

VIVENTO



ELEGANTE EO-01, CPL Černá Uni AA, str. 78



ELEGANTE EM-01, PP Kašmírová Běžová N8, str. 76

NOVINKY
2025



BASIC LINEA 05, FF Bianco DB, str. 158



AKUSTICKÉ SILENZIO 43, FF Halifax dub CD, str. 202

OBSAH

DVEŘE

- Barvy	8
- Rychle	10
- Levá, pravá nebo univerzální?	11
- Typy konstrukce dveřních křídel	12
- Standardní rozměry	18
- Dveře na míru	19
- Možnosti	20
- Systémy VIVENTO	22

INTERIÉROVÉ DVEŘE

- kolekce BRILLIANT	41
- kolekce ELEGANTE	61
- kolekce PRESTIGE	83
- kolekce BASIC	141

DVEŘE PRO SPECIÁLNÍ ÚKOLY 177

VCHODOVÉ INTERIÉROVÉ DVEŘE 191

ZÁRUBNĚ A PŘÍSLUŠENSTVÍ 213

DEKORATIVNÍ PANELE


- kolekce HERO	228
- kolekce RYFLA	232

KLIKY 234

PŘÍSLUŠENSTVÍ 241

TECHNICKÉ ÚDAJE 245

SYSTÉMY VIVENTO.



Systém FALCOVÉ, str. 22



Systém REWERS, str. 23



Systém SIMPLE, str. 24



Systém SMART, str. 25




Dveře dvoukřídlé, str. 26



Posuvné dveře
v nástěnném systému, str. 28



Posuvné dveře v nástěnném
systému MAGIC, str. 30



Posuvné dveře v nástěnném
systému LOFT, str. 32



Posuvné dveře v systému
zabudovaném do stěny, str. 34



Šikmé dveře, str. 36



Dvoubarevné dveře, str. 37




Systém CONTRAST, str. 38

KOLEKCE **BRILLIANT**




BA, str. 42



BB, str. 44



BC, str. 46



BD, str. 48



BE, str. 50



BF, str. 52



BG, str. 54



BH, str. 56



BO, str. 58

KOLEKCE **PRESTIGE**



RB, str. 84



RC, str. 86



RD, str. 88



AN, str. 90



PA, str. 92



PI, str. 102



PJ, str. 104



PK, str. 106



EN, str. 108



PN, str. 110



RR, str. 124



MI, str. 126



PT, str. 128



PU, str. 130

KOLEKCE **ELEGANTE**




EA, str. 62



EB, str. 64



EC, str. 66



ED, str. 68



EI, str. 70




EK, str. 72




EL, str. 74




EM, str. 76




EO, str. 78



EP, str. 80



PB, str. 94



PC, str. 96



PE, str. 98



PH, str. 100



PO, s. 112-117



PP, str. 118



PQ, str. 120



PR, str. 122



PW, str. 132



PX, str. 134




PY, str. 136



PZ, str. 138

KOLEKCE **BASIC**



STANDARD 01
str. 142



STANDARD 02
str. 144



STANDARD 03
str. 146



ASTORIA
VISIOSUN
str. 148



ASTORIA
MIRROR
str. 150



ASTORIA
ČERNÁ
str. 152



ASTORIA
ZLATÁ
str. 154



ASTORIA
WHITE
str. 156



LINEA
str. 158



PRESTON
str. 160



SARA
str. 162



ANATOLIA
str. 163



CLASSIC
str. 166



BERGAMO
str. 166



TRIVENTO
str. 167



PESARO
str. 167



SOFIA
str. 168



MANHATTAN
str. 168



VENTE
str. 169



RIMINI
str. 169



LAMBRO
str. 170



MEDIOLAN
str. 170



PORTO
str. 171



VERONA
str. 171



CENTUR
str. 172



LIMA
str. 172



MADRYT
str. 173



MACADI-3
str. 173



VEDI
str. 173



SAPPORO
str. 174



DALLAS
str. 174



CARSON
str. 175



BOSTON
str. 175



FLAVIO
str. 176



PANAMA
str. 176

DVEŘE PRO SPECIÁLNÍ ÚLOHY



Univerzální dveře INVE
str. 178



Bezobložkové dveře INVISIBLE
str. 180




Dveře s dvířky pro zvířata AMIGO
str. 182



Dveře s výdejním okénkem INSET
str. 184



Křídlové dveře SWING
str. 186



NOVINKA
Skládací dveře FOLD-P
str. 188

DVEŘE INTERIÉROVÉ DVEŘE




SOLID PLUS
LINEA
str. 192



SOLID PLUS
ASTORIA ČERNÁ,
ASTORIA VISIOSUN,
ASTORIA ZLATÁ
str. 194



SOLID PLUS
ASTORIA MIRROR,
ASTORIA WHITE
str. 196



SOLID PLUS
STANDARD, VEGAS
str. 198



NOVINKA
AKUSTICKÝ
SILENZIO 46
str. 200



NOVINKA
AKUSTICKÝ
SILENZIO 43,
SILENZIO 42
str. 202



AKUSTICKÝ
PROTIPOŽÁRNÍ
OCHRANA
SILENZIO HAL 32
str. 204



AKUSTICKÝ
SILENZIO HAL 32
Str. 206



NOVINKA
AKUSTICKÝ
SILENZIO 32,
SILENZIO 31
str. 208



NOVINKA
AKUSTICKÝ
SILENZIO 29
str. 210

BARVY

ZVOLTE TU PRAVOU BARVU DLE VAŠICH PŘEDSTAV!

Nabízíme až šest barevných skupin, takže si každý jistě přijde na své. Tmavé odstíny dřeva dodají prostoru eleganci a šik, zatímco světlé ho opticky zvětší. Nebo byste raději něco modernějšího a originálnějšího? Tak to rozhodně nepřehlédněte naše dveře v bílé, šedé, černé nebo dokonce tmavě modré barvě.

Všechny barvy v katalogu byly získány tiskovou metodou a vzhledem k omezením tiskové technologie se mohou lišit od skutečných barev. Vnímání barvy ovlivňuje také osvětlení, typ podkladu, jeho struktura a barva okolí. Reálné posouzení barvy a struktury je ovlivněno také velikostí vystaveného vzorku, proto doporučujeme posoudit barvu v showroomech podle vzorníku barev a vystavených výrobků. Dýha ve vzorníku je pouze výsekem celku. Dekorativní fólie imituje přírodu a její vzory jsou rozmanité. V závislosti na tom, která část celé role bude použita, se produkt může mírně lišit od vzoru, což však nepředstavuje vadu.

SKUPINA PVC

Dveřní křídla jsou opatřena vysoce kvalitní dýhou z PVC o tloušťce 0,30–0,50 mm s přírodní kresbou dřeva. Díky vysoké odolnosti proti mechanickému poškození, znečištění a UV záření jsou dveře ideální pro obytné i veřejné budovy. Záručně jsou vyráběny v barvách skupiny PP.




Bílá Struktura 94



Dub Grandson Přírodní 95

SKUPINA PP


Dveře jsou opatřeny dekorativní fólií na bázi polypropylenu o tloušťce 0,20 mm, jejíž povrch je potažen vrstvou průhledného termosetového laku pro zvýšení odolnosti proti poškrábání. Vysoce kvalitní výrobek, který je určen pro budovy s vysokým provozem i pro obytné budovy.



Bílá Supermat BS
podobná RAL 9003
nebo NCS 0300N



Bílá Struktura BT




Supermat Šedá SS
podobná RAL 7047
nebo NCS 2000N




Světle Šedá N7
podobná RAL 7047
nebo NCS 2502-R



Kamenná Šedá L1
podobná RAL 7046
nebo NCS 4502-B



Kašmírová Běžová N8
podobná RAL
0608005 nebo NCS
2005-Y80R



Mokka L2 Podobná
RAL 7030 nebo
NCS 4005-Y50R




Námořnická Modř N6
podobná RAL 7021
nebo NCS 8005-R80B



Dub Grandson Přírodní DG

SKUPINA CPL

Dveře pokryté vysoce kvalitním dvouvrstevným laminátem o tloušťce 0,20 mm sestávající z papíru impregnovaného termosetovými pryskyřicemi a podkladového materiálu, který výrobku dodává pružnost. Laminát se vyznačuje vysokou tvrdostí povrchu, odolností proti poškrábání a oděru a – díky použití mechanické struktury na povrchu barev jasně šedá a ořech vlašský – přirozeným efektem dřeva.




Uni Bílá AC
podobná RAL 9010
nebo NCS 0502 G54



Šedá Uni AD
podobná RAL 7035
nebo NCS 2002-G



Antracit Uni AB
podobný RAL 7024
nebo NCS 7500N



Černá Uni AA
podobná RAL 9017
nebo NCS 8500N



Dub Surový L3



Dub Rift L4




Ořech Vlašský AF

SKUPINA CLPL

Dveřní křídla a zárubně jsou opatřeny mimořádně odolnou syntetickou dýhou CLPL o tloušťce 0,12 mm. Dekor je potažen melamin-akrylát-polyuretanovou pryskyřicí, která dokonale chrání povrch proti oděru, poškození a také proti blednutí. Vysoce kvalitní dýha do detailů imituje krásnou přírodní kresbu dřeva. Toto řešení je proto častou volbou do domů, bytů, škol, kanceláří a hotelů.




Dub Medový 29



Dub Španělský 28

SKUPINA FF

Jak dveřní křídla, tak i zárubně jsou potaženy odolnou fólií o tloušťce 0,10–0,15 mm, kopírující kresbu dřeva. Jsou odolné a pečlivě zpracované a představují ideální volbu pro zákazníky, kteří hledají efektní řešení.



Bianco DB
podobné RAL 9003
nebo NCS 0300N



Bílá Sibiu 99



Dub Sněžný N2



Dub Stříbrný GF



Dub Cornwall CB



Dub Halifax CD



Ořech Kolumbijský 0A



Cedr 74



Dub Sonoma 21



Dub Riviera D1



Dub Přírodní GR



Dub Catania N1



Dub Delano DD



Ořech Nussbaum BA



Bengali Mango CE




Dub Antracit IJ



Paint-Me 79 – fólie pro
vlastní malování, ta-
petování nebo pokrytí
strukturální omítkou

SKUPINA LAK

Dveřní křídla s povrchovou úpravou z lakované HDF o tloušťce 3 mm nebo 6 mm, chráněné vrstvou UV filtru se zvýšenou odolností proti poškrábání. Spolehlivé řešení na mnoho let. Charakteristickým rysem této barevné skupiny je rozdíl v odstínu mezi barvou dveřního křídla a zárubní, obložek a zasklívacích lišt, který je způsoben použitím různých materiálů.



Bílý 03



Dub Bělený 08



Dub Stříbrný 2C



Jilm Skandinávský 2D

DŮLEŽITÉ INFORMACE



Skupina barev LAK se vyznačuje rozdílem v odstínu a struktuře mezi dveřním křídlem a zárubní, jakož i mezi obložkami a zasklívacími lištami.



HPL LAMINÁT

Lamináty HPL (High Pressure Laminate) jsou vysokotlaké dekorativní materiály, které se vyznačují výjimečnou odolností proti mechanickému poškození, vlhkosti a intenzivnímu používání. Ve dveřích značky VIVENTO používáme vybrané lamináty HPL renovovaných výrobců – Kronospan a Egger – které zaručují nejvyšší úroveň estetiky a trvanlivosti.

Laminát HPL je zahrnut ve vybraných cenících křidel, zatímco zárubně je třeba objednat v barvách dostupných v ostatních barevných skupinách v odpovídajícím nebo kontrastním provedení.

RYCHLE

Široký výběr skel umožňuje vytvořit jedinečný a individuální interiér. V naší nabídce najdete skla matná (matná plocha je namontována na straně celkové šířky křídla – S2), čirá, barevná a zdobená různými motivy. Všechna skla mají tloušťku 4 mm, s výjimkou skla VSG 33.1, které má tloušťku 6 mm.

Díky nim můžete dveřím dodat jedinečný vzhled a vytvořit zajímavý dekorativní efekt. Kromě toho může mít prosklení i praktickou funkci, například v případě dveří v koupelně nebo ložnici může zajistit soukromí. Prohlédněte si naši nabídku a vyberte si zasklení, které nejlépe vyhovuje vašim potřebám a vkusu.



Satin Deco



Lacomat



Satin Lines




Bílá Kůra



Visiosun



Zrcadlo



Grafitové zrcadlo



Černý Visiosun Lacobel



Černý Lacobel



Zlatá Lacobel



Bílá Lacobel



Satinové tvrzené



Satin Sapporo tvrzené



Satinové tvrzené fazetované



Průhledné tvrzené fazetované



Tvrzené, čiré, grafitové



VSG 22.1 nebo 33.1 satin




VSG 22.1 lub VSG 33.1 průhledné




VSG 22.1 černé

LEVÁ, PRAVÁ NEBO UNIVERZÁLNÍ?


JEDNOKŘÍDLÉ



levé




univerzální
viz str. 178




pravé

OBOUSTRANNÉ




levé




pravé

DVOUKŘÍDLÉ




levé




pravé

SKLÁDANÉ FOLD-P




levé




pravé

POSUVNÉ



vlevo



vpravo

TYPY KONSTRUKCE DVEŘNÍCH KŘÍDEL

BRILLIANT – RÁMOVÉ

Tloušťka dveřního křídla 40 mm



vysoce kvalitní dýhy

stabilizační pero

nestandardní rozměry

MOŽNOSTI

dvoukřídový systém

MOŽNOSTI

posuvný systém

MOŽNOSTI

příčné panely stejné
tloušťky jako horní
a dolní spojení

bez zasklívacího zárubeňu

sklo VSG 22.1 Satinové
nebo černé

ve standardním provedení
3 vysoce kvalitní panty
odpovídající zvolenému
systému

dřevěné stabilizační kolíky

padací těsnění

MOŽNOSTI

omezovač úhlu otevření

MOŽNOSTI

horní a dolní spojení stejné
výšky (neplatí pro model BG)

dostupné systémy:

- falcové
- bezfalcové SMART
- bezfalcové SIMPLE

robustní zárubňová
konstrukce

široký výběr dekorů

široký výběr klik
viz str. 234

MOŽNOSTI


zaoblené hrany

konstrukce z dřeva a MDF bez
dutých prostorů

odvětrávání:
podříznutí nebo
pouzdra, více
informací na str. 21

MOŽNOSTI

1. vertikální prvek z kompozitu dřevo-MDF, tloušťka 40 mm
2. příčné panely MDF, všechny stejné tloušťky 30 mm
3. výplň dekor, tloušťka 3,5 mm nebo 9 mm, případně sklo, tloušťka 4 nebo 6 mm
4. dřevěné kolíky
5. stabilizační pera



TYPY KONSTRUKCE DVEŘNÍCH KŘÍDEL

ELEGANTE – RÁMOVÉ

Tloušťka dveřního křídla 38 mm



vysoce kvalitní dýhy

stabilizační pero

vzorek příček vyrobený z fólie umístěné mezi dvěma skly zajišťuje eleganci a usnadňuje čištění

nestandardní rozměry

MOŽNOSTI

dvoukřídlový systém

MOŽNOSTI

posuvný systém

MOŽNOSTI

bez zasklívacího rámu

sklo VSG 22.1 průhledné nebo sklo se vzorem Lacomat v černé, bílé nebo zlaté barvě nebo tvrzené frézované průhledné, Satinové nebo grafitové

ve standardním provedení 3 vysoce kvalitní panty odpovídající zvolenému systému

dřevěné stabilizační kolíky

padací těsnění

MOŽNOSTI

omezovač úhlu otevíření

MOŽNOSTI

dostupné systémy:

- falcové
- bezfalcové SMART
- bezfalcové SIMPLE

robustní zárubňová konstrukce

široký výběr dekorů

široký výběr rukojetí viz str. 234

MOŽNOSTI


zaoblené hrany

masivní konstrukce z MDF bez dutých prostorů

odvětrávání: podříznutí nebo pouzdra, více informací na str. 21

MOŽNOSTI


1. vertikální prvek z MDF, tloušťka 38 mm
2. příčné panely MDF, tloušťka 30 mm
3. skleněná výplň, tloušťka 4 mm
4. dřevěné kolíky
5. stabilizační pera



TYPY KONSTRUKCE DVEŘNÍCH KŘÍDEL

PRESTIGE – ZÁRUBNĚ

Tloušťka dveřního křídla 38 mm



vysoce kvalitní dýhy

stabilizační pero

nestandardní rozměry

MOŽNOSTI

dvoukřídový systém

MOŽNOSTI

sešíkmené dveře

MOŽNOSTI

posuvný systém

MOŽNOSTI

dřevěné stabilizační kolíky

velký výběr skla

bez zasklívacího rámu

ve standardním provedení 3 vysoce kvalitní panty odpovídající zvolenému systému

padací těsnění

MOŽNOSTI

omezovač úhlu otevíření

MOŽNOSTI

dostupné systémy:

- falcové
- bezfalcové SMART
- bezfalcové SIMPLE

robustní zárubňová konstrukce

široký výběr dekorů

široký výběr klik viz str. 234

MOŽNOSTI


zaoblené hrany

masivní konstrukce z MDF bez dutých prostorů

odvětrávání: podříznutí nebo pouzdra, více informací na str. 21

MOŽNOSTI

1. vertikální prvek z MDF, tloušťka 38 mm
2. příčné panely MDF, tloušťka 30 mm a 16 mm (u modelů PR, RR a MI tloušťka 22 mm)
3. vyplnění dekorem, tloušťka 3,5 mm nebo 9 mm nebo zasklení, tloušťka 4 nebo 6 mm
4. dřevěné kolíky
5. stabilizační pera



TYPY KONSTRUKCE DVEŘNÍCH KŘÍDEL

BASIC – DESKOVÉ

Tloušťka dveřního křídla 40 mm



posílení pro samozavírací mechanismus

MOŽNOSTI

nestandardní rozměry

MOŽNOSTI

dvoukřídlový systém

MOŽNOSTI

sešíkmené dveře

MOŽNOSTI

posuvný systém

MOŽNOSTI

dvoubarevné dveře

MOŽNOSTI

standardní hrana s viditelným lepicím spojem

lepicí spoj se u dveří kolekce BASIC vyznačuje ostrou hranou na spoji dvou různých materiálů, tj. povrchu a okraje, a je charakteristickým rysem výrobku.



zaoblená hrana soft, s okrajem vyloženým na povrch křídla

MOŽNOSTI

ve standardním provedení 3 vysoce kvalitní panty odpovídající zvolenému systému

falc 20 mm

MOŽNOSTI

vyplnění „voštinovou“ strukturou, plnou deskou nebo dřevotřískovou deskou, v závislosti na modelu

vyztužený panelem z nerezového plechu

MOŽNOSTI

omezovač úhlu otevíření

MOŽNOSTI

moderní zasklívací ZÁRUBEN

široký výběr oken nebo světlíků

systém CONTRAST

MOŽNOSTI

dostupné systémy:

- falcové
- bezfalcové SMART
- bezfalcové SIMPLE
- falcové REWERS


široký výběr rukojetí viz str. 234

MOŽNOSTI

konstrukce z MDF nebo ze dřeva v závislosti na modelu

MOŽNOSTI

zasklívací rámy jsou upevněny pomocí čepů



široký výběr dekorů

odvětrání: podřezání, průchodky nebo mřížka více informací na straně. 21

MOŽNOSTI

padací těsnění

MOŽNOSTI

TYPY KONSTRUKCE DVEŘNÍCH KŘÍDEL

SOLID PLUS – DESKOVÉ

tloušťka dveřního křídla 46 mm



hrana soft (zaoblená, s lemovaným okrajem na povrchu křídla)

MOŽNOSTI

nestandardní rozměry

MOŽNOSTI

dvoubarevné dveře

MOŽNOSTI

těsnění připevněné na třech hranách

ve standardním provedení 3 vysoce kvalitní panty odpovídající zvolenému systému

pevný nebo nastavitelný dřevěnou zárubeň

standardní hrana s viditelným lepicím vláknem

lepicí spoj se u dveří kolekce BASIC vyznačuje ostrou hranou na spoji dvou různých materiálů, tj. povrchu a okraje, a je charakteristickým rysem výrobku.



2 čepy proti vysazení

výplň z plné desky nebo dřevotřískové desky, oboustranně potažené deskou HDF 6 mm

dvojitý dřevěnou zárubeň

ocelový práh

omezovač úhlu otevření

MOŽNOSTI

systém CONTRAST

MOŽNOSTI

dostupné systémy:

- falcové
- bezfalcové SIMPLE

panoramatický hledáček

dvouválcové zámky

pevná klika viz str. 240



cylindrická vložka v systému s jedním klíčem

vícebodový profilový zámek RC2

MOŽNOSTI

široký výběr dekorů

větší tloušťka křídla až 46 mm

vyztužené panely z nerezového plechu, jednostranné nebo oboustranné

MOŽNOSTI

padací těsnění

MOŽNOSTI

TYPY KONSTRUKCE DVEŘNÍ KŘÍDLA

1. výplň dekor nebo sklo
2. masivní a pevná konstrukce z MDF (ELEGANTE a PRESTIGE) nebo dřeva a MDF (BRILLIANT)
3. dřevěné kolíky
4. stabilizační pera



Konstrukce rámu




KONSTRUKCE RÁMU

Řady BRILLIANT, ELEGANTE a PRESTIGE jsou nejen výjimečně krásné, ale díky technologii výroby zárubeňů použité ve všech modelech také mimořádně odolné a pevné. Tato technologie využívá pevnou konstrukci z dřevovláknitých desek nebo desek s dřevěnými prvky a je odolná proti deformaci. Všechny součásti konstrukce jsou pevné a jejich spojení pomocí kolíků a tzv. stabilizačních per dále zpevňuje a stabilizuje dveřní křídlo.

1. vnější vrstva (obložení) z HDF
2. zpevňující a stabilizující „voštinová“ výplň
3. dvojitý zárubeň z MDF



Konstrukce MDF




KONSTRUKCE Z MDF DESKY

Základem konstrukce je pevný zárubeň z MDF desky, vyplněný zpevňující a stabilizující vrstvou, tzv. „voštinou“. Vnější vrstvu tvoří 3 mm silná dřevovláknitá HDF deska s vybraným dekorem. Díky dvojitému zárubeňu na spodní hraně lze dveře zkrátit až o 13 mm.

1. vnější vrstva (obložení) z HDF
2. zpevňující a stabilizující „voštinová“ výplň
3. dvojitá zárubeň z měkkého dřeva



Dřevěná konstrukce




DŘEVĚNÁ KONSTRUKCE

Technologie dostupná pro dveře skupiny BASIC představuje robustní a nadčasové řešení. Základem konstrukce je tradiční zárubeň z měkkého dřeva. Zpevňující a stabilizující výplň tvoří tzv. „voština“. Vnější vrstva, tzv. obložení, je tvořena 3 mm silnou dřevovláknitou HDF deskou s vybraným dekorem. Díky dvojitému zárubeňu lze dveře na dřevěné konstrukci zkrátit až o 13 mm.

1. vnější vrstva (obložení) z HDF
2. výplně masivní nebo dřevotřískovou deskou.
3. dvojitý zárubeň



Výplň kompaktní deska



KONSTRUKCE S VÝPLNÍ Z MASIVNÍCH NEBO DŘEVOTŘÍSKOVÝCH DESEK

Desková výplň je velmi odolné a stabilní řešení. Základem konstrukce je stabilní vlys a výplň tvoří lehká plná deska nebo těžká dřevotřísková deska. Vnější vrstvu tvoří 3 mm silná dřevovláknitá HDF deska potažená dekorem ze zvolené barevné skupiny. Díky dvojitému zárubeňu na spodní hraně lze tuto konstrukci zkrátit až o 13 mm.

DŮLEŽITÉ INFORMACE

Ze strukturálních důvodů nelze modely zkracovat samostatně: ASTORIA, LINEA, SOLID PLUS LINEA, FOLD-P, dveře posuvné, dvoukřídle, akustické a protipožární.



DVEŘNÍ KŘÍDLO

STANDARDNÍ ROZMĚRY

ŠÍŘKA

Standardně jsou v nabídce šířky „60“, „70“, „80“ a „90“. Další rozměry („100“, „110“) – volitelné za příplatek, v závislosti na zvolené kolekci a modelu. V závislosti na kolekci a modelu vyrábíme dvoukřídlé dveře v rozmezí šířky „100“–„220“.

- falcové – S2 v mm: „60“=646, „70“=746, „80“=846, „90“=946
- bezfalcové SMART nebo SIMPLE – S2 v mm: „60“=618, „70“=718, „80“=818, „90“=918
- obrácené falcové REWERS – S2 v mm: „60“=644, „70“=744, „80“=844, „90“=944
- technické výkresy a další rozměry naleznete v sekci TECHNICKÉ INFORMACE

VÝŠKA

Výška dveřních křídel závisí na použitém systému. Na přání nabízíme také dveře na míru.

- falcové – H2 v mm: 1983
- falcové SOLID PLUS – H2 v mm: 1983
- falcové SILENZIO 32/31/29, FIRE. SILENZIO HAL 32, SILENZIO HAL 32 – H2 v mm: 2030
- falcové SILENZIO 46/43/42 – H2 v mm: 2035
- bezfalcové SMART nebo SIMPLE – H2 v mm: 1970
- obrácené falcové REWERS – H2 v mm: 1982
- způsob povrchové úpravy a konstrukce dveřního křídla umožňují vlastní korekci délky podříznutím ve spodní části, nejvýše však 13
- technické výkresy a další rozměry naleznete v sekci TECHNICKÉ INFORMACE



60-90

MOŽNOSTI



100-110

DŮLEŽITÉ INFORMACE



Uvedené rozměry se týkají standardních výrobků. Pokud objednávejte dveře s nestandardní výškou, křídlo se zkracuje nebo prodlužuje pouze zespodu, proto vyberte možnost změny polohy zámku a spodního pantu, tak, aby klika a panty byly v požadované výšce.

DVEŘE Z KOLEKCE BRILLIANT



BRILLIANT BA-02, standardní výška, falcové

DVEŘE Z KOLEKCE ELEGANTE a PRESTIGE



PRESTIGE PB-02, standardní výška, falcové

DVEŘE Z KOLEKCE BASIC



BASIC VERONA 4/4, standardní výška

ROZTÁHNĚTE KŘÍDLA

Nezapomeňte, že se nemusíte omezovat na standardní rozměry dveří – nabízíme MOŽNOSTI objednat si modely na míru, a to jak z hlediska výšky, tak šířky. V závislosti na kolekci a zvoleném modelu lze křídla přeně přizpůsobit rozměrům dveřního otvoru, a to i s ohledem na přídavné panty pro vyšší dveře nebo změnu polohy zámku. Podrobnosti o výrobních možnostech najdete v tabulce příplateků u každého modelu.



Na míru

ŠÍŘKA

- BRILLIANT, ELEGANTE, PRESTIGE – S2 min. v mm: 420; S2 max. v mm: 1046
- BASIC – S2 min. v mm: 610 (hladké plné křídlo 244); S2 max. v mm: 1146
- SILENZIO 32/31/29, FIRE. SILENZIO HAL 32, SILENZIO HAL 32 – S2 min. v mm: 344; S2 max. v mm: 1146
- SILENZIO 46/43/42 – S2 min. v mm: 486; S2 max. v mm: 1146

VÝŠKA

Objednávky dveří s nestandardní výškou jsou řešeny individuálně – v závislosti na konkrétním zvoleném modelu a předpokládané výšce.

- BRILLIANT – H2 max. v mm: 2270
- ELEGANTE, PRESTIGE – H2 max. v mm: 2500
- BASIC, SOLID PLUS, SILENZIO 32/31/29, FIRE. SILENZIO HAL 32, SILENZIO HAL 32 – H2 max. v mm: 2480
- SILENZIO 46/43/42 – H2 max. v mm: 2485
- z konstrukčních důvodů nelze modely zkracovat vlastními silami: ASTORIA, LINEA, SOLID PLUS ASTORIA, SOLID PLUS LINEA, FOLD-P, posuvné, dvoukřídle, akustické, protipožární dveře, dveře s těsněním a dveře s ventilací z výroby.

DVEŘE Z KOLEKCE BRILLIANT

DVEŘE Z KOLEKCE ELEGANTE a PRESTIGE

DVEŘE Z KOLEKCE BASIC



MOŽNOSTI



Falc 20 mm

FALCOVÉ DVEŘE - FELC 20 mm.

Standardní hloubka falcu u interiérových dveří VIVENTO je 26 mm. V kolekci BASIC je možné objednat dveře s obložkovou zárubní o průměru 20 mm, např. přizpůsobené stávajícím zárubním s menším profilem falce.



Kukátko

PANORAMATICKÉ KUKÁTKO 200°

Standardní výbava kolekce dveří SOLID PLUS. Vysoce kvalitní kukátko dostupné v různých barvách.



Chrom



Satin chrom



Mosaz



Patina



Bílá



Černá mat



Prahou obložky

PRAHOVÉ OBLOŽKY

V závislosti na specifických potřebách uživatelů je možné dveře vybavit prahovými ZÁRUBEŇMI ze surového dřeva, s těsněním, nebo prahovými ZÁRUBEŇMI z nerezové oceli, s těsněním. Montáž prahové obložky zvyšuje těsnost dveří, tepelnou izolaci a zlepšuje vzhled. Jsou k dispozici v univerzálních rozměrech – pro nestandardní dveře není nutné je z výroby řezat na míru.



Padací těsnění

PADACÍ TĚSNĚNÍ

Standardní výbava akustických dveří, která je v nabídce jako volitelné příslušenství u řad dveří BRILLIANT, ELEGANTE, PRESTIGE, BASIC a SOLID PLUS. Poskytuje bariéru proti vzduchu, zvuku, prachu, hmyzu a dokonce i kouři a ohni. Zlepšuje akustickou a tepelnou izolaci. Jedná se o moderní náhradu tradičních prahů.



akustická izolace

AKUSTICKÁ IZOLACE

Akustické dveře VIVENTO se nazývají SILENZIO – číslo v názvu modelu odpovídá úrovni zvukové izolace v decibelech u jednokřídlé verze. U dvoukřídlých modelů je izolace nižší – například SILENZIO HAL 32 nabízí 32 dB u jednokřídlé verze a 27 dB u dvoukřídlé verze. Nejvyššího výkonu dosahuje model SILENZIO 46, který díky 67 mm silnému křídlu a čtyřstupňovému systému těsnění poskytuje izolaci 46 dB u jednokřídlé verze a 44 dB u dvoukřídlé. Všechny modely z této řady mají masivní dřevěnou zárubeň a těžkou zvukově pohltivou výplň, která vytváří účinnou bariéru proti hluku v prostorách, kde je ticho velmi důležité.



Požární odolnost EI30/EI60

PROTIPOŽÁRNÍ OCHRANA EI30/EI60

Praktické a spolehlivé protipožární akustické dveře SILENZIO HAL 32 EI30 a EI60 poskytují potřebnou požární ochranu v rozsahu stanoveném pro daný model: 30 minut při EI30 a 60 minut při EI60, a akustickou izolaci na úrovni 32 dB u jednokřídlé verze a 27 dB u dvoukřídlé verze.



Samozavírač dveří

SAMOZAVÍRAČ DVEŘÍ

Protipožární dveře jsou rozhodující pro bezpečnost budovy, proto musí splňovat podmínky související mj. s požární těsností nebo kontrolou přístupu, a musí být vybaveny samozavíračem dveří, který odpovídá šířce a hmotnosti dveřních křídel. Akustické protipožární dveře VIVENTO jsou vybaveny povrchovým nebo skrytým samozavíracím zařízením, které má všechny certifikáty. Samozavírač je nezbytnou součástí vybavení dveří s požární odolností a volitelnou možností u ostatních kolekcí dveří.

VENTILACE

Dveře instalované v místnostech vyžadujících řádnou ventilaci (např. koupelny) musí mít v souladu se stavebními předpisy speciální větrací otvory o celkové ploše 0,022 m². Uvedenou kapacitu zajišťuje ventilační mřížka. Alternativně lze použít jakékoli jiné dostupné řešení s dodržením dostatečné vzdálenosti mezi dveřním křídlem a podlahou v závislosti na šířce dveřního křídla tak, aby celkový průchod vzduchu činil 0,022 m². Tovární ventilace vylučuje možnost samostatného zkrácení dveří.

Podrobnosti naleznete v popisech jednotlivých modelů dveří. U kratších dveří na míru zkontrolujte, zda je zvolený způsob ventilace proveditelný.



Ventilační pouzdra



Ventilační pouzdra

VENTILAČNÍ POUZDRA

plastové, čtvercové, barva: bílá, matná černá, zlatá, chrom, satín chrom (ks)



plastové, kulaté, široká škála barev (balení), k dispozici v kolekci BASIC



kovové, kulaté, barva: zinek, bronz (ks)



Počet pouzder v dveřních křídlech

Šířka dveřního křídla	BRILLIANT, ELEGANTE a PRESTIGE	BASIC
60	3	4
70	4	4
80	4	5
90, 100	5	5
110	-	5




Ventilační mřížka

VENTILAČNÍ MŘÍŽKA

plastové, barva: bílá, matná stříbrná, šedá, dub, tmavě hnědá; k dispozici v kolekci BASIC



stříbrná mat



bílá

šedá

dub

tmavě hnědá

z nerezové oceli, barva: inox, černá k dispozici v kolekci BASIC



inox



černá




Ventilační podříznutí



Ventilační podříznutí

VENTILAČNÍ PODŘÍZNUTÍ



Plocha desky X=150 mm
Dveřní křídlo s falcovým zárubeňem X=160 mm
Křídlo dveřního zárubeňu bez falce X=147 mm



Rekuperační zkrácení



Rekuperační zkrácení

REKUPERAČNÍ ZKRÁCENÍ 15 MM



Rekuperační zkrácení je tovární úprava dveřního křídla zkrácením o 15 mm oproti standardnímu rozměru. Tato úprava zvětšuje vůli mezi spodní hranou křídla a podlahou – ve srovnání se standardní vůlí – na celkových přibližně 22 mm.

DVEŘE

SYSTÉM FALCOVÉ



Systém vnitřních dveří VIVENTO s falcem je nadčasové řešení, které kombinuje tradiční estetiku s moderním precizním zpracováním. Poskytuje stabilní a těsné utěsnění, zaručuje uživatelský komfort a v kombinaci s těsněním proti pádu i dobrou zvukovou izolaci. Standardní konstrukce systému falců umožňuje snadnou instalaci a přizpůsobení různým typům dveřních zárubní.

Charakteristickým prvkem falcového systému je „falc“, tj. prohlubeň v dveřním křídle, která v zavřeném stavu přesahuje zárubeň a není s ním v jedné rovině. Jejich výrazné linie dodávají dveřím tradiční nádech a dokonale se hodí k různým stylům interiérů od klasických až po rustikální. Zárubně jsou také elegantním detailem, který dodává celému dveřnímu křídlu na vzhledu.

Vyrábějí se v jakémkoli modelu dveřního křídla z jakékoli kolekce. Standardně je vybaven šroubovacími panty a mechanickým zámkem s klíčem, se zámkem, pro patentní vložku nebo bez spodního otvoru.

ROZMĚRY

- falcové, S2×H2 v mm: „60“=646×1983, „70“=746×1983, „80“=846×1983, „90“=946×1983
- falcové SOLID PLUS, S2×H2 v mm: „60“=644×1983, „70“=744×1983, „80“=844×1983, „90“=944×1983
- falcové FIRE. SILENZIO HAL 32, SILENZIO HAL 32, SILENZIO 32/31/29 S2×H2 v mm: „60“=644×2030, „70“=744×2030, „80“=844×2030, „90“=944×2030
- falcové SILENZIO 46/43/42, S2×H2 v mm: „60“=644×2035, „70“=744×2035, „80“=844×2035, „90“=944×2035
- technické výkresy a další rozměry naleznete v sekci TECHNICKÉ INFORMACE

VYBAVENÍ

- BRILLIANT, ELEGANTE, PRESTIGE, BASIC:
 - mechanický klíčový zámek, v barvě zinek bílý
 - úchyt R1.5 v barvě zinek bílý
 - otočné panty Ø15, šroubované – 3 ks, v barvě zinek bílý
- SOLID PLUS, SILENZIO 32, SILENZIO 31, SILENZIO 29:
 - mechanický uzamykací systém s patentovanou vložkou v barvě zinek bílý
 - v SOLID PLUS horní uzamykací mechanická cylindrická v barvě zinek bílý
 - nastavitelný spodní (a horní v SOLID PLUS) úchyt v barvě zinek bílý
 - čepové panty Ø16, nastavitelné 3D, šroubované – 3 ks, v barvě zinek bílý
- PROTIPOŽÁRNÍ SILENZIO HAL 32, SILENZIO HAL 32:
 - mechanický protipožární zámek s patentovanou vložkou, v barvě zinek bílý
 - nastavitelný úchyt v barvě zinek bílý
 - otočné panty Ø20, nastavitelné 3D, šroubované – 3 ks, v barvě zinek bílý
- SILENZIO 46, SILENZIO 43, SILENZIO 42:
 - mechanický zámek s patentovanou vložkou v barvě zinek bílý
 - nastavitelný úchyt v barvě zinek bílý
 - otočné panty Ø20, nastavitelné 3D, šroubovací, v provedení SILENZIO 46 – 3 ks, v provedení SILENZIO 42 a SILENZIO 43 – 4 ks, v barvě zinek bílý

Počet pantů pro standardní výšku křídla

BRILLIANT, ELEGANTE a PRESTIGE

„60“–„100“ 3 ks

BASIC, výplň: „voština“

„60“–„110“ 3 ks

BASIC, výplň: masivní deska nebo dřevotřísková

„60“–„90“ 3 ks

„100“–„110“ 4 ks

Přídavný pant se montuje za příplatek podle ceníku na stránce modelu.

VARIANTY DVEŘNÍCH ZÁRUBNÍ

- pevné: dřevěné 44 (s. 214), dřevěné 54 (s. 215), MDF (s. 216)
- nastavitelné: dřevěné 54 (s. 220), DIN (s. 222), DUALE (s. 224),
- ocelové: pevné (s. 219), úhlové – velké (s. 219), nastavitelné (s. 219)



Interiérové dveře v FALCOVÉM SYSTÉMU




Mechanický zámek na klíč



Mechanická pojistka



Otočné panty Ø15, šroubovací, v barvě zinek bílý, standardně dodávané v kolekci BRILLIANT, ELEGANTE, PRESTIGE, BASIC




Čepové panty Ø16, nastavitelné 3D, šroubovací, v barvě zinek bílý, standardně montované do dveří SOLID PLUS a SILENZIO 32/31/29.



Otočné panty Ø20, nastavitelné 3D, šroubované, v barvě zinek bílý, k montáži na protipožární dveře. SILENZIO HAL 32, SILENZIO HAL 32 a SILENZIO 46/43/42 ve standardní výbavě

DVEŘE

SYSTÉM REWERS



Reverzní dveře, také nazývané dveře s obráceným přesahem, jsou praktickým a estetickým řešením pro interiéry, kde je důležitá vizuální soudržnost a efektivní využití prostoru. Jejich konstrukce umožňuje otevření křídla směrem do interiéru místnosti, přičemž zůstává dokonale v jedné rovině s vnější stěnou – například na straně chodby. Díky tomu vypadají všechny dveře v průchodu jednotně bez ohledu na směr, kterým se otevírají. To je důležité zejména v úzkých chodbách nebo malých místnostech, kde záleží na každém centimetru prostoru.

Systém REWERS je k dispozici v kolekci BASIC a je nabízen s nastavitelným zárubeňem DIN. Minimální rozsah nastavení zárubeňu je 80 až 100 mm. Konstrukce zárubeňu předpokládá 80 mm široký pevný držák s páskou a 60 mm široký pohyblivý držák s páskou. Prvky jsou spojeny pod úhlem 45°. Jako alternativu pro modernější interiéry je možné objednat také verzi s pravoúhlými přípojkami – 90°; k dispozici za příplatek.

Dveře REWERS jsou standardně vybaveny magnetickým zámkem na klíč v provedení saténový chrom s MOŽNOSTÍ výměny za vložkový zámek s uzamykacím mechanismem nebo bez něj, který lze za příplatek vyměnit za bílou, černou nebo zlatou variantu. Také panty, standardně chromované, mohou být vyměněny za jiné barevné varianty. Dveře si také zachovávají svou vizuální a estetickou integritu díky speciálně navržené západce zámku, která je v zavřeném stavu neviditelná.

Vzhledem ke specifickému uspořádání zámku se pro zajištění správné funkce mechanismu doporučuje používat kliky s dělenou hřídelí. Při použití WC zámku je navíc nutná redukce průměru tyče z 6 mm na 4 mm o délce 35 mm. Pro zajištění stabilního provozu a zamezení chybného nastavení během používání se doporučuje instalace dvou redukcí. Ve fázi návrhu interiéru a montáže dveří je třeba věnovat pozornost také poloze podlahové spáry – ta by měla být přímo pod dveřním křídlem.

Dveře REWERS jsou nejen praktickým technickým řešením, ale také výrazem pozornosti věnované detailům a estetické jednotnosti celého interiéru. Jejich forma a funkce společně vytvářejí promyšlený a harmonický prostor, v němž má každý prvek své logické a vizuální opodstatnění.

ROZMĚRY

- obrácené falcování REWERS, S2×H2 v mm: „60“=644×1982, „70“=744×1982, „80“=844×1982, „90“=944×1982
- technické výkresy a další rozměry naleznete v sekci TECHNICKÉ INFORMACE

VYBAVENÍ

- BASIC
 - magnetický zámek na klíč v provedení saténový chrom
 - magnetický zámek v provedení saténový chrom
 - skryté panty – 2 kusy, chromované

VARIANTY DVEŘNÍCH ZÁRUBNÍ

- nastavitelné: DIN v rozsahu nastavení min. 80-100 a více (s. 222)




Obrácené falcové dveře v systému REWERS SYSTEM



Západka magnetického zámku



Skryté panty v provedení saténový chrom jako standardní výbava



Magnetický zámek



chrom



bílá



saténový chrom bílá černá zlatá



černá



zlatá

Barvy zámků dostupné v systému REWERS

Barvy pantů jsou k dispozici v systému REWERS

UPOZORNĚNÍ

Při objednávání dveří REWERS je třeba věnovat pozornost spojování podlah, které by se mělo po montáži nacházet pod dveřním křídlem.



Rukojeti by měly být namontovány na dělenou hřídel

BEZFALCOVÉ DVEŘE SYSTÉM SIMPLE



Bezfaltové dveře SIMPLE od společnosti VIVENTO jsou příkladem minimalistického a moderního přístupu k designu interiéru. Díky skrytým pantům a bezfaltovému provedení tvoří v zavřeném stavu dokonale hladkou a estetickou rovinu s zárubeňem.

Systém SIMPLE je k dispozici ve všech modelech dveřních křídel z kolekcí BRILLIANT, ELEGANTE, PRESTIGE a BASIC, stejně jako ve vchodových dveřích SOLID PLUS a ve specializovaných dveřích: SILENZIO HAL 32 a PROTIPOŽÁRNÍ SILENZIO HAL 32.

Dveře SIMPLE jsou standardně vybaveny vloženými panty nastavitelnými ve třech rovinách – tři kusy u modelů kolekcí BRILLIANT, SOLID PLUS a SILENZIO HAL 32 a PROTIPOŽÁRNÍ SILENZIO HAL32 a dva z kolekcí ELEGANTE, PRESTIGE a BASIC. Tyto panty, které jsou standardně chromované, lze bez příplatku objednat také v bílé, černé nebo zlaté barvě. Křídla se zavírají tiše a hladce díky magnetickému zámku, který je k dispozici v následujících variantách: na klíč, s WC zámek, s patentovanou vložkou nebo ve verzi bez spodního otvoru. Magnetický zámek, který je standardně chromovaný, lze za příplatek objednat v bílé, černé nebo zlaté barvě. U dveří SOLID PLUS a SILENZIO HAL 32 a PROTIPOŽÁRNÍ SILENZIO HAL 32 používá mechanický zámek.

Pokud je použit magnetický zámek s blokovacím mechanismem, je nutné použít redukci průměru tyče z 6 mm na 4 mm o délce 35 mm, která zajistí správnou funkci mechanismu ve spodní hřídeli rukojeti. Doporučuje se používat dvě redukce – zabrání se tak posunu během používání. Je třeba si uvědomit, že při změně výšky dveří SIMPLE je nutná změna polohy pantů, která je zahrnuta v ceně systému, a za příplatek změna polohy zámku. Při objednávání dvoukřídlé verze je třeba přesně specifikovat požadovaný rozměr montážního otvoru. Vzhledem ke specifickému uspořádání zámku v systému SIMPLE doporučujeme použít kliku namontovanou na dělené hřídeli.

ROZMĚRY

- bezfaltový systém SIMPLE, S2×H2 v mm: „60“=618×1970, „70“=718×1970, „80“=818×1970, „90“=918×1970
- technické výkresy a rozměry naleznete v sekci TECHNICKÉ INFORMACE

VYBAVENÍ

- BRILLIANT
 - magnetický zámek na klíč v provedení saténový chrom
 - magnetický zámek v provedení saténový chrom
 - skryté panty – 3 ks, chromované
- ELEGANTE, PRESTIGE, BASIC
 - magnetický zámek na klíč v provedení saténový chrom
 - magnetický zámek v provedení saténový chrom
 - skryté panty – 2 kusy, chromované
- SOLID PLUS
 - mechanický uzamykací systém pro cylindrickou vložku a horní uzamykací systém pro cylindrickou vložku v barvě zinek bílý
 - západka s pojistkou, horní zámek západky v barvě zinek bílý
 - skryté panty – 3 ks, chromované
- SILENZIO HAL 32 a PROTIPOŽÁRNÍ SILENZIO HAL 32
 - mechanický zámek s patentovanou vložkou v barvě zinek bílý
 - úchyt s protiskluzovou úpravou v barvě bílý zinek
 - 3 zesílené skryté panty v provedení saténový chrom

VARIANTY DVEŘNÍCH ZÁRUBNÍ

- pevné: dřevěné 44×100 (s. 214), dřevěné 54×100 (s. 215) a MDF 44×100 (s. 216)
- nastavitelné: dřevěný 54×100 (s. 215), DIN v min. rozsahu nastavení 80-100 a více (s. 222)



Bezfaltové dveře SIMPLE




Západka magnetického zámku



Zapuštěný nastavitelný pant ve třech rovinách



Zamagnetický zámek v křídle dveří



chrom

bílá



saténový chrom

bílá

černá

zlatá

Barvy zámků dostupné v systému SIMPLE



černá

zlatá

Barvy pantů dostupné v systému SIMPLE

BEZFALCOVÉ DVEŘE SYSTÉM SMART



Dveře v systému SMART jsou novinkou v nabídce VIVENTO a zároveň moderní interpretací bezfalcových dveří – řešení vytvořené pro ty, kteří hledají minimalistickou eleganci v čisté podobě. Charakteristická bezfalcová konstrukce systému znamená, že v zavřeném stavu dveřní křídlo zcela splývá se stěnou a vytváří s zárubeňem jednotlý povrch. Jedná se o jemný, ale velmi výrazný efekt, který se dokonale hodí do moderních interiérů bez výrazu. Na rozdíl od klasických bezfalcových systémů jsou panty v systému SMART jemně viditelné – jsou vyrobeny z oceli, jsou štíhlé a šterbinové, tvoří s zárubeňem estetickou linii a jsou jeho nedílnou součástí.

Systém SMART je k dispozici u všech modelů dveřních křídel z kolekcí BRILLIANT, ELEGANTE, PRESTIGE a BASIC, díky čemuž se ideálně hodí jak do prostých interiérů, tak do sofistikovanějších designových aranžmá. Je to řešení navržené tak, aby vyvážilo vizuální čistotu tvarů s odolností a spolehlivostí při každodenním používání.

Dveře SMART jsou standardně vybaveny třemi panty z chromované oceli, které zajišťují hladký chod křídla a jeho stabilitu. Použitý mechanický uzamykací systém je k dispozici v následujících variantách: na klíč, s WC zámkem, pro patentovanou vložku a ve verzi bez spodního otvoru – všechny tyto MOŽNOSTI zaručují bezpečnost a funkčnost. Barva zámku je sladěna s kolekcí a barevnou skupinou – je opatřen pozinkovaným nebo pozinekovaným povrchem. Zvláštní pozornost si zaslouží speciálně navržený zámek, který je při zavřených dveřích téměř neviditelný.

Při změně výšky dveří SMART je nutná změna polohy spodního pantu a změna polohy zámku za příplatek.

Systém SMART je jemným kompromisem mezi elegancí a technologií. Minimalistické tvary, precizní zpracování a vyvážené detaily z něj činí řešení, které snadno zapadá do moderního jazyka interiérového designu.

ROZMĚRY

- bezfalcový systém SMART, S2×H2 v mm: „60“=618×1970, „70“=718×1970, „80“=818×1970, „90“=918×1970
- technické výkresy a další rozměry naleznete v sekci TECHNICKÉ INFORMACE

VYBAVENÍ

- BRILLIANT, ELEGANTE, PRESTIGE, BASIC
 - mechanický zámek na klíč v bílé barvě zinku
 - úchyt s protiskluzovou úpravou v barvě bílý zinek
 - panty s drážkou 3 ks v barvě zinek bílý

VARIANTY DVEŘNÍCH ZÁRUBNÍ

- pevné: dřevěné 44×100 (s. 214) a MDF 44×100 (s. 216)
- nastavitelné: DIN v rozsahu nastavení min. 80-100 a více (s. 222)



Bezfalcové dveře SMART



Mechanický zámek



Šterbinové panty



Násuvné upevnění

DVEŘE

DVOUKŘÍDLÉ



Dvoukřídle
100-220

Elegantní a funkční řešení, které udělá skvělý dojem, a hodí se tak zejména do reprezentativních částí domu. Propojením sousedních místností, například kuchyně a jídelny nebo pracovny a obývacího pokoje. Lze vytvořit jedinečný prostor. Dvoukřídle dveře nabízejí také praktické výhody v podobě širokých průchodů, které usnadňují každodenní život.

Dvoukřídle dveře jsou vyráběné v falcovém provedení v libovolném z nabízených modelů a barev, v různých kombinacích šířky (symetrické i asymetrické), v libovolném rozměru, podle nabídky vybraného modelu dveří a za příplatek podle vybraného modelu dveřního křídla a zárubeňů.

Je možné vyrobit dveře s dvěma křídly v bezfalcovém systému SMART nebo SIMPLE – aktivní a pasivní křídla se zavírají do falce.

dveře na míru

V I V E N T O



ELEGANTE-EA-01, CPL Černá Uni AA

CENÍK PŘÍPLATKŮ ZA DVEŘNÍ KŘÍDLO v CZK netto (hrubá cena)

BRILLIANT, ELEGANTE, PRESTIGE

Šířka	Falcové		Bezfalcové SMART nebo SIMPLE	
„60“, „70“, „80“, „90“	AKTIVNÍ KŘÍDLO	bez příplatku	AKTIVNÍ KŘÍDLO	bez příplatku
	PASIVNÍ KŘÍDLO		PASIVNÍ KŘÍDLO	
užší než „60“	S2 v mm: 420-609, není podstatné EI, EL, EM, EO, EP, RD, PR, RR, MI	3729,00 (4512,09)	S2 v mm: 420-630, není podstatné EI, EL, EM, EO, EP, RD, PR, RR, MI	3729,00 (4512,09)
„60“, „70“, „80“, „90“	S2 v mm: 610, 710, 810, 910 S2 v mm: 644, 744, 844, 944 u modelů PR, RR, MI – příplatek za nestandardní šířku musí být zahrnut v ceně zárubně	781,00 (945,01)	S2 v mm: 631, 731, 831, 931	781,00 (945,01)
„100“	S2 v mm: 1010 S2 v mm: 1044 u modelů PR, RR, MI – příplatek za nestandardní šířku musí být zahrnut v zárubně	1388,00 (1679,48)	S2 v mm: 1031	1388,00 (1679,48)

BASIC

Šířka	Falcové		Bezfalcové SMART nebo SIMPLE	
„60“, „70“, „80“, „90“	AKTIVNÍ KŘÍDLO , Nutný dřevěný vlys – příplatek dle ceníku zvoleného modelu	bez příplatku	AKTIVNÍ KŘÍDLO , Nutný dřevěný vlys – příplatek dle ceníku zvoleného modelu	bez příplatku
	PASIVNÍ KŘÍDLO , Nutný dřevěný vlys – příplatek dle ceníku zvoleného modelu		PASIVNÍ KŘÍDLO , Nutný dřevěný vlys – příplatek dle ceníku zvoleného modelu	
užší než „60“	S2 v mm: 244-609 model STANDARD	1605,00 (1942,05)	S2 v mm: 244-630 model STANDARD	1605,00 (1942,05)
„60“, „70“, „80“, „90“	S2 v mm: 610, 710, 810, 910	781,00 (945,01)	S2 v mm: 631, 731, 831, 931	781,00 (945,01)
„100“, „110“	S2 v mm: 1010, 1110 neplatí pro modely ANATOLIA i SARA	1214,00 (1468,94)	S2 v mm: 1031, 1131 neplatí pro modely ANATOLIA i SARA	1214,00 (1468,94)

PROTIPOŽÁRNÍ SILENZIO HAL 32, SILENZIO HAL 32

Šířka	Falcové		Bezfalcové SMART nebo SIMPLE	
„60“, „70“, „80“, „90“	AKTIVNÍ KŘÍDLO	bez příplatku	AKTIVNÍ KŘÍDLO	bez příplatku
	PASIVNÍ KŘÍDLO		PASIVNÍ KŘÍDLO	
užší než „60“	S2 v mm: 344-609	2558,00 (3095,18)	S2 v mm: 344-630	2558,00 (3095,18)
„60“, „70“, „80“, „90“	S2 v mm: 610, 710, 810, 910	1735,00 (2099,35)	S2 v mm: 631, 731, 831, 931	1735,00 (2099,35)
„100“, „110“	S2 v mm: 1010, 1110	6070,00 (7344,70)	S2 v mm: 1031, 1131	6070,00 (7344,70)

SILENZIO 46, SILENZIO 43

Šířka	Falcové	
„60“, „70“, „80“, „90“	AKTIVNÍ KŘÍDLO	bez příplatku
	PASIVNÍ KŘÍDLO	
užší než „60“	S2 v mm: 473-609	2558,00 (3095,18)
„60“, „70“, „80“, „90“	S2 v mm: 610, 710, 810, 910	1735,00 (2099,35)
„100“, „110“	S2 v mm: 1010, 1110	6070,00 (7344,70)

CENÍK PŘÍPLATKU ZÁRUBNÍ v CZK bez DPH (včetně DPH)

Šířka	Falcové	Bezfalcové SMART nebo SIMPLE
„60“, „70“, „80“, „90“	zvýhodněná cena zárubně +25 %	cena falcové zárubně +25 % + příplatek za systém SMART nebo SIMPLE: - SMART 833,00 (1007,93) - SIMPLE až ELEGANTE, PRESTIGE, BASIC 6590,00 (7973,90) - SIMPLE až BRILLIANTNÍ 9885,00 (11960,85) - SIMPLE pro požární ochranu SILENZIO HAL 32, SILENZIO HAL 32 21851,00 (26439,71)

ROZMĚRY

- falcový systém, S2×H2 v mm: „60“+„60“=646+610×1983, „70“+„60“=746+610×1983, „70“+„70“=746+710×1983, „80“+„60“=846+610×1983, „80“+„70“=846+710×1983, „80“+„80“=846+810×1983, „90“+„60“=946+610×1983, „90“+„70“=946+710×1983, „90“+„80“=946+810×1983, „90“+„90“=946+910×1983
- falcový systém SILENZIO 46, SILENZIO 43 a SILENZIO 42, S2×H2 v mm: „60“+„60“=646+610×2035, „70“+„60“=746+610×2035, „70“+„70“=746+710×2035, „80“+„60“=846+610×2035, „80“+„70“=846+710×2035, „80“+„80“=846+810×2035, „90“+„60“=946+610×2035, „90“+„70“=946+710×2035, „90“+„80“=946+810×2035, „90“+„90“=946+910×2035
- bezfalcový systém SMART nebo SIMPLE, S2×H2 v mm: „60“+„60“=631+631×1970, „70“+„60“=731+631×1970, „70“+„70“=731+731×1970, „80“+„60“=831+631×1970, „80“+„70“=831+731×1970, „80“+„80“=831+831×1970, „90“+„60“=931+631×1970, „90“+„70“=931+731×1970, „90“+„80“=931+831×1970, „90“+„90“=931+931×1970
- technické výkresy a další rozměry naleznete v sekci TECHNICKÉ INFORMACE

VYBAVENÍ

- pasivní křídlo z kolekce Basic musí být vybaveno dřevěným vlysem. Je nutné ověřit standardní vybavu modelu a zohlednit příplatek za změnu konstrukce z MDF na dřevěnou. Je třeba zajistit stejnou konstrukci u aktivního i pasivního křídla.
- v každém systému je v aktivním křídle namontován mechanický zámek na klíč s možností bezplatné výměny za zámek na cylindrickou vložku nebo bez spodního otvoru; v pasivním křídle je zástrčka v barvě zinek bílý nebo zinek
- typ pantů v závislosti na zvoleném systému dvoukřídlových dveří: falcové, bezfalcové SMART nebo SIMPLE
- musí být zajištěn stejný počet pantů na aktivním a neaktivním křídle, s přihlédnutím k případnému příplatku za další pant podle ceníku příplatků
- horní a dolní okraj neaktivního křídla jsou opatřeny předním šroubem, tj. protikusem, který slouží jako západka nebo šroub zajišťující stabilitu a správné uzavření aktivního křídla

VARIANTY DVEŘNÍCH ZÁRUBNÍ

- pevné: dřevěné 44 (s. 214), dřevěné 54 (s. 215), MDF (s. 216)
- nastavitelné: dřevěné 54 (s. 220), DIN (s. 222), DUALE (s. 224)



zámek na klíč



zámek s cylindrickou vložkou



protišroub, tj. přední šroub



západka v pasivním křídle dveří

POSUVNÉ DVEŘE V NÁSTĚNNÉM SYSTÉMU



Jsou ideální do malých i větších místností – v prvním případě šetří místo, v druhém dělí otevřený prostor na jednotlivé zóny. Navíc je celý mechanismus umístěn na stěně, takže jej lze namontovat tam, kde nemůžeme nebo nechceme montovat dveře do pouzdra.

Posuvné dveře jsou vyráběny v bezfalcovém systému v jakémkoli z nabízených modelů a barev, v libovolném rozměru, dle nabídky vybraného modelu dveřního křídla. Křídlo posuvných dveří je standardně vybaveno kulatým úchytem U01OK chrom mat a spodní obložkou pro montáž zarážky pro vertikální stabilizaci dveří.

dveře na míru VIVENTO



PRESTIGE PO-06, CPL Černá Uni AA
MOŽNOSTI: U04PR rukojet černá

SADA POSUVNÝCH DVEŘÍ V SYSTÉMU WALL OBSAHUJE:

Součásti systému	Jednokřídle	Dvoukřídle	MOŽNOSTI
křídlo posuvných dveří	1 ks	2 ks	
rukojeť U01OK kulatá, matný chrom	1 sada	2 sady	
MOŽNOSTI spojovací mechanismus posuvných mechanismů	-	1 ks	
MOŽNOSTI dorazový hranol	1 ks	-	
MOŽNOSTI hákový zámek namontovaný pod rukojeť ve stejném tvaru a barvě	1 ks	-	
MOŽNOSTI zárubeň v „tunelové“ verzi	1 sada	1 sada	
Sada prvků posuvného systému			
posuvný mechanismus se stabilizačním profilem	1 ks	2 ks	
distanční zárubeň	1 ks	2 ks	
maskovací mechanismus	1 ks	2 ks	

CENÍK DVEŘÍ v CZK bez DPH (včetně DPH)

Skupina barev	Dveřní křídlo	Sada prvků posuvného systému posuvný mechanismus se stabilizačním profilem + distanční prvek + záclonová tyč	Tunelová zárubeň	Dorazový hranol
PP, CPL, CLPL	cena dveřního křídla + příplatek 434,00 (525,14)	4684,00 (5667,64) 2602,00 (3148,42) + 694,00 (839,74) + 1388,00 (1679,48)	cena dle vybraného modelu zárubně	1388,00 (1679,48)
FF, LAK		4077,00 (4933,17) 2602,00 (3148,42) + 434,00 (525,14) + 1041,00 (1259,61)		1041,00 (1259,61)

ROZMĚRY

- posuvný systém S2xH2 v mm: „60“=646x1983, „70“=746x1983, „80“=846x1983, „90“=946x1983
- technické výkresy a další rozměry naleznete v sekci TECHNICKÉ INFORMACE

MOŽNOSTI

ŠÍŘKA	
příplatky za dveřní křídlo v atypické šířce závisí na zvoleném modelu a jsou uvedeny v tabulce příplatků na jeho stránce	
posuvný mechanismus pro dveřní křídlo „100“ nebo „110“	1214,00 (1468,94)
záclonová tyč pro dveřní křídlo „100“ nebo „110“	521,00 (630,41)
distanční lišta pro dveřní křídlo „100“ nebo „110“	521,00 (630,41)
VÝŠKA	
příplatky za dveřní křídlo v atypické výšce závisí na zvoleném modelu a jsou uvedeny v tabulce příplatků na jeho stránce	
nižší dorazový hranol	50 %
dorazový hranol vyšší než standardní	1041,00 (1259,61)

VYBAVENÍ

- podle nabídky vybraného modelu dveřního křídla
- standardně instalujeme kulaté madlo U01OK v matném chromu; kulaté madlo U01OK je možné zdarma nahradit čtvercovým madlem U03KW v matném chromu; ostatní madla jsou instalována za příplatek.


MOŽNOSTI

ZÁMEK	
hákový zámek na klíč nebo na cylindrickou vložku, s kulatou, čtvercovou, oválnou nebo obdélníkovou štitkou – tato možnost není k dispozici u dvoukřídlových dveří	1561,00 (1888,81)
hákový zámek s uzamykacím zařízením, s kulatou, čtvercovou, oválnou nebo obdélníkovou rozetou – tato možnost není k dispozici u dvoukřídlových dveří	1735,00 (2099,35)
změna polohy zajišťovacího zařízení háku v dorazu	607,00 (734,47)
změna polohy kliky nebo zámku a kliky – doporučuje se u dveří s neobvyklou výškou	607,00 (734,47)
zavírací zařízení pro mechanismus posuvného systému (1 ks)	3209,00 (3882,89)
DVEŘE NA MÍRU	
dvoubarevné v rámci jedné barevné skupiny	50 %
hrana CONTRAST	477,00 (577,17)
CONTRAST ABS hrana v bezfalcovém systému	781,00 (945,01)
spojka mechanismů pro dvoukřídlové dveře	174,00 (210,54)
OSTATNÍ	
úchytky, barva: matný chrom, lesklý chrom, černá, patina, lesklé zlato, matné zlato	
- kulaté U01OK (sada)	347,00 (419,87)
- oválný U02OW (sada)	694,00 (839,74)
- čtvercový U03KW (sada)	347,00 (419,87)
- obdélníkový U04PR (sada)	694,00 (839,74)
madla, barva: matný chrom, lesklý chrom, černá, patina, lesklé zlato, matné zlato	
- kulatý P05OK (sada)	781,00 (945,01)
- čtvercový P06KW (sada)	781,00 (945,01)


VARIANTY DVEŘNÍCH ZÁRUBNÍ

- pevné: dřevěné 44 (s. 214) a MDF ve verzi „tunel“ (s. 216)
- nastavitelné: DIN (s. 222)

PRVKY POSUVNÉHO SYSTÉMU




posuvný mechanismus



stabilizační profil




krycí zárubeň



dorazový hranol



hákový zámek s kulatou, čtvercovou, oválnou nebo obdélníkovou rozetou



distanční ZÁRUBEŇ

BARVY HÁKOVÝCH ZÁMKŮ

BARVA	S klíčem a zámekem na toaletu	Pro patentní vložku
matný chrom	○ □ □	○ □ □
lesklý chrom	○ □ □	□ □
matná černá	○ □ □	□ □
matná zlatá	□ □	□ □
lesklá zlatá	○ □ □	□ □
patina	○ □ □	□ □

Tvary desek v hákových zámecích:

- – kulatý □ – čtvercový
 □ – oválný □ – obdélníkový

ÚCHYTÝ



U01OK kulatý



U03KW čtvercový



U02OW oválný



U04PR obdélníkový

MADLA



P05OK kulaté



P06KW čtvercové

Kompletní sortiment úchyťů a madel naleznete na str. 241

DŮLEŽITÉ INFORMACE

Při výběru hákového zámku doporučujeme zvolit kliku s podobným tvarem: kulatý, čtvercový, oválný nebo obdélníkový.



POSUVNÉ DVEŘE V NÁSTĚNNÉM SYSTÉMU MAGIC



Zcela nová verze posuvných dveří, s nádechem minimalismu a moderního designu. Posuvné křídlo se vyrábí v bezfalcovém provedení v libovolné barvě a modelu dveří řady BASIC, v libovolném rozměru, dle nabídky příslušného modelu dveří. Křídlo posuvných dveří je standardně vybaveno kulatým úchytem U01OK chrom mat a spodní obložkou pro montáž zarážky pro vertikální stabilizaci dveří.

Jedinečnost tohoto výrobku spočívá ve zcela vestavěném mechanismu. Toto řešení vyžaduje mnohem širší křídlo, než je velikost otvoru ve stěně, proto je minimální šířka křídla MAGIC „80“. Nosnost systému je 80 kg.

dveře na **živou**
VIVENTO

BASIC STANDARD 01 MAGIC, PP Dub Grandson Přírodní DG
MOŽNOSTI: U04PR patina rukojeti

SADA POSUVNÝCH DVEŘÍ MAGIC OBSAHUJE:

Součásti systému	Jednokřídle
Křídlo posuvných dveří kolekce BASIC	1 ks
U01OK rukojeť kulatá matný chrom	1 sada
Posuvný mechanismus s uzávěry je součástí dodávky	1 ks

CENÍK DVEŘÍ v CZK bez DPH (včetně DPH)

Dveřní křídlo	Posuvný mechanismus MAGIC
Základní cena dveřního křídla + příplatek 868,00 (1050,28)	13007,00 (15738,47)

ROZMĚRY

- systém posuvných dveří S2×H2 v mm: „80“=846×1983, „90“=946×1983
- minimální šířka dveřního křídla S2 v mm: 846
- maximální šířka dveřního křídla S2 v mm: 1146
- technické výkresy a další rozměry naleznete v sekci TECHNICKÉ INFORMACE

MOŽNOSTI

ŠÍŘKA	
příplatky za dveřní křídlo v atypické šířce závisí na zvoleném modelu a jsou uvedeny v tabulce příplatků na jeho stránce	
mechanismus pro dveřní křídlo „100“ a „110“	434,00 (525,14)
VÝŠKA	
příplatky za dveřní křídlo v atypické výšce závisí na zvoleném modelu a jsou uvedeny v tabulce příplatků na jeho stránce	

VYBAVENÍ

- standardně instalujeme kulaté madlo U01OK v matném chromu; kulaté madlo U01OK je možné zdarma nahradit čtvercovým madlem U03KW v matném chromu; ostatní madla jsou instalována za příplatek

MOŽNOSTI

DVEŘE NA MÍRU	
změna polohy zámku (vhodná pro dveře s atypickou výškou)	607,00 (734,47)
dvoubarevné v rámci jedné barevné skupiny	50 %
hrana CONTRAST	477,00 (577,17)
CONTRAST ABS hrana	781,00 (945,01)
OSTATNÍ	
úchytky, barva: matný chrom, lesklý chrom, černá, patina, lesklé zlato, matné zlato	
- kulaté U01OK (sada)	347,00 (419,87)
- oválný U02OW (sada)	694,00 (839,74)
- čtvercový U03KW (sada)	347,00 (419,87)
- odélníkový U04PR (sada)	694,00 (839,74)
madla, barva: matný chrom, lesklý chrom, černá, patina, lesklé zlato, matné zlato	
- kulatý P05OK (sada)	781,00 (945,01)
- čtvercový P06KW (sada)	781,00 (945,01)

Další možnosti za příplatek podle nabídky vybraného dveřního křídla.

ÚCHYTÝ

			
U01OK kulatý	U03KW čtvercový	U02OW oválný	U04PR obdélníkový
	MOŽNOSTI	MOŽNOSTI	MOŽNOSTI

MADLA

	
P05OK kulaté	P06KW čtvercové
MOŽNOSTI	MOŽNOSTI

Kompletní sortiment úchytků a madel naleznete na str. 241

POSUVNÉ DVEŘE V NÁSTĚNNÉM SYSTÉMU LOFT



Stylizovaná verze posuvných dveří, tedy systém LOFT, dodá vašemu interiéru díky odhalené mechanice jedinečný industriální nádech. Dveře mají tichý a hladký posuv díky válečkovým ložiskům, snadno se montují a umožňují nastavení dveří do libovolné polohy. Laková vrstva pokrývající

vedení a všechny části systému je vysoce odolná proti mechanickému poškození a zabraňuje usazování prachu. Nosnost systému je 100 kg.



BASIC STANDARD 02 LOFT, FF Dub Riviera
MOŽNOSTI Povrchový úchyt černý 32x228 (ks)

SADA POSUVNÝCH DVEŘÍ LOFT OBSAHUJE:

Součásti systému	Jednokřídle	Dvoukřídle MOŽNOSTI
křídlo posuvných dveří	1 ks	2 ks
U01OK rukojeť kulatá matný chrom	1 sada	2 sady
stabilizační profil	1 ks	2 ks
posuvný mechanismus	1 ks	2 ks
spojka mechanismů pro dvoukřídle dveře	-	1 ks

CENÍK DVEŘÍ v CZK bez DPH (včetně DPH)

Dveřní křídlo	Posuvný mechanismus LOFT	Stabilizační profil pro dveřní křídlo
cena dveřního křídla + příplatek 434,00 (525,14)	4336,00 (5246,56)	347,00 (419,87)
spojka mechanismů pro dvoukřídle dveře		
131,00 (158,51)		

ROZMĚRY

- systém posuvných dveří S2×H2 v mm: „60“=646×1983, „70“=746×1983, „80“=846×1983, „90“=946×1983
- technické výkresy a další rozměry naleznete v sekci TECHNICKÉ INFORMACE

MOŽNOSTI

ŠÍŘKA

příplatky za dveřní křídlo v atypické šířce závisí na zvoleném modelu a jsou uvedeny v tabulce příplatků na jeho stránce

mechanismus pro dveřní křídlo „100“ a „110“

3035,00 (3672,35)

VÝŠKA

příplatky za dveřní křídlo v atypické výšce závisí na zvoleném modelu a jsou uvedeny v tabulce příplatků na jeho stránce

KONSTRUKCE A VYBAVENÍ

- dveřní křídlo BASIC v systému LOFT musí být vyplněno kompaktními deskami, viz ceník příplatků
- standardně instalujeme kulaté madlo U01OK v matném chromu; kulaté madlo U01OK je možné zdarma nahradit čtvercovým madlem U03KW v matném chromu; ostatní madla jsou instalována za příplatek

MOŽNOSTI

DVEŘE NA MÍRU

změna polohy kliky – doporučeno pro netypické výšky křídel

607,00 (734,47)

dvoubarevné v rámci jedné barevné skupiny

50 %

hrana CONTRAST

477,00 (577,17)

CONTRAST ABS hrana

781,00 (945,01)

zavírač pro mechanismus posuvného systému, 2 ks.

3209,00 (3882,89)

OSTATNÍ

úchytky, barva: matný chrom, lesklý chrom, černá, patina, lesklé zlato, matné zlato

- kulaté U01OK (sada)

347,00 (419,87)

- oválný U02OW (sada)

694,00 (839,74)

- čtvercový U03KW (sada)

347,00 (419,87)

- obdélníkový U04PR (sada)

694,00 (839,74)

- povrchový černý (1 ks)

347,00 (419,87)

madla, barva: matný chrom, lesklý chrom, černá, patina, lesklé zlato, matné zlato

- kulatý P05OK (sada)

781,00 (945,01)

- čtvercový P06KW (sada)

781,00 (945,01)

Další možnosti za příplatek podle nabídky vybraného dveřního křídla.

PRVKY POSUVNÉHO SYSTÉMU LOFT




vodící ZÁRUBEŇ



zavírač



spojka pro dvoukřídle dveře



stabilizační profil

ÚCHYTÝ



U01OK
kulatý



U03KW
čtvercový



U02OW
oválný



U04PR
obdélníkový



MOŽNOSTI

Povrchový úchyt černý
32×228 (ks)

MADLA



P05OK
kulaté



P06KW
čtvercové

MOŽNOSTI

MOŽNOSTI

Kompletní sortiment úchytů a madel naleznete na str. 241

POSUVNÉ DVEŘE V SYSTÉMU ZABUDOVANÉM DO STĚNY



Posuvné dveře zabudované do stěny jsou jedinečným řešením, které šetří místo, usnadňuje užívání místnosti, ale také poskytuje vynikající designové efekty. Jsou nenápadné, neblokují úzké chodby a umožňují umístění nábytku a dalšího vybavení na libovolné místo. Jsou ideálním řešením pro malé i velké místnosti a také pro komerční prostory. Můžete je použít k rozdělení velkých otevřených prostor na menší zóny nebo k vytvoření úložných prostor, jako jsou skříně nebo spíže.

Posuvné dveře se vyrábějí v bezfalcové provedení v libovolném z nabízených modelů kolekcí BRILLIANT, ELEGANTE a PRESTIGE a v modelech STANDARD, ASTORIA a LINEA z kolekce BASIC. Křídlo posuvných dveří

je standardně vybaveno kulatým madlem U01OK v matném chromu a spodním frézováním, které umožňuje montáž stabilizačního dorazu dveří ve svislé poloze. Posuvný systém zabudovaný do stěny je vhodný pro tloušťku stěny 125 mm. Kazetu lze bez příplatku instalovat s úhlovým pásem 80 mm nebo za příplatek spojením prvků pod úhlem 90 stupňů. Montážní rozměr kazety lze upravit objednaním posuvného úhelníku pro nastavitelnou zárubeň dle DIN, čímž se rozšíří montáž na stěnu maximálně o 16 mm na každou stranu; objednaním posuvného úhelníku s nastavitelnou opěrkou +20 mm se montážní šířka rozšíří maximálně o 36 mm na každou stranu. Ceník zárubní s nastavitelnými dle DIN naleznete na straně 226.

dveře na íru

VIVENTO

BASIC STANDARD 01, CPL Bílá Uni AC

SADA POSUVNÝCH DVEŘÍ V NÁSTĚNNÉM KRUHOVÉM SYSTÉMU OBSAHUJE:

Součásti systému	Jednokřídle	Dvoukřídle	MOŽNOSTI
křídlo posuvných dveří	1 ks	2 ks	
rukojeť U01OK kulatá, matný chrom	1 sada	2 sady	
VOLITELNĚ hákový zámek namontovaný pod rukojeť ve vybraném tvaru a barvě	1 ks	-	
Sada součástí posuvného systému			
kazeta se stabilizačním profilem pro tloušťku stěny 125 mm (jako volitelná možnost bez příplatku pro stěny o tloušťce 100 mm)	1 ks	1 sada	
těsnící kartáč, bílý, šedý nebo hnědý	3 ks	6 ks	
montáž kazety pro stěny o tloušťce 125 mm (volitelně bez příplatku pro stěny o tloušťce 100 mm)	1 ks	1 ks	

CENÍK DVEŘÍ v CZK bez DPH (včetně DPH)

Skupina barev	Dveřní křídlo BRILLIANT, ELEGANTE, PRESTIGE, STANDARD, ASTORIA nebo LINEA	Sada součástí posuvného systému kazeta se stabilizačním profilem + kartáče 3 ks + pouzdro kazety
PP: Světle šedá N7, kašmírově béžová N8, přírodní dub Grandson DG CPL, CLPL	cena dveřního křídla + příplatek 434,00 (525,14)	14829,00 (17943,09) 10406,00 (12591,26) + 954,00 (1154,34) + 3469,00 (4197,49)
FF, LAK		14395,00 (17417,95) 10406,00 (12591,26) + 954,00 (1154,34) + 3035,00 (3672,35)

ROZMĚRY

- systém posuvných dveří S2×H2 v mm: „60“=646×1983, „70“=746×1983, „80“=846×1983, „90“=946×1983
- technické výkresy a další rozměry naleznete v sekci TECHNICKÉ INFORMACE

MOŽNOSTI

ŠÍŘKA	
příplatky za dveřní křídlo v atypické šířce závisí na zvoleném modelu a jsou uvedeny v tabulce příplatků na jeho stránce	
sestava kazet „100“ a „110“	694,00 (839,74)
kazetová montáž pro dvoukřídle dveře	1388,00 (1679,48)
sada prvků posuvného systému pro stěny o tloušťce 100 mm	bez příplatku
sada součástí posuvného systému vyrobená v nestandardních šířkách, aby odpovídala nestandardním rozměrům křídla	+50 %
VÝŠKA	
příplatky za dveřní křídlo v atypické výšce závisí na zvoleném modelu a jsou uvedeny v tabulce příplatků na jeho stránce	
sada součástí posuvného systému vyrobená v nestandardní výšce, aby odpovídala nestandardním rozměrům křídla	+50 %

VYBAVENÍ

- standardně instalujeme kulaté madlo U01OK v matném chromu; kulaté madlo U01OK je možné zdarma nahradit čtvercovým madlem U03KW v matném chromu; ostatní madla jsou instalována za příplatek

MOŽNOSTI

ZÁMEK	
změna polohy klíky nebo zámku a klíky - doporučeno pro dveře s neobvyklou výškou	607,00 (734,47)
hákový zámek na klíč nebo na cylindrickou vložku, s kulatou, čtvercovou, oválnou nebo obdélníkovou štitkou - tato možnost není k dispozici u dvoukřídlových dveří	1561,00 (1888,81)
hákový zámek s uzamykacím zařízením, s kulatou, čtvercovou, oválnou nebo obdélníkovou rozetou - tato možnost není k dispozici u dvoukřídlových dveří	1735,00 (2099,35)
zavírač pro mechanismus posuvného systému (1 ks)	3209,00 (3882,89)
OSTATNÍ	
úchytky, barva: matný chrom, lesklý chrom, černá, patina, lesklé zlato, matné zlato	
- kulaté U01OK (sada)	347,00 (419,87)
- oválný U02OW (sada)	694,00 (839,74)
- čtvercový U03KW (sada)	347,00 (419,87)
- obdélníkový U04PR (sada)	694,00 (839,74)
madla, barva: matný chrom, lesklý chrom, černá, patina, lesklé zlato, matné zlato	
- kulatý P05OK (sada)	781,00 (945,01)
- čtvercový P06KW (sada)	781,00 (945,01)

VARIANTY DVEŘNÍCH ZÁRUBNÍ

- pevný: pouzdro kazety
- nastavitelná: instalace nastavitelné kazety - individuální nacenění v závislosti na tloušťce stěny přiléhající ke kazetě

PRVKY POSUVNÉHO SYSTÉMU



pouzdro kazety



těsnící kartáče



stabilizační profil



zavírač



hákový zámek s kulatou, čtvercovou, oválnou nebo obdélníkovou rozetou

BARVY HÁKOVÝCH ZÁMKŮ

BARVA	S klíčem a zámekem na toaletu	Pro patentní vložku
matný chrom	○ □ ○	○ □ ○
lesklý chrom	○ □ ○	○ □ ○
matná černá	○ □ ○	○ □ ○
matná zlatá	○ □ ○	○ □ ○
lesklá zlatá	○ □ ○	○ □ ○
patina	○ □ ○	○ □ ○

Tvary desek v hákových zámcích:

- - kulatý □ - čtvercový
 ○ - oválný □ - obdélníkový

ÚCHYTÝ



U01OK kulatý



U03KW čtvercový
MOŽNOSTI



U02OW oválný
MOŽNOSTI



U04PR obdélníkový
MOŽNOSTI

MADLA



P05OK kulaté
MOŽNOSTI



P06KW čtvercové
MOŽNOSTI

Kompletní sortiment úchyťů a madel naleznete na str. 241

ŠIKMÉ DVEŘE

Šikmé dveře jsou účinný způsob, jak rozšířit možnosti interiérového designu podkrovních místností. Umožňují umístit dveře blíže k šikminám a praktičtěji využít zbývající prostor.

Šikmé dveře se vyrábějí ve falcovém systému ve vybraných modelech a barvách kolekcí PRESTIGE a BASIC v závislosti na rozměrech otvoru ve stěně. Jsme schopni vyrobit nestandardní zasklení pro atypické rozměry šikmých dveří, ale vzhledem ke složitosti výroby a výrobního procesu podléhá každá zakázka individuálnímu posouzení proveditelnosti.

ROZMĚRY

- falcový systém, S2×H2 v mm: „60“=646×1983, „70“=746×1983, „80“= 846×1983, „90“=946×1983

VARIANTY DVEŘNÍCH ZÁRUBNÍ

- pevné: dřevěné 44 (s. 214), MDF (s. 216)


CENÍK příplatků v CZK bez DPH (včetně DPH)

Druh produktu	Dveřní křídlo	Pevná dřevěná zárubeň nebo MDF deska
PRESTIGE	cena vybraného modelu +8238,00 (9967,98)	cena vybraného modelu +4336,00 (5246,56)
BASIC	cena vybraného modelu +3469,00 (4197,49)	cena vybraného modelu +4336,00 (5246,56)



PRESTIGE PU-02 Šikmé, FF Dub Cornwall CB

DVOUBAREVNÉ DVEŘE



Dvoubarevné

Dvoubarevné dveře jsou zajímavým zpestřením interiérového designu. Ve vašem domově vykouzlí originální barevný tón. Také je můžete snadno sladit s oběma zónami s různým vzhledem. Nebojte se originálních barevných kombinací a užijte si jedinečný design svého interiéru. Dvoubarevné dveře jsou vyráběny na základě modelů z kolekce BASIC v zárubeňci stejné barevné skupiny. Můžeme je vyrobit v atypickém rozměru podle nabídky vybraného modelu dveřního křídla a zárubně.

ROZMĚRY

- falcový systém, S2×H2 v mm: „60“=646×1983, „70“=746×1983, „80“=846×1983 mm, „90“=946×1983
- bezfalcový systém SMART nebo SIMPLE, S2×H2 v mm: „60“=618×1970, „70“=718×1970, „80“=818×1970, „90“=918×1970

VARIANTY DVEŘNÍCH ZÁRUBNÍ

- nastavitelné: DIN (s. 222) pevným úhelníkem v jiné barvě

CENÍK PŘÍPLATKŮ

Druh produktu	Dveřní křídlo	Nastavitelná zárubeň dle DIN s pevným úhlem v jiné barvě jako volitelná možnost za příplatek
BASIC	cena vybraného modelu + příplatek 50 %	cena vybraného modelu + příplatek 50 %

V objednávce uveďte barvu:

- ☒ Kontrolní čtverec dveřního křídla na straně celkové šířky S2
- ☒ Kontrolní čtverec hrany (dýhy na tloušťce dveřního křídla)
- ☒ Kontrolní čtverec pevný úhel v zárubni

a barva č. 2:

- ☒ Kontrolní čtverec dveřní křídlo na straně šířky v falcí S1
- ☒ Kontrolní čtverec desky a úhelníku pohyblivé v zárubeňu



BASIC STANDARD, CPL Černá Uni AA/CPL Bílá Uni AC

SYSTÉM **CONTRAST** A HRANA **SOFT**.

Systém CONTRAST originálním způsobem dodá místnosti ten správný charakter. Použití alternativní barvy pro lemování dveřního křídla s použitím výrazné barevné kombinace dodá interiéru neotřelý a moderní nádech. Efekt lze zvýraznit i zárubní v barvě hrany.

Systém je v nabídce pro dveřní křídla a vchodové dveře řady BASIC. Umožňuje použití lemování (dýhy v tloušťce křídla) v barvě odlišné od barvy povrchu křídla. Nabízí také MOŽNOSTI kombinovat barvy zárubeňů a křidel. Systém CONTRAST je k dispozici s různými typy hran: standardní falc, SOFT falc a SMART nebo SIMPLE bez falce, falcové REWERS a posuvné dveře.

Systém CONTRAST ABS s tloušťkou vrstvy 1 mm je k dispozici pro falcové a posuvné dveře SMART nebo SIMPLE a jako novinka také pro falcové dveře.

Při objednávce systému CONTRAST uveďte:

- ☒ barva dveřního křídla
- ☒ barva hrany
- ☒ barva zárubně

CENÍK příplatků v CZK bez DPH (včetně DPH)

Druh produktu	Příplatek
Hrana CONTRAST	477,00 (577,17)
Olepení hran ABS CONTRAST v bezfalcovém systému	781,00 (945,01)
Olepení hran ABS CONTRAST v systému falcování	1301,00 (1574,21)
NOVINKA	
Hrana SOFT v falcovaném systému	824,00 (997,04)

Efekt systému CONTRAST lze dodatečně zdůraznit zárubní v barvě hrany.




BASIC STANDARD 01, CPL Bílá Uni AC + hrana CPL Černá Uni AA

HRANA CONTRAST


K dispozici jsou dveře SMART a SIMPLE s falcem, bez falce, REWERS a posuvné dveře.

DOSTUPNÉ BARVY:


SKUPINA PP




SKUPINA CPL




SKUPINA CLPL



SKUPINA FF



SKUPINA LAK



HRANA CONTRAST

K dispozici jsou: bezfalcové dveře SMART a SIMPLE a posuvné dveře.

DOSTUPNÉ BARVY:


SKUPINA CPL



HRANA CONTRAST ABS

K dispozici jsou dveře SMART a SIMPLE s falcem, bez falce a posuvné dveře.

DOSTUPNÉ BARVY:




HRANA SOFT

K dispozici jsou falcové dveře.

Zaoblené, opticky měkké hrany dveřního křídla s polodrážkou jsou v nabídce jako volitelné příslušenství pro polodrážková dveřní křídla kolekce BASIC.

Lemování prochází od tloušťky křídla až po jeho povrch a končí zaoblením. Díky tomu je viditelné po zavření dveřního křídla. Systém SOFT je implementován ve spojení se systémem CONTRAST. Hrana SOFT je v nabídce v barevném provedení:




Hrana SOFT

SKUPINA CPL



SKUPINA FF



Polodrážkové křídlo SOFT



Standardní polodrážkové křídlo



BRILLIANT BC-01, CPL Antracit Uni AB

INTERIÉROVÉ DVEŘE

／ **BRILLIANT**

Moderní design, vysoce kvalitní materiály, výjimečná odolnost. Dveře z kolekce BRILLIANT jsou vynikající volbou pro nejnáročnější uživatele.

BRILLIANT BA-01, CPL Bílá Uni AC

BRILLIANT BA /

BARVA: CPL Bílá Uni AC



BA-01



BA-02



BA-03



BA-04



BA-05



BA-06

CENÍK DVEŘNÍCH KŘÍDEL v CZK bez DPH (včetně DPH)

Skupina barev	Falcové	Bezfalcové SMART nebo SIMPLE
sklo: VSG 22.1 Satin nebo plné křídlo		
PP, CPL	10146,00 (12276,66)	10753,00 (13011,13)
Sklo: VSG 22.1 černé		
PP, CPL	11880,00 (14374,80)	12487,00 (15109,27)

ROZMĚRY

- falcové, S2×H2 v mm: „60“=646×1983, „70“=746×1983, „80“=846×1983, „90“=946×1983
- bezfalcový systém SMART nebo SIMPLE, S2×H2 v mm: „60“=618×1970, „70“=718×1970, „80“=818×1970, „90“=918×1970
- technické výkresy a další rozměry naleznete v sekci TECHNICKÉ INFORMACE

MOŽNOSTI

ŠÍŘKA	
šířka „100“	434,00 (525,14)
nestandardní šířka – užší než „60“, S2 v mm: min. 420	3729,00 (4512,09)
atypická šířka	1821,00 (2203,41)
VÝŠKA	
nižší až o 13 mm	521,00 (630,41)
kratší nad 13 mm (individuální posouzení proveditelnosti)	1908,00 (2308,68)
vyšší do 287 mm – individuální posouzení proveditelnosti, u křídla dveří vyššího než 157 mm je třeba počítat s příplatkem za další pant	2342,00 (2833,82)

KONSTRUKCE A VYBAVENÍ


- stabilní konstrukce ze dřeva a MDF
- sklo o tloušťce 4 mm
- zámek a panty:
 - falcové: mechanický zámek na klíč, čepové panty Ø15, šroubované – 3 ks, v barvě zinek bílý
 - bezfalcové SMART: mechanický zámek na klíč, drážkové panty – 3 ks, v barvě zinek bílý
 - bezfalcové SIMPLE: magnetický zámek na klíč, skryté panty – 3 ks, v chromové barvě

MOŽNOSTI

ZÁMEK	
výměna klíčového zámku za zámek s uzamykacím mechanismem, cylindrický zámek nebo zámek bez spodního otvoru	bez příplatku
změna polohy zámku a spodní polohy pantu – doporučuje se u dveří s neobvyklou výškou	607,00 (734,47)
změna barvy magnetického zámku z chromové na bílou, černou nebo zlatou	434,00 (525,14)
redukce průměru tyče v magnetickém zámku s pojistkou, 6/4 mm, 35 mm – cena za kus, doporučujeme osadit dva kusy	27,00 (32,67)
PANTY	
dodatečný pant	174,00 (210,54)
změna barvy pantů systému SIMPLE z chromové na bílou, černou nebo zlatou	bez příplatku
DVEŘE NA MÍRU	
posuvné: nástěnné, LOFT nebo pod omítku	434,00 (525,14)
dvoukřídle: falcované křídlo, S2 v mm: 420–609	3729,00 (4512,09)
bezfalcové pasivní dveřní křídlo SMART nebo SIMPLE, S2 v mm: 420–630	
dvoukřídle: falcované křídlo, S2 v mm: 610, 710, 810, 910	781,00 (945,01)
bezfalcové pasivní dveřní křídlo SMART nebo SIMPLE, S2 v mm: 631, 731, 831, 931	
dvoukřídle: falcované křídlo, S2 v mm: 1010	1388,00 (1679,48)
bezfalcové pasivní dveřní křídlo SMART nebo SIMPLE, S2 v mm: 1031	
VENTILACE	
ventilační podříznutí	261,00 (315,81)
ventilační pouzdra	
– kovové kulaté, barva: zinek, bronz (ks)	261,00 (315,81)
– čtvercový plast, barva: bílá, matná černá, zlatá, chrom, satin chrom (ks)	139,00 (168,19)
OSTATNÍ	
padací těsnění	868,00 (1050,28)
úhlový doraz otevření v systému SMART nebo SIMPLE, S2 v mm: min. 720	5637,00 (6820,77)


VARIANTY DVEŘNÍCH ZÁRUBNÍ

- pevný: MDF (s. 216)
- nastavitelné: DIN (s.222), pro tloušťku stěn min. 80 mm




DOSTUPNÉ BARVY:

SKUPINA PP



SKUPINA CPL




BRILLIANT BB-02, CPL Šedá Uni AD

BRILLIANT
BB ✓




BARVA: CPL Šedá Uni AD



BB-01



BB-02



BB-03

CENÍK DVEŘNÍCH KŘÍDEL v CZK bez DPH (včetně DPH)

Skupina barev	Falcové	Bezfalcové SMART nebo SIMPLE
Sklo: VSG 22.1 Satin nebo plné křídlo		
PP, CPL	9452,00 (11436,92)	10059,00 (12171,39)
Sklo: VSG 22.1 černé		
PP, CPL	10579,00 (12800,59)	11186,00 (13535,06)

ROZMĚRY

- falcové, S2×H2 v mm: „60“=646×1983, „70“=746×1983, „80“=846×1983, „90“=946×1983
- bezfalcový systém SMART nebo SIMPLE, S2×H2 v mm: „60“=618×1970, „70“=718×1970, „80“=818×1970, „90“=918×1970
- technické výkresy a další rozměry naleznete v sekci TECHNICKÉ INFORMACE

MOŽNOSTI

ŠÍŘKA	
šířka „100“	434,00 (525,14)
nestandardní šířka – užší než „60“, S2 v mm: min. 420	3729,00 (4512,09)
atypická šířka	1821,00 (2203,41)
VÝŠKA	
nižší až o 13 mm	521,00 (630,41)
kratší nad 13 mm (individuální posouzení proveditelnosti)	1908,00 (2308,68)
vyšší do 287 mm – individuální posouzení proveditelnosti, u křídla dveří vyššího než 157 mm je třeba počítat s příplatkem za další pant	2342,00 (2833,82)

KONSTRUKCE A VYBAVENÍ


- stabilní konstrukce ze dřeva a MDF
- sklo o tloušťce 4 mm
- zámek a panty:
 - falcové: mechanický zámek na klíč, čepové panty Ø15, šroubované – 3 ks, v barvě zinek bílý
 - bezfalcové SMART: mechanický zámek na klíč, drážkové panty – 3 ks, v barvě zinek bílý
 - bezfalcové SIMPLE: magnetický zámek na klíč, skryté panty – 3 ks, v chromové barvě

MOŽNOSTI

ZÁMEK	
výměna klíčového zámku za zámek s uzamykacím mechanismem, cylindrický zámek nebo zámek bez spodního otvoru	bez příplatku
změna polohy zámku a spodní polohy pantu – doporučuje se u dveří s neobvyklou výškou	607,00 (734,47)
změna barvy magnetického zámku z chromové na bílou, černou nebo zlatou	434,00 (525,14)
redukce průměru tyče v magnetickém zámku s pojistkou, 6/4 mm, 35 mm – cena za kus, doporučujeme osadit dva kusy	27,00 (32,67)
PANTY	
dodatečný pant	174,00 (210,54)
změna barvy pantů systému SIMPLE z chromové na bílou, černou nebo zlatou	bez příplatku
DVEŘE NA MÍRU	
posuvné: nástěnné, LOFT nebo pod omítku	434,00 (525,14)
dvoukřídle: falcované křídlo, S2 v mm: 420–609	3729,00 (4512,09)
bezfalcové pasivní dveřní křídlo SMART nebo SIMPLE, S2 v mm: 420–630	
dvoukřídle: falcované křídlo, S2 v mm: 610, 710, 810, 910	781,00 (945,01)
bezfalcové pasivní dveřní křídlo SMART nebo SIMPLE, S2 v mm: 631, 731, 831, 931	
dvoukřídle: falcované křídlo, S2 v mm: 1010	1388,00 (1679,48)
bezfalcové pasivní dveřní křídlo SMART nebo SIMPLE, S2 v mm: 1031	
VENTILACE	
ventilační podříznutí	261,00 (315,81)
ventilační pouzdra	
– kovové kulaté, barva: zinek, bronz (ks)	261,00 (315,81)
– čtvercový plast, barva: bílá, matná černá, zlatá, chrom, satin chrom (ks)	139,00 (168,19)
OSTATNÍ	
padací těsnění	868,00 (1050,28)
úhlový doraz otevření v systému SMART nebo SIMPLE, S2 v mm: min. 720	5637,00 (6820,77)


VARIANTY DVEŘNÍCH ZÁRUBNÍ

- pevný: MDF (s. 216)
- nastavitelné: DIN (s.222), pro tloušťku stěn min. 80 mm




DOSTUPNÉ BARVY:

SKUPINA PP



SKUPINA CPL



BRILLIANT BC-01, CPL Antracit Uni AB

BRILLIANT **BC** /

BARVA: CPL Antracit Uni AB



BC-01

BC-02

BC-03

CENÍK DVEŘNÍCH KŘÍDEL v CZK bez DPH (včetně DPH)

Skupina barev	Falcové	Bezfalcové SMART nebo SIMPLE
Sklo: VSG 22.1 Satin nebo plné křídlo		
PP, CPL	10059,00 (12171,39)	10666,00 (12905,86)
Sklo: VSG 22.1 černé		
PP, CPL	13614,00 (16472,94)	14221,00 (17207,41)

ROZMĚRY

- falcové, S2×H2 v mm: „60“=646×1983, „70“=746×1983, „80“=846×1983, „90“=946×1983
- bezfalcový systém SMART nebo SIMPLE, S2×H2 v mm: „60“=618×1970, „70“=718×1970, „80“=818×1970, „90“=918×1970
- technické výkresy a další rozměry naleznete v sekci TECHNICKÉ INFORMACE

MOŽNOSTI

ŠÍŘKA	
šířka „100“	434,00 (525,14)
nestandardní šířka – užší než „60“, S2 v mm: min. 420	3729,00 (4512,09)
atypická šířka	1821,00 (2203,41)
VÝŠKA	
nižší až o 13 mm	521,00 (630,41)
kratší nad 13 mm (individuální posouzení proveditelnosti)	1908,00 (2308,68)
vyšší do 287 mm – individuální posouzení proveditelnosti, u křídla dveří vyššího než 157 mm je třeba počítat s příplatkem za další pant	2342,00 (2833,82)

KONSTRUKCE A VYBAVENÍ


- stabilní konstrukce ze dřeva a MDF
- sklo o tloušťce 4 mm
- zámek a panty:
 - falcové: mechanický zámek na klíč, čepové panty Ø15, šroubované – 3 ks, v barvě zinek bílý
 - bezfalcové SMART: mechanický zámek na klíč, drážkové panty – 3 ks, v barvě zinek bílý
 - bezfalcové SIMPLE: magnetický zámek na klíč, skryté panty – 3 ks, v chromové barvě

MOŽNOSTI

ZÁMEK	
výměna klíčového zámku za zámek s uzamykacím mechanismem, cylindrický zámek nebo zámek bez spodního otvoru	bez příplatku
změna polohy zámku a spodní polohy pantu – doporučuje se u dveří s neobvyklou výškou	607,00 (734,47)
změna barvy magnetického zámku z chromové na bílou, černou nebo zlatou	434,00 (525,14)
redukce průměru tyče v magnetickém zámku s pojistkou, 6/4 mm, 35 mm – cena za kus, doporučujeme osadit dva kusy	27,00 (32,67)
PANTY	
dodatečný pant	174,00 (210,54)
změna barvy pantů systému SIMPLE z chromové na bílou, černou nebo zlatou	bez příplatku
DVEŘE NA MÍRU	
posuvné: nástěnné, LOFT nebo pod omítku	434,00 (525,14)
dvoukřídle: falcované křídlo, S2 v mm: 420–609	3729,00 (4512,09)
bezfalcové pasivní dveřní křídlo SMART nebo SIMPLE, S2 v mm: 420–630	
dvoukřídle: falcované křídlo, S2 v mm: 610, 710, 810, 910	781,00 (945,01)
bezfalcové pasivní dveřní křídlo SMART nebo SIMPLE, S2 v mm: 631, 731, 831, 931	
dvoukřídle: falcované křídlo, S2 v mm: 1010	1388,00 (1679,48)
bezfalcové pasivní dveřní křídlo SMART nebo SIMPLE, S2 v mm: 1031	
VENTILACE	
ventilační podříznutí	261,00 (315,81)
ventilační pouzdra	
– kovové kulaté, barva: zinek, bronz (ks)	261,00 (315,81)
– čtvercový plast, barva: bílá, matná černá, zlatá, chrom, satin chrom (ks)	139,00 (168,19)
OSTATNÍ	
padací těsnění	868,00 (1050,28)
úhlový doraz otevření v systému SMART nebo SIMPLE, S2 v mm: min. 720	5637,00 (6820,77)


VARIANTY DVEŘNÍCH ZÁRUBNÍ

- pevný: MDF (s. 216)
- nastavitelné: DIN (s.222), pro tloušťku stěn min. 80 mm




DOSTUPNÉ BARVY:

SKUPINA PP



SKUPINA CPL



BRILLIANT BD-02, PP Bílá Struktura BT

BRILLIANT BD



BARVA: PP Bílá Struktura BT



BD-01



BD-02



BD-03



BD-04



BD-05



BD-06

CENÍK DVEŘNÍCH KŘÍDEL v CZK bez DPH (včetně DPH)

Skupina barev	Falcové	Bezfalcové SMART nebo SIMPLE
Sklo: VSG 22.1 Satin nebo plné křídlo		
PP, CPL	10406,00 (12591,26)	11013,00 (13325,73)
Sklo: VSG 22.1 černé		
PP, CPL	14134,00 (17102,14)	14741,00 (17836,61)

ROZMĚRY

- falcové, S2×H2 v mm: „60“=646×1983, „70“=746×1983, „80“=846×1983, „90“=946×1983
- bezfalcový systém SMART nebo SIMPLE, S2×H2 v mm: „60“=618×1970, „70“=718×1970, „80“=818×1970, „90“=918×1970
- technické výkresy a další rozměry naleznete v sekci TECHNICKÉ INFORMACE

MOŽNOSTI

ŠÍŘKA	
šířka „100“	434,00 (525,14)
nestandardní šířka – užší než „60“, S2 v mm: min. 420	3729,00 (4512,09)
atypická šířka	1821,00 (2203,41)
VÝŠKA	
nižší až o 13 mm	521,00 (630,41)
kratší nad 13 mm (individuální posouzení proveditelnosti)	1908,00 (2308,68)
vyšší do 287 mm – individuální posouzení proveditelnosti, u křídla dveří vyššího než 157 mm je třeba počítat s příplatkem za další pant	2342,00 (2833,82)

KONSTRUKCE A VYBAVENÍ


- stabilní konstrukce ze dřeva a MDF
- sklo o tloušťce 4 mm
- zámek a panty:
 - falcové: mechanický zámek na klíč, čepové panty Ø15, šroubované – 3 ks, v barvě zinek bílý
 - bezfalcové SMART: mechanický zámek na klíč, drážkové panty – 3 ks, v barvě zinek bílý
 - bezfalcové SIMPLE: magnetický zámek na klíč, skryté panty – 3 ks, v chromové barvě

MOŽNOSTI

ZÁMEK	
výměna klíčového zámku za zámek s uzamykacím mechanismem, cylindrický zámek nebo zámek bez spodního otvoru	bez příplatku
změna polohy zámku a spodní polohy pantu – doporučuje se u dveří s neobvyklou výškou	607,00 (734,47)
změna barvy magnetického zámku z chromové na bílou, černou nebo zlatou	434,00 (525,14)
redukce průměru tyče v magnetickém zámku s pojistkou, 6/4 mm, 35 mm – cena za kus, doporučujeme osadit dva kusy	27,00 (32,67)
PANTY	
dodatečný pant	174,00 (210,54)
změna barvy pantů systému SIMPLE z chromové na bílou, černou nebo zlatou	bez příplatku
DVEŘE NA MÍRU	
posuvné: nástěnné, LOFT nebo pod omítku	434,00 (525,14)
dvoukřídle: falcované křídlo, S2 v mm: 420–609 bezfalcové pasivní dveřní křídlo SMART nebo SIMPLE, S2 v mm: 420–630	3729,00 (4512,09)
dvoukřídle: falcované křídlo, S2 v mm: 610, 710, 810, 910 bezfalcové pasivní dveřní křídlo SMART nebo SIMPLE, S2 v mm: 631, 731, 831, 931	781,00 (945,01)
dvoukřídle: falcované křídlo, S2 v mm: 1010 bezfalcové pasivní dveřní křídlo SMART nebo SIMPLE, S2 v mm: 1031	1388,00 (1679,48)
VENTILACE	
ventilační podříznutí	261,00 (315,81)
ventilační pouzdra	
– kovové kulaté, barva: zinek, bronz (ks)	261,00 (315,81)
– čtvercový plast, barva: bílá, matná černá, zlatá, chrom, satin chrom (ks)	139,00 (168,19)
OSTATNÍ	
padací těsnění	868,00 (1050,28)
úhlový doraz otevření v systému SMART nebo SIMPLE, S2 v mm: min. 720	5637,00 (6820,77)


VARIANTY DVEŘNÍCH ZÁRUBNÍ

- pevný: MDF (s. 216)
- nastavitelné: DIN (s.222), pro tloušťku stěn min. 80 mm




DOSTUPNÉ BARVY:

SKUPINA PP



SKUPINA CPL



BRILLIANT BE-01, CPL ořech AF

BRILLIANT BE /



BARVA: PP Šedá Supermat SS



BE-01

BE-02

BE-03

BE-04

BE-05

BE-06

BE-07

BE-08

CENÍK DVEŘNÍCH KŘÍDEL v CZK bez DPH (včetně DPH)

Skupina barev	Falcové	Bezfalcové SMART nebo SIMPLE
Sklo: VSG 22.1 Satin nebo plné křídlo		
PP, CPL	11706,00 (14164,26)	12313,00 (14898,73)
Sklo: VSG 22.1 černé		
PP, CPL	15782,00 (19096,22)	16389,00 (19830,69)

ROZMĚRY

- falcové, S2×H2 v mm: „60“=646×1983, „70“=746×1983, „80“=846×1983, „90“=946×1983
- bezfalcový systém SMART nebo SIMPLE, S2×H2 v mm: „60“=618×1970, „70“=718×1970, „80“=818×1970, „90“=918×1970
- technické výkresy a další rozměry naleznete v sekci TECHNICKÉ INFORMACE

MOŽNOSTI

ŠÍŘKA	
šířka „100“	434,00 (525,14)
nestandardní šířka – užší než „60“, S2 v mm: min. 420	3729,00 (4512,09)
atypická šířka	1821,00 (2203,41)
VÝŠKA	
nižší až o 13 mm	521,00 (630,41)
kratší nad 13 mm (individuální posouzení proveditelnosti)	1908,00 (2308,68)
vyšší do 287 mm – individuální posouzení proveditelnosti, u křídla dveří vyššího než 157 mm je třeba počítat s příplatkem za další pant	2342,00 (2833,82)

KONSTRUKCE A VYBAVENÍ


- stabilní konstrukce ze dřeva a MDF
- sklo o tloušťce 4 mm
- zámek a panty:
 - falcové: mechanický zámek na klíč, čepové panty Ø15, šroubované – 3 ks, v barvě zinek bílý
 - bezfalcové SMART: mechanický zámek na klíč, drážkové panty – 3 ks, v barvě zinek bílý
 - bezfalcové SIMPLE: magnetický zámek na klíč, skryté panty – 3 ks, v chromové barvě

MOŽNOSTI

ZÁMEK	
výměna klíčového zámku za zámek s uzamykacím mechanismem, cylindrický zámek nebo zámek bez spodního otvoru	bez příplatku
změna polohy zámku a spodní polohy pantu – doporučuje se u dveří s neobvyklou výškou	607,00 (734,47)
změna barvy magnetického zámku z chromové na bílou, černou nebo zlatou	434,00 (525,14)
redukce průměru tyče v magnetickém zámku s pojistkou, 6/4 mm, 35 mm – cena za kus, doporučujeme osadit dva kusy	27,00 (32,67)
PANTY	
dodatečný pant	174,00 (210,54)
změna barvy pantů systému SIMPLE z chromové na bílou, černou nebo zlatou	bez příplatku
DVEŘE NA MÍRU	
posuvné: nástěnné, LOFT nebo pod omítku	434,00 (525,14)
dvoukřídle: falcované křídlo, S2 v mm: 420–609	3729,00 (4512,09)
bezfalcové pasivní dveřní křídlo SMART nebo SIMPLE, S2 v mm: 420–630	
dvoukřídle: falcované křídlo, S2 v mm: 610, 710, 810, 910	781,00 (945,01)
bezfalcové pasivní dveřní křídlo SMART nebo SIMPLE, S2 v mm: 631, 731, 831, 931	
dvoukřídle: falcované křídlo, S2 v mm: 1010	1388,00 (1679,48)
bezfalcové pasivní dveřní křídlo SMART nebo SIMPLE, S2 v mm: 1031	
VENTILACE	
ventilační podříznutí	261,00 (315,81)
ventilační pouzdra	
– kovové kulaté, barva: zinek, bronz (ks)	261,00 (315,81)
– čtvercový plast, barva: bílá, matná černá, zlatá, chrom, satin chrom (ks)	139,00 (168,19)
OSTATNÍ	
padací těsnění	868,00 (1050,28)
úhlový doraz otevření v systému SMART nebo SIMPLE, S2 v mm: min. 720	5637,00 (6820,77)


VARIANTY DVEŘNÍCH ZÁRUBNÍ

- pevný: MDF (s. 216)
- nastavitelné: DIN (s. 222), pro tloušťku stěn min. 80 mm




DOSTUPNÉ BARVY:

SKUPINA PP



SKUPINA CPL



BRILLIANT BF-04, PP Bílá Struktura BT

BRILLIANT BF /



BARVA: PP Bílá Struktura BT



BF-01



BF-02



BF-03



BF-04



BF-05



BF-06



BF-07



BF-08



BF-09



BF-10



BF-11



BF-12

CENÍK DVEŘNÍCH KŘÍDEL v CZK bez DPH (včetně DPH)

Skupina barev	Falcové	Bezfalcové SMART nebo SIMPLE
Sklo: VSG 22.1 Satin nebo plné křídlo		
PP, CPL	11186,00 (13535,06)	11793,00 (14269,53)
Sklo: VSG 22.1 černé		
PP, CPL	15261,00 (18465,81)	15868,00 (19200,28)

ROZMĚRY

- falcové, S2×H2 v mm: „60“=646×1983, „70“=746×1983, „80“=846×1983, „90“=946×1983
- bezfalcový systém SMART nebo SIMPLE, S2×H2 v mm: „60“=618×1970, „70“=718×1970, „80“=818×1970, „90“=918×1970
- technické výkresy a další rozměry naleznete v sekci TECHNICKÉ INFORMACE

MOŽNOSTI

ŠÍŘKA	
šířka „100“	434,00 (525,14)
nestandardní šířka – užší než „60“, S2 v mm: min. 420	3729,00 (4512,09)
atypická šířka	1821,00 (2203,41)
VÝŠKA	
nižší až o 13 mm	521,00 (630,41)
kratší nad 13 mm (individuální posouzení proveditelnosti)	1908,00 (2308,68)
vyšší do 287 mm – individuální posouzení proveditelnosti, u křídla dveří vyššího než 157 mm je třeba počítat s příplatkem za další pant	2342,00 (2833,82)

KONSTRUKCE A VYBAVENÍ

- stabilní konstrukce ze dřeva a MDF
- sklo o tloušťce 4 mm
- zámek a panty:
 - falcové: mechanický zámek na klíč, čepové panty Ø15, šroubované – 3 ks, v barvě zinek bílý
 - bezfalcové SMART: mechanický zámek na klíč, drážkové panty – 3 ks, v barvě zinek bílý
 - bezfalcové SIMPLE: magnetický zámek na klíč, skryté panty – 3 ks, v chromové barvě

MOŽNOSTI

ZÁMEK	
výměna klíčového zámku za zámek s uzamykacím mechanismem, cylindrický zámek nebo zámek bez spodního otvoru	bez příplatku
změna polohy zámku a spodní polohy pantu – doporučuje se u dveří s neobvyklou výškou	607,00 (734,47)
změna barvy magnetického zámku z chromové na bílou, černou nebo zlatou	434,00 (525,14)
redukce průměru tyče v magnetickém zámku s pojistkou, 6/4 mm, 35 mm – cena za kus, doporučujeme osadit dva kusy	27,00 (32,67)

PANTY

dodatečný pant	174,00 (210,54)
změna barvy pantů systému SIMPLE z chromové na bílou, černou nebo zlatou	bez příplatku

DVEŘE NA MÍRU

posuvné: nástěnné, LOFT nebo pod omítku	434,00 (525,14)
dvoukřídle: falcované křídlo, S2 v mm: 420–609	3729,00 (4512,09)
bezfalcové pasivní dveřní křídlo SMART nebo SIMPLE, S2 v mm: 420–630	
dvoukřídle: falcované křídlo, S2 v mm: 610, 710, 810, 910	781,00 (945,01)
bezfalcové pasivní dveřní křídlo SMART nebo SIMPLE, S2 v mm: 631, 731, 831, 931	
dvoukřídle: falcované křídlo, S2 v mm: 1010	1388,00 (1679,48)
bezfalcové pasivní dveřní křídlo SMART nebo SIMPLE, S2 v mm: 1031	

VENTILACE


ventilační podříznutí	261,00 (315,81)
ventilační pouzdra	
– kovové kulaté, barva: zinek, bronz (ks)	261,00 (315,81)
– čtvercový plast, barva: bílá, matná černá, zlatá, chrom, satin chrom (ks)	139,00 (168,19)

OSTATNÍ

padací těsnění	868,00 (1050,28)
úhlový doraz otevření v systému SMART nebo SIMPLE, S2 v mm: min. 720	5637,00 (6820,77)


VARIANTY DVEŘNÍCH ZÁRUBNÍ

- pevný: MDF (s. 216)
- nastavitelné: DIN (s. 222), pro tloušťku stěn min. 80 mm




DOSTUPNÉ BARVY:

SKUPINA PP



SKUPINA CPL



BRILLIANT BG-01, PP Dub Grandson Přírodní DG

BRILLIANT BG /



BARVA: PP Dub Grandson Přírodní DG



BG-01



BG-02



BG-03



BG-04



BG-05



BG-06

CENÍK DVEŘNÍCH KŘÍDEL v CZK bez DPH (včetně DPH)

Skupina barev	Falcové	Bezfacové SMART nebo SIMPLE
Sklo: VSG 22.1 Satin nebo plné křídlo		
PP, CPL	9539,00 (11542,19)	10146,00 (12276,66)
Sklo: VSG 22.1 černé		
PP, CPL	10839,00 (13115,19)	11446,00 (13849,66)

ROZMĚRY

- falcové, S2×H2 v mm: „60“=646×1983, „70“=746×1983, „80“=846×1983, „90“=946×1983
- bezfacový systém SMART nebo SIMPLE, S2×H2 v mm: „60“=618×1970, „70“=718×1970, „80“=818×1970, „90“=918×1970
- technické výkresy a další rozměry naleznete v sekci TECHNICKÉ INFORMACE

MOŽNOSTI

ŠÍŘKA	
šířka „100“	434,00 (525,14)
nestandardní šířka – užší než „60“, S2 v mm: min. 420	3729,00 (4512,09)
atypická šířka	1821,00 (2203,41)
VÝŠKA	
nižší až o 13 mm	521,00 (630,41)
kratší nad 13 mm (individuální posouzení proveditelnosti)	1908,00 (2308,68)

KONSTRUKCE A VYBAVENÍ


- stabilní konstrukce ze dřeva a MDF
- sklo o tloušťce 4 mm
- zámek a panty:
 - falcové: mechanický zámek na klíč, čepové panty Ø15, šroubované – 3 ks, v barvě zinek bílý
 - bezfacové SMART: mechanický zámek na klíč, drážkové panty – 3 ks, v barvě zinek bílý
 - bezfacové SIMPLE: magnetický zámek na klíč, skryté panty – 3 ks, v chromové barvě

MOŽNOSTI

ZÁMEK	
výměna klíčového zámku za zámek s uzamykacím mechanismem, cylindrický zámek nebo zámek bez spodního otvoru	bez příplatku
změna polohy zámku a spodní polohy pantu – doporučuje se u dveří s neobvyklou výškou	607,00 (734,47)
změna barvy magnetického zámku z chromové na bílou, černou nebo zlatou	434,00 (525,14)
redukce průměru tyče v magnetickém zámku s pojistkou, 6/4 mm, 35 mm – cena za kus, doporučujeme osadit dva kusy	27,00 (32,67)
PANTY	
změna barvy pantů systému SIMPLE z chromové na bílou, černou nebo zlatou	bez příplatku
DVEŘE NA MÍRU	
posuvné: nástěnné, LOFT nebo pod omítku	434,00 (525,14)
dvoukřídle: falcované křídlo, S2 v mm: 420–609	3729,00 (4512,09)
bezfalcové pasivní dveřní křídlo SMART nebo SIMPLE, S2 v mm: 420–630	
dvoukřídle: falcované křídlo, S2 v mm: 610, 710, 810, 910	781,00 (945,01)
bezfalcové pasivní dveřní křídlo SMART nebo SIMPLE, S2 v mm: 631, 731, 831, 931	
dvoukřídle: falcované křídlo, S2 v mm: 1010	1388,00 (1679,48)
bezfalcové pasivní dveřní křídlo SMART nebo SIMPLE, S2 v mm: 1031	
VENTILACE	
ventilační podříznutí	261,00 (315,81)
ventilační pouzdra	
– kovové kulaté, barva: zinek, bronz (ks)	261,00 (315,81)
– čtvercový plast, barva: bílá, matná černá, zlatá, chrom, satin chrom (ks)	139,00 (168,19)
OSTATNÍ	
padací těsnění	868,00 (1050,28)
úhlový doraz otevření v systému SMART nebo SIMPLE, S2 v mm: min. 720	5637,00 (6820,77)


VARIANTY DVEŘNÍCH ZÁRUBNÍ

- pevný: MDF (s. 216)
- nastavitelné: DIN (s. 222), pro tloušťku stěn min. 80 mm




DOSTUPNÉ BARVY:

SKUPINA PP



SKUPINA CPL



DŮLEŽITÉ INFORMACE

Model není k dispozici ve „vyšší“ verzi. Maximální výška H2 falcovaného dveřního křídla je 1983 mm a nefalcovaného dveřního křídla SMART nebo SIMPLE je 1970 mm.



BRILLIANT BH-02, CPL Černá Uni AA

BRILLIANT BH /

BARVA: CPL Černá Uni AA



BH-01



BH-02



BH-03



BH-04



BH-05



BH-06

CENÍK DVEŘNÍCH KŘÍDEL v CZK bez DPH (včetně DPH)

Skupina barev	Falcové	Bezfalcové SMART nebo SIMPLE
Sklo: VSG 22.1 Satin nebo plné křídlo		
PP, CPL	9539,00 (11542,19)	10146,00 (12276,66)
Sklo: VSG 22.1 černé		
PP, CPL	10406,00 (12591,26)	11013,00 (13325,73)

ROZMĚRY

- falcové, S2×H2 v mm: „60“=646×1983, „70“=746×1983, „80“=846×1983, „90“=946×1983
- bezfalcový systém SMART nebo SIMPLE, S2×H2 v mm: „60“=618×1970, „70“=718×1970, „80“=818×1970, „90“=918×1970
- technické výkresy a další rozměry naleznete v sekci TECHNICKÉ INFORMACE

MOŽNOSTI

ŠÍŘKA	
šířka „100“	434,00 (525,14)
nestandardní šířka – užší než „60“, S2 v mm: min. 420	3729,00 (4512,09)
atypická šířka	1821,00 (2203,41)
VÝŠKA	
nižší až o 13 mm	521,00 (630,41)
kratší nad 13 mm (individuální posouzení proveditelnosti)	1908,00 (2308,68)

KONSTRUKCE A VYBAVENÍ


- stabilní konstrukce ze dřeva a MDF
- sklo o tloušťce 4 mm
- zámek a panty:
 - falcové: mechanický zámek na klíč, čepové panty Ø15, šroubované – 3 ks, v barvě zinek bílý
 - bezfalcové SMART: mechanický zámek na klíč, drážkové panty – 3 ks, v barvě zinek bílý
 - bezfalcové SIMPLE: magnetický zámek na klíč, skryté panty – 3 ks, v chromové barvě

MOŽNOSTI

ZÁMEK	
výměna klíčového zámku za zámek s uzamykacím mechanismem, cylindrický zámek nebo zámek bez spodního otvoru	bez příplatku
změna polohy zámku a spodní polohy pantu – doporučuje se u dveří s neobvyklou výškou	607,00 (734,47)
změna barvy magnetického zámku z chromové na bílou, černou nebo zlatou	434,00 (525,14)
redukce průměru tyče v magnetickém zámku s pojistkou, 6/4 mm, 35 mm – cena za kus, doporučujeme osadit dva kusy	27,00 (32,67)
PANTY	
změna barvy pantů systému SIMPLE z chromové na bílou, černou nebo zlatou	bez příplatku
DVEŘE NA MÍRU	
posuvné: nástěnné, LOFT nebo pod omítku	434,00 (525,14)
dvoukřídle: falcované křídlo, S2 v mm: 420–609	3729,00 (4512,09)
bezfalcové pasivní dveřní křídlo SMART nebo SIMPLE, S2 v mm: 420–630	
dvoukřídle: falcované křídlo, S2 v mm: 610, 710, 810, 910	781,00 (945,01)
bezfalcové pasivní dveřní křídlo SMART nebo SIMPLE, S2 v mm: 631, 731, 831, 931	
dvoukřídle: falcované křídlo, S2 v mm: 1010	1388,00 (1679,48)
bezfalcové pasivní dveřní křídlo SMART nebo SIMPLE, S2 v mm: 1031	
VENTILACE	
ventilační podříznutí	261,00 (315,81)
ventilační pouzdra	
– kovové kulaté, barva: zinek, bronz (ks)	261,00 (315,81)
– čtvercový plast, barva: bílá, matná černá, zlatá, chrom, satin chrom (ks)	139,00 (168,19)
OSTATNÍ	
padací těsnění	868,00 (1050,28)
úhlový doraz otevření v systému SMART nebo SIMPLE, S2 v mm: min. 720	5637,00 (6820,77)


VARIANTY DVEŘNÍCH ZÁRUBNÍ

- pevný: MDF (s. 216)
- nastavitelné: DIN (s. 222), pro tloušťku stěn min. 80 mm




DOSTUPNÉ BARVY:

SKUPINA PP



SKUPINA CPL



DŮLEŽITÉ INFORMACE


Model není k dispozici ve „vyšší“ verzi. Maximální výška H2 falcovaného dveřního křídla je 1983 mm a nefalcovaného dveřního křídla SMART nebo SIMPLE je 1970 mm.



BRILLIANT BO-02, CPL Bílá Uni AC

BRILLIANT BO/

BARVA: CPL Bílá Uni AC



BO-01



BO-02

VSG 33.1 Satinové zkosené sklo
Satinové zkosené, neprůhledné



BO-03

VSG 33.1 průhledné zkosené sklo
průhledná zkosená hrana



BO-04

sklo Visiosun, drážkovaná skleněná struktura
na straně celkové šířky S2



BO-05

strana řalcu S1 zrcadlo
na straně celkové šířky S2 panel



BO-06

strana řalcu S1 panel
strana celkové šířky S2 zrcadlo



BO-07

strana řalcu S1 grafitové zrcadlo
na straně celkové šířky S2 panel



BO-08

strana řalcu S1 panel
na straně celkové šířky S2 grafitové zrcadlo

CENÍK DVEŘNÍCH KŘÍDEL v CZK bez DPH (včetně DPH)

Skupina barev	Falcové		Bezfacové SMART nebo SIMPLE	
	Typ BO-01	Typ BO-02 - BO-08	Typ BO-01	Typ BO-02 - BO-08
Sko: VSG 33.1 Satinová, průhledná, Visiosun, zrcadlo nebo grafitové zrcadlo + panel				
PP, CPL	8932,00 (10807,72)	11706,00 (14164,26)	9539,00 (11542,19)	12313,00 (14898,73)

ROZMĚRY

- falcové, S2×H2 v mm: „60“=646×1983, „70“=746×1983, „80“=846×1983, „90“=946×1983
- bezfacový systém SMART nebo SIMPLE, S2×H2 v mm: „60“=618×1970, „70“=718×1970, „80“=818×1970, „90“=918×1970
- technické výkresy a další rozměry naleznete v sekci TECHNICKÉ INFORMACE

MOŽNOSTI

ŠÍŘKA	
šířka „100“	434,00 (525,14)
nestandardní šířka - užší než „60“, S2 v mm: min. 420	3729,00 (4512,09)
atypická šířka	1821,00 (2203,41)
VÝŠKA	
nižší až o 13 mm	521,00 (630,41)
kratší nad 13 mm (individuální posouzení proveditelnosti)	1908,00 (2308,68)
vyšší do 287 mm, neplatí pro BO-01, v případě křídla dveří vyššího než 157 mm je nutné počítat s příplatkem za další pant	2342,00 (2833,82)

KONSTRUKCE A VYBAVENÍ

- stabilní konstrukce ze dřeva a MDF
- sklo:
 - BO-02 VSG 33.1 Satinová fazeta, neprůhledná Satinová fazeta, tloušťka 6 mm
 - BO-03 VSG 33.1 čirá fazeta, zkosená fazeta, tloušťka 6 mm
 - BO-04: Visiosun sklo, rýhovaná struktura skla na straně celkové šířky S2, tloušťka 4 mm
 - BO-05: panel a zrcadlo na straně falce S1, tloušťka 4 mm
 - BO-06: panel a zrcadlo na straně celkové šířky S2, tloušťka 4 mm
 - BO-07: panel a grafitové zrcadlo na straně falce S1, tloušťka 4 mm
 - BO-08: panel a zrcadlo grafitové na straně celkové šířky S2, tloušťka 4 mm
- zámek a panty:
 - falcové: mechanický zámek na klíč, čepové panty Ø15, šroubované - 3 ks, v barvě zinek bílý
 - bezfacové SMART: mechanický zámek na klíč, drážkové panty - 3 ks, v barvě zinek bílý
 - bezfacové SIMPLE: magnetický zámek na klíč, skryté panty - 3 ks, v chromové barvě

MOŽNOSTI

ZÁMEK	
výměna klíčového zámku za zámek s uzamykacím mechanismem, cylindrický zámek nebo zámek bez spodního otvoru	bez příplatku
změna polohy zámku a spodní polohy pantu - doporučuje se u dveří s neobvyklou výškou	607,00 (734,47)
změna barvy magnetického zámku z chromové na bílou, černou nebo zlatou	434,00 (525,14)
redukce průměru tyče v magnetickém zámku s pojistkou, 6/4 mm, 35 mm - cena za kus, doporučujeme osadit dva kusy	27,00 (32,67)

PANTY

dodatečný pant	174,00 (210,54)
změna barvy pantů systému SIMPLE z chromové na bílou, černou nebo zlatou	bez příplatku

DVEŘE NA MÍRU

posuvné: nástěnné, LOFT nebo pod omítku	434,00 (525,14)
dvoukřídle: falcované křídlo, S2 v mm: 420-609	3729,00 (4512,09)
bezfacové pasivní dveřní křídlo SMART nebo SIMPLE, S2 v mm: 420-630	
dvoukřídle: falcované křídlo, S2 v mm: 610, 710, 810, 910	781,00 (945,01)
bezfacové pasivní dveřní křídlo SMART nebo SIMPLE, S2 v mm: 631, 731, 831, 931	
dvoukřídle: falcované křídlo, S2 v mm: 1010	1388,00 (1679,48)
bezfacové pasivní dveřní křídlo SMART nebo SIMPLE, S2 v mm: 1031	

VENTILACE


ventilační podříznutí	261,00 (315,81)
ventilační pouzdra	
- kovové kulaté, barva: zinek, bronz (ks)	261,00 (315,81)
- čtvercový plast, barva: bílá, matná černá, zlatá, chrom, satin chrom (ks)	139,00 (168,19)

OSTATNÍ

padací těsnění	868,00 (1050,28)
úhlový doraz otevření v systému SMART nebo SIMPLE, S2 v mm: min. 720	5637,00 (6820,77)


VARIANTY DVEŘNÍCH ZÁRUBNÍ

- pevný: MDF (s. 216)
- nastavitelný: DIN (s. 222), pro tloušťku stěn min. 80 mm




DOSTUPNÉ BARVY:

SKUPINA PP



SKUPINA CPL



DŮLEŽITÉ INFORMACE

Typ BO-01 není k dispozici ve „vyšší“ verzi. Maximální výška H2 falcovaného dveřního křídla je 1983 mm a nefalcovaného dveřního křídla SMART nebo SIMPLE je 1970 mm.





ELEGANTE EC-01, CPL Černá Uni AA

INTERIÉROVÉ DVEŘE

／ ELEGANTE


Moderní design v kombinaci s nejkvalitnějšími
materiály zaručuje eleganci v každém interiéru.



ELEGANTE EA-01, CPL Černá Uni AA

ELEGANTE
EA /

BARVA: CPL Černá Uni AA




EA-01

VSG 22.1 průhledné sklo
Vzor v černé barvě



EA-02

Sklo VSG 22.1 Lacomat
Vzor v černé barvě



EA-03

VSG 22.1 průhledné sklo
Vzor v bílé barvě



EA-04

Sklo VSG 22.1 Lacomat
Vzor v bílé barvě



EA-05

VSG 22.1 průhledné sklo
Žlutý vzor



EA-06

Sklo VSG 22.1 Lacomat
Žlutý vzor

CENÍK DVEŘNÍCH KŘÍDEL v CZK bez DPH (včetně DPH)

Skupina barev	Falcové	Bezfalcové SMART nebo SIMPLE
Sklo: VSG 22.1 transparentní nebo Lacomat		
PP, CPL, CLPL	20464,00 (24761,44)	21071,00 (25495,91)
FF	19857,00 (24026,97)	20464,00 (24761,44)

ROZMĚRY

- falcové, S2×H2 v mm: „60“=646×1983, „70“=746×1983, „80“=846×1983, „90“=946×1983
- bezfalcový systém SMART nebo SIMPLE, S2×H2 v mm: „60“=618×1970, „70“=718×1970, „80“=818×1970, „90“=918×1970
- neobvyklá velikost dveří mění vzhled na skle a liší se od typické verze
- technické výkresy a další rozměry naleznete v sekci TECHNICKÉ INFORMACE

MOŽNOSTI

ŠÍŘKA	
šířka „100“	434,00 (525,14)
nestandardní šířka – užší než „60“, S2 v mm: min. 420	3729,00 (4512,09)
atypická šířka	1821,00 (2203,41)
VÝŠKA	
nižší až o 13 mm	521,00 (630,41)
nižší než 13 mm	1908,00 (2308,68)
vyšší do 517 mm – individuální posouzení proveditelnosti, u křídla dveří vyššího než 157 mm je třeba počítat s příplatkem za další pant	2342,00 (2833,82)

KONSTRUKCE A VYBAVENÍ


- stabilní konstrukce zárubní z MDF
- sklo o tloušťce 4 mm
- zámek a panty:
 - falcové: mechanický klíčový zámek, čepové panty Ø15, šroubované – 3 ks, v barvě zinek bílý
 - bezfalcové SMART: mechanický zámek na klíč, drážkové panty – 3 ks, v barvě zinek bílý
 - SIMPLE bezfalcový: magnetický zámek na klíč, skryté panty – 2 ks, chrom

MOŽNOSTI

ZÁMEK	
výměna klíčového zámku za zámek s uzamykacím mechanismem, cylindrický zámek nebo zámek bez spodního otvoru	bez příplatku
změna polohy zámku a spodního pantu – doporučeno pro dveře neobvyklé výšky	607,00 (734,47)
změna barvy magnetického zámku z chromové na bílou, černou nebo zlatou	434,00 (525,14)
redukce průměru tyče v magnetickém zámku s pojistkou, 6/4 mm, 35 mm – cena za kus, doporučujeme osadit dva kusy	27,00 (32,67)
PANTY	
dodatečný pant	174,00 (210,54)
změna barvy pantů systému SIMPLE z chromové na bílou, černou nebo zlatou	bez příplatku
DVEŘE NA MÍRU	
posuvné: nástěnné, LOFT nebo pod omítku	434,00 (525,14)
dvoukřídle: falcované křídlo, S2 v mm: 420–609	3729,00 (4512,09)
bezfalcové pasivní dveřní křídlo SMART nebo SIMPLE, S2 v mm: 420–630	
dvoukřídle: falcované křídlo, S2 v mm: 610, 710, 810, 910	781,00 (945,01)
bezfalcové pasivní dveřní křídlo SMART nebo SIMPLE, S2 v mm: 631, 731, 831, 931	
dvoukřídle: falcované křídlo, S2 v mm: 1010	1388,00 (1679,48)
bezfalcové pasivní dveřní křídlo SMART nebo SIMPLE, S2 v mm: 1031	
VENTILACE	
ventilační podříznutí	261,00 (315,81)
ventilační pouzdra	
– kovové kulaté, barva: zinek, bronz (ks)	261,00 (315,81)
– plastové, čtvercové, barva: bílá, matná černá, zlatá, chrom, satín chrom (ks)	139,00 (168,19)
OSTATNÍ	
padací těsnění	868,00 (1050,28)
úhlový doraz otevření v systému SMART nebo SIMPLE, S2 v mm: min. 720	5637,00 (6820,77)


VARIANTY DVEŘNÍCH ZÁRUBNÍ

- pevné: dřevěné 44 (s. 214), MDF (s. 216)
- nastavitelné: DIN (s. 222), DUALE (s. 224)




DOSTUPNÉ BARVY:


SKUPINA PP




SKUPINA CPL



SKUPINA CLPL



SKUPINA FF



DŮLEŽITÉ INFORMACE

Rozložení vzoru na skle se mění v závislosti na rozměrech dveří.

Odstín bílého vzoru na skle nejlépe odpovídá barvě CPL Bílá Uni.






ELEGANTE EB-03, CPL Antracit Uni AB

ELEGANTE
EB

BARVA: CPL Černá Uni AA




EB-01

VSG 22.1 průhledné sklo
Vzor v černé barvě



EB-02

Sklo VSG 22.1 Lacomat
Vzor v černé barvě




EB-03

VSG 22.1 průhledné sklo
Vzor v bílé barvě



EB-04

Sklo VSG 22.1 Lacomat
Vzor v bílé barvě



EB-05

NOVINKA

VSG 22.1 průhledné sklo
Zlatý vzor



EB-06

NOVINKA

Sklo VSG 22.1 Lacomat
Zlatý vzor

CENÍK DVEŘNÍCH KŘÍDEL v CZK bez DPH (včetně DPH)

Skupina barev	Falcové	Bezfalcové SMART nebo SIMPLE
Sklo: VSG 22.1 transparentní nebo Lacomat		
PP, CPL, CLPL	20464,00 (24761,44)	21071,00 (25495,91)
FF	19857,00 (24026,97)	20464,00 (24761,44)

ROZMĚRY

- falcové, S2×H2 v mm: „60“=646×1983, „70“=746×1983, „80“=846×1983, „90“=946×1983
- bezfalcový systém SMART nebo SIMPLE, S2×H2 v mm: „60“=618×2017, „70“=718×2017, „80“=818×2017, „90“=918×2017
- neobvyklá velikost dveří mění vzor na skle a liší se od typické verze
- technické výkresy a další rozměry naleznete v sekci TECHNICKÉ INFORMACE

MOŽNOSTI

ŠÍŘKA	
šířka „100“	434,00 (525,14)
nestandardní šířka – užší než „60“, S2 v mm: min. 420	3729,00 (4512,09)
atypická šířka	1821,00 (2203,41)
VÝŠKA	
nižší až o 13 mm	521,00 (630,41)
nižší než 13 mm	1908,00 (2308,68)
vyšší do 517 mm – individuální posouzení proveditelnosti, u křídla dveří vyššího než 157 mm je třeba počítat s příplatkem za další pant	2342,00 (2833,82)

KONSTRUKCE A VYBAVENÍ


- stabilní konstrukce zárubní z MDF
- sklo o tloušťce 4 mm
- zámek a panty:
 - falcové: mechanický klíčový zámek, čepové panty Ø15, šroubované – 3 ks, v barvě zinek bílý
 - bezfalcové SMART: mechanický zámek na klíč, drážkové panty – 3 ks, v barvě zinek bílý
 - SIMPLE bezfalcový: magnetický zámek na klíč, skryté panty – 2 ks, chrom

MOŽNOSTI

ZÁMEK	
výměna klíčového zámku za zámek s uzamykacím mechanismem, cylindrický zámek nebo zámek bez spodního otvoru	bez příplatku
změna polohy zámku a spodního pantu – doporučeno pro dveře neobvyklé výšky	607,00 (734,47)
změna barvy magnetického zámku z chromové na bílou, černou nebo zlatou	434,00 (525,14)
redukce průměru tyče v magnetickém zámku s pojistkou, 6/4 mm, 35 mm – cena za kus, doporučujeme osadit dva kusy	27,00 (32,67)
PANTY	
dodatečný pant	174,00 (210,54)
změna barvy pantů systému SIMPLE z chromové na bílou, černou nebo zlatou	bez příplatku
DVEŘE NA MÍRU	
posuvné: nástěnné, LOFT nebo pod omítku	434,00 (525,14)
dvoukřídle: falcované křídlo, S2 v mm: 420–609	3729,00 (4512,09)
bezfalcové pasivní dveřní křídlo SMART nebo SIMPLE, S2 v mm: 420–630	
dvoukřídle: falcované křídlo, S2 v mm: 610, 710, 810, 910	781,00 (945,01)
bezfalcové pasivní dveřní křídlo SMART nebo SIMPLE, S2 v mm: 631, 731, 831, 931	
dvoukřídle: falcované křídlo, S2 v mm: 1010	1388,00 (1679,48)
bezfalcové pasivní dveřní křídlo SMART nebo SIMPLE, S2 v mm: 1031	
VENTILACE	
ventilační podříznutí	261,00 (315,81)
ventilační pouzdra	
– kovové kulaté, barva: zinek, bronz (ks)	261,00 (315,81)
– plastové, čtvercové, barva: bílá, matná černá, zlatá, chrom, satin chrom (ks)	139,00 (168,19)
OSTATNÍ	
padací těsnění	868,00 (1050,28)
úhlový doraz otevření v systému SMART nebo SIMPLE, S2 v mm: min. 720	5637,00 (6820,77)


VARIANTY DVEŘNÍCH ZÁRUBNÍ

- pevné: dřevěné 44 (s. 214), MDF (s. 216)
- nastavitelné: DIN (s. 222), DUALE (s. 224)




DOSTUPNÉ BARVY:


SKUPINA PP




SKUPINA CPL



SKUPINA CLPL



SKUPINA FF



DŮLEŽITÉ INFORMACE

Rozložení vzoru na skle se mění v závislosti na rozměrech dveří.

Odstín bílého vzoru na skle nejlépe odpovídá barvě CPL Bílá Uni.






ELEGANTE EC-01, CPL Černá Uni AA

ELEGANTE EC /

BARVA: CPL Černá Uni AA



EC-01

VSG 22.1 průhledné sklo
Vzor v černé barvě



EC-02

Sklo VSG 22.1 Lacomat
Vzor v černé barvě




EC-03

VSG 22.1 průhledné sklo
Vzor v bílé barvě



EC-04

Sklo VSG 22.1 Lacomat
Vzor v bílé barvě



EC-05

VSG 22.1 průhledné sklo
Zlatý vzor



EC-06

Sklo VSG 22.1 Lacomat
Zlatý vzor

CENÍK DVEŘNÍCH KŘÍDEL v CZK bez DPH (včetně DPH)

Skupina barev	Falcové	Bezfalcové SMART nebo SIMPLE
Sklo: VSG 22.1 transparentní nebo Lacomat		
PP, CPL, CLPL	20464,00 (24761,44)	21071,00 (25495,91)
FF	19857,00 (24026,97)	20464,00 (24761,44)

ROZMĚRY

- falcové, S2×H2 v mm: „60“=646×1983, „70“=746×1983, „80“=846×1983, „90“=946×1983
- bezfalcový systém SMART nebo SIMPLE, S2×H2 v mm: „60“=618×2017, „70“=718×2017, „80“=818×2017, „90“=918×2017
- neobvyklá velikost dveří mění vzor na skle a liší se od typické verze
- technické výkresy a další rozměry naleznete v sekci TECHNICKÉ INFORMACE

MOŽNOSTI

ŠÍŘKA	
šířka „100“	434,00 (525,14)
nestandardní šířka – užší než „60“, S2 v mm: min. 420	3729,00 (4512,09)
atypická šířka	1821,00 (2203,41)
VÝŠKA	
nižší až o 13 mm	521,00 (630,41)
nižší než 13 mm	1908,00 (2308,68)
vyšší do 517 mm – individuální posouzení proveditelnosti, u křídla dveří vyššího než 157 mm je třeba počítat s příplatkem za další pant	2342,00 (2833,82)

KONSTRUKCE A VYBAVENÍ


- stabilní konstrukce zárubní z MDF
- sklo o tloušťce 4 mm
- zámek a panty:
 - falcové: mechanický klíčový zámek, čepové panty Ø15, šroubované – 3 ks, v barvě zinek bílý
 - bezfalcové SMART: mechanický zámek na klíč, drážkové panty – 3 ks, v barvě zinek bílý
 - SIMPLE bezfalcový: magnetický zámek na klíč, skryté panty – 2 ks, chrom

MOŽNOSTI

ZÁMEK	
výměna klíčového zámku za zámek s uzamykacím mechanismem, cylindrický zámek nebo zámek bez spodního otvoru	bez příplatku
změna polohy zámku a spodního pantu – doporučeno pro dveře neobvyklé výšky	607,00 (734,47)
změna barvy magnetického zámku z chromové na bílou, černou nebo zlatou	434,00 (525,14)
redukce průměru tyče v magnetickém zámku s pojistkou, 6/4 mm, 35 mm – cena za kus, doporučujeme osadit dva kusy	27,00 (32,67)
PANTY	
dodatečný pant	174,00 (210,54)
změna barvy pantů systému SIMPLE z chromové na bílou, černou nebo zlatou	bez příplatku
DVEŘE NA MÍRU	
posuvné: nástěnné, LOFT nebo pod omítku	434,00 (525,14)
dvoukřídle: falcované křídlo, S2 v mm: 420–609	3729,00 (4512,09)
bezfalcové pasivní dveřní křídlo SMART nebo SIMPLE, S2 v mm: 420–630	
dvoukřídle: falcované křídlo, S2 v mm: 610, 710, 810, 910	781,00 (945,01)
bezfalcové pasivní dveřní křídlo SMART nebo SIMPLE, S2 v mm: 631, 731, 831, 931	
dvoukřídle: falcované křídlo, S2 v mm: 1010	1388,00 (1679,48)
bezfalcové pasivní dveřní křídlo SMART nebo SIMPLE, S2 v mm: 1031	
VENTILACE	
ventilační podříznutí	261,00 (315,81)
ventilační pouzdra	
– kovové kulaté, barva: zinek, bronz (ks)	261,00 (315,81)
– plastové, čtvercové, barva: bílá, matná černá, zlatá, chrom, satin chrom (ks)	139,00 (168,19)
OSTATNÍ	
padací těsnění	868,00 (1050,28)
úhlový doraz otevření v systému SMART nebo SIMPLE, S2 v mm: min. 720	5637,00 (6820,77)


VARIANTY DVEŘNÍCH ZÁRUBNÍ

- pevné: dřevěné 44 (s. 214), MDF (s. 216)
- nastavitelné: DIN (s. 222), DUALE (s. 224)




DOSTUPNÉ BARVY:


SKUPINA PP




SKUPINA CPL



SKUPINA CLPL



SKUPINA FF



DŮLEŽITÉ INFORMACE

Rozložení vzoru na skle se mění v závislosti na rozměrech dveří.

Odstín bílého vzoru na skle nejlépe odpovídá barvě CPL Bílá Uni.






ELEGANTE ED-06, FF Cedr 74

ELEGANTE ED /

BARVA: CPL Černá Uni AA



ED-01

VSG 22.1 průhledné sklo
Vzor v černé barvě



ED-02

Sklo VSG 22.1 Lacomat
Vzor v černé barvě




ED-03

VSG 22.1 průhledné sklo
Vzor v bílé barvě



ED-04

Sklo VSG 22.1 Lacomat
Vzor v bílé barvě



ED-05

NOVINKA

VSG 22.1 průhledné sklo
Zlatý vzor



ED-06

NOVINKA

Sklo VSG 22.1 Lacomat
Zlatý vzor

CENÍK DVEŘNÍCH KŘÍDEL v CZK bez DPH (včetně DPH)

Skupina barev	Falcové	Bezfalcové SMART nebo SIMPLE
Sklo: VSG 22.1 transparentní nebo Lacomat		
PP, CPL, CLPL	20464,00 (24761,44)	21071,00 (25495,91)
FF	19857,00 (24026,97)	20464,00 (24761,44)

ROZMĚRY

- falcové, S2×H2 v mm: „60“=646×1983, „70“=746×1983, „80“=846×1983, „90“=946×1983
- bezfalcový systém SMART nebo SIMPLE, S2×H2 v mm: „60“=618×2017, „70“=718×2017, „80“=818×2017, „90“=918×2017
- neobvyklá velikost dveří mění vzhled na skle a liší se od typické verze
- technické výkresy a další rozměry naleznete v sekci TECHNICKÉ INFORMACE

MOŽNOSTI

ŠÍŘKA	
šířka „100“	434,00 (525,14)
nestandardní šířka – užší než „60“, S2 v mm: min. 420	3729,00 (4512,09)
atypická šířka	1821,00 (2203,41)
VÝŠKA	
nižší až o 13 mm	521,00 (630,41)
nižší než 13 mm	1908,00 (2308,68)
vyšší do 517 mm – individuální posouzení proveditelnosti, u křídla dveří vyššího než 157 mm je třeba počítat s příplatkem za další pant	2342,00 (2833,82)

KONSTRUKCE A VYBAVENÍ


- stabilní konstrukce zárubní z MDF
- sklo o tloušťce 4 mm
- zámek a panty:
 - falcové: mechanický klíčový zámek, čepové panty Ø15, šroubované – 3 ks, v barvě zinek bílý
 - bezfalcové SMART: mechanický zámek na klíč, drážkové panty – 3 ks, v barvě zinek bílý
 - SIMPLE bezfalcový: magnetický zámek na klíč, skryté panty – 2 ks, chrom

MOŽNOSTI

ZÁMEK	
výměna klíčového zámku za zámek s uzamykacím mechanismem, cylindrický zámek nebo zámek bez spodního otvoru	bez příplatku
změna polohy zámku a spodního pantu – doporučeno pro dveře neobvyklé výšky	607,00 (734,47)
změna barvy magnetického zámku z chromové na bílou, černou nebo zlatou	434,00 (525,14)
redukce průměru tyče v magnetickém zámku s pojistkou, 6/4 mm, 35 mm – cena za kus, doporučujeme osadit dva kusy	27,00 (32,67)
PANTY	
dodatečný pant	174,00 (210,54)
změna barvy pantů systému SIMPLE z chromové na bílou, černou nebo zlatou	bez příplatku
DVEŘE NA MÍRU	
posuvné: nástěnné, LOFT nebo pod omítku	434,00 (525,14)
dvoukřídle: falcované křídlo, S2 v mm: 420–609	3729,00 (4512,09)
bezfalcové pasivní dveřní křídlo SMART nebo SIMPLE, S2 v mm: 420–630	
dvoukřídle: falcované křídlo, S2 v mm: 610, 710, 810, 910	781,00 (945,01)
bezfalcové pasivní dveřní křídlo SMART nebo SIMPLE, S2 v mm: 631, 731, 831, 931	
dvoukřídle: falcované křídlo, S2 v mm: 1010	1388,00 (1679,48)
bezfalcové pasivní dveřní křídlo SMART nebo SIMPLE, S2 v mm: 1031	
VENTILACE	
ventilační podříznutí	261,00 (315,81)
ventilační pouzdra	
– kovové kulaté, barva: zinek, bronz (ks)	261,00 (315,81)
– plastové, čtvercové, barva: bílá, matná černá, zlatá, chrom, satín chrom (ks)	139,00 (168,19)
OSTATNÍ	
padací těsnění	868,00 (1050,28)
úhlový doraz otevíření v systému SMART nebo SIMPLE, S2 v mm: min. 720	5637,00 (6820,77)


VARIANTY DVEŘNÍCH ZÁRUBNÍ

- pevné: dřevěné 44 (s. 214), MDF (s. 216)
- nastavitelné: DIN (s. 222), DUALE (s. 224)




DOSTUPNÉ BARVY:


SKUPINA PP




SKUPINA CPL



SKUPINA CLPL



SKUPINA FF



DŮLEŽITÉ INFORMACE

Rozložení vzoru na skle se mění v závislosti na rozměrech dveří.

Odstín bílého vzoru na skle nejlépe odpovídá barvě CPL Bílá Uni.



ELEGANTE EI-01, FF Bengali Mango CE

ELEGANTE EI /

BARVA: CPL Černá Uni AA



EI-01

Tvrzené sklo, frézované
Průhledné



EI-02

Tvrzené sklo, frézované
Satin



EI-03

NOVINKA

Tvrzené sklo, frézované
Transparentní grafit



Precizně frézované sklo

CENÍK DVEŘNÍCH KŘÍDEL v CZK bez DPH (včetně DPH)

Skupina barev	Falcové	Bezfacové SMART nebo SIMPLE
Sklo: tvrzené frézované nebo Satinové nebo průhledné nebo průhledný grafit		
PP, CPL, CLPL	31650,00 (38296,50)	32257,00 (39030,97)
FF	31216,00 (37771,36)	31823,00 (38505,83)

ROZMĚRY

- falcové, S2×H2 v mm: „60“=646×1983, „70“=746×1983, „80“=846×1983, „90“=946×1983
- bezfacový systém SMART nebo SIMPLE, S2×H2 v mm: „60“=618×2017, „70“=718×2017, „80“=818×2017, „90“=918×2017
- nestandardní rozměry dveří mění uspořádání frézování na skle a liší se od standardního provedení
- technické výkresy a další rozměry naleznete v sekci TECHNICKÉ INFORMACE

MOŽNOSTI

ŠÍŘKA	
šířka „100“	434,00 (525,14)
nestandardní šířka – S2 v mm: min. 610	1821,00 (2203,41)
VÝŠKA	
nižší až o 13 mm	521,00 (630,41)
nižší než 13 mm	1908,00 (2308,68)
vyšší do 517 mm – individuální posouzení proveditelnosti, u křídla dveří vyššího než 157 mm je třeba počítat s příplatkem za další pant	2342,00 (2833,82)

KONSTRUKCE A VYBAVENÍ

- stabilní konstrukce zárubní z MDF
- sklo o tloušťce 4 mm
- zámek a panty:
 - falcové: mechanický klíčový zámek, čepové panty Ø15, šroubované – 3 ks, v barvě zinek bílý
 - bezfacové SMART: mechanický zámek na klíč, drážkové panty – 3 ks, v barvě zinek bílý
 - bezfacové SIMPLE: magnetický zámek na klíč, skryté panty – 2 ks, chrom

MOŽNOSTI


ZÁMEK		
výměna klíčového zámku za zámek s uzamykacím mechanismem, cylindrický zámek nebo zámek bez spodního otvoru		bez příplatku
změna polohy zámků a spodního pantu - doporučeno pro dveře neobvyklé výšky		607,00 (734,47)
změna barvy magnetického zámků z chromové na bílou, černou nebo zlatou		434,00 (525,14)
redukce průměru tyče v magnetickém zámku s pojistkou, 6/4 mm, 35 mm - cena za kus, doporučujeme osadit dva kusy		27,00 (32,67)
PANTY		
dodatečný pant		174,00 (210,54)
změna barvy pantů systému SIMPLE z chromové na bílou, černou nebo zlatou		bez příplatku
DVEŘE NA MÍRU		
posuvné: nástěnné, LOFT nebo pod omítku		434,00 (525,14)
dvoukřídlové: falcované křídlo, S2 v mm: 610, 710, 810, 910		781,00 (945,01)
bezfacové pasivní dveřní křídlo SMART nebo SIMPLE, S2 v mm: 631, 731, 831, 931		
dvoukřídlové: falcované křídlo, S2 v mm: 1010		1388,00 (1679,48)
bezfacové pasivní dveřní křídlo SMART nebo SIMPLE, S2 v mm: 1031		
VENTILACE		
ventilační podříznutí		261,00 (315,81)
ventilační pouzdra		
- kovové kulaté, barva: zinek, bronz (ks)		261,00 (315,81)
- plastové, čtvercové, barva: bílá, matná černá, zlatá, chrom, satin chrom (ks)		139,00 (168,19)
OSTATNÍ		
padací těsnění		868,00 (1050,28)
úhlový doraz otevíření v systému SMART nebo SIMPLE, S2 v mm: min. 720		5637,00 (6820,77)

VARIANTY DVEŘNÍCH ZÁRUBNÍ

- pevné: dřevěné 44 (s. 214), MDF (s. 216)
- nastavitelné: DIN (s. 222), DUALE (s. 224)


DŮLEŽITÉ INFORMACE

Rozložení vzoru na skle se mění v závislosti na rozměrech dveří.




DOSTUPNÉ BARVY:


SKUPINA PP




SKUPINA CPL



SKUPINA CLPL



SKUPINA FF



ELEGANTE EK-02, IFF Cedr 74

ELEGANTE EK /



BARVA: CPL Černá Uni AA



EK-01

Tvrzené sklo, frézované
Průhledné



EK-02


Tvrzené sklo, frézované
Satin



EK-03

NOVINKA

Tvrzené sklo, frézované
Transparentní grafit



Precizně frézované sklo

CENÍK DVEŘNÍCH KŘÍDEL v CZK bez DPH (včetně DPH)

Skupina barev	Falcové	Bezfacové SMART nebo SIMPLE
Sklo: tvrzené frézované průhledné nebo Satinové nebo průhledný grafit		
PP, CPL, CLPL	31650,00 (38296,50)	32257,00 (39030,97)
FF	31216,00 (37771,36)	31823,00 (38505,83)

ROZMĚRY

- falcové, S2×H2 v mm: „60“=646×1983, „70“=746×1983, „80“=846×1983, „90“=946×1983
- bezfacový systém SMART nebo SIMPLE, S2×H2 v mm: „60“=618×1970, „70“=718×1970, „80“=818×1970, „90“=918×1970
- technické výkresy a další rozměry naleznete v sekci TECHNICKÉ INFORMACE

MOŽNOSTI

ŠÍŘKA	
šířka „100“	434,00 (525,14)
nestandardní šířka – užší než „60“, S2 v mm: min. 420	3729,00 (4512,09)
atypická šířka	1821,00 (2203,41)
VÝŠKA	
nižší až o 13 mm	521,00 (630,41)
nižší než 13 mm	1908,00 (2308,68)
vyšší do 517 mm – individuální posouzení proveditelnosti, u křídla dveří vyššího než 157 mm je třeba počítat s příplatkem za další pant	2342,00 (2833,82)

KONSTRUKCE A VYBAVENÍ

- stabilní konstrukce zárubní z MDF
- sklo o tloušťce 4 mm
- zámek a panty:
 - falcové: mechanický klíčový zámek, čepové panty Ø15, šroubované – 3 ks, v barvě zinek bílý
 - bezfacové SMART: mechanický zámek na klíč, drážkové panty – 3 ks, v barvě zinek bílý
 - bezfacové SIMPLE: magnetický zámek na klíč, skryté panty – 2 ks, chrom

MOŽNOSTI


ZÁMEK	
výměna klíčového zámku za zámek s uzamykacím mechanismem, cylindrický zámek nebo zámek bez spodního otvoru	bez příplatku
změna polohy zámku a spodního pantu – doporučeno pro dveře neobvyklé výšky	607,00 (734,47)
změna barvy magnetického zámku z chromové na bílou, černou nebo zlatou	434,00 (525,14)
redukce průměru tyče v magnetickém zámku s pojistkou, 6/4 mm, 35 mm – cena za kus, doporučujeme osadit dva kusy	27,00 (32,67)
PANTY	
dodatečný pant	174,00 (210,54)
změna barvy pantů systému SIMPLE z chromové na bílou, černou nebo zlatou	bez příplatku
DVEŘE NA MÍRU	
posuvné: nástěnné, LOFT nebo pod omítku	434,00 (525,14)
dvoukřídle: falcované křídlo, S2 v mm: 420–609	3729,00 (4512,09)
bezfacové pasivní dveřní křídlo SMART nebo SIMPLE, S2 v mm: 420–630	
dvoukřídle: falcované křídlo, S2 v mm: 610, 710, 810, 910	781,00 (945,01)
bezfacové pasivní dveřní křídlo SMART nebo SIMPLE, S2 v mm: 631, 731, 831, 931	
dvoukřídle: falcované křídlo, S2 v mm: 1010	1388,00 (1679,48)
bezfacové pasivní dveřní křídlo SMART nebo SIMPLE, S2 v mm: 1031	
VENTILACE	
ventilační prdíznutí	261,00 (315,81)
ventilační pouzdra	
– kovové kulaté, barva: zinek, bronz (ks)	261,00 (315,81)
– plastové, čtvercové, barva: bílá, matná černá, zlatá, chrom, satin chrom (ks)	139,00 (168,19)
OSTATNÍ	
padací těsnění	868,00 (1050,28)
úhlový doraz otevření v systému SMART nebo SIMPLE, S2 v mm: min. 720	5637,00 (6820,77)

VARIANTY DVEŘNÍCH ZÁRUBNÍ

- pevné: dřevěné 44 (s. 214), MDF (s. 216)
- nastavitelné: DIN (s. 222), DUALE (s. 224)


DŮLEŽITÉ INFORMACE

Rozložení vzoru na skle se mění v závislosti na rozměrech dveří.




DOSTUPNÉ BARVY:


SKUPINA PP




SKUPINA CPL



SKUPINA CLPL



SKUPINA FF



NOVINKA

ELEGANTE EL-03, CLPL Dub Medový 29

ELEGANTE
EL /

BARVA: CLPL Dub Medový 29



EL-01

Tvrzené sklo, frézované
Prohledné



EL-02

Tvrzené sklo, frézované
Satin



EL-03

Tvrzené sklo, frézované
Transparentní grafit



Precizně frézované sklo

CENÍK DVEŘNÍCH KŘÍDEL v CZK bez DPH (včetně DPH)

Skupina barev	Falcové	Bezfacové SMART nebo SIMPLE
Sklo: tvrzené frézované průhledné nebo Satinové nebo průhledný grafit		
PP, CPL, CLPL	31650,00 (38296,50)	32257,00 (39030,97)
FF	31216,00 (37771,36)	31823,00 (38505,83)

ROZMĚRY

- falcové, S2×H2 v mm: „60“=646×1983, „70“=746×1983, „80“=846×1983, „90“=946×1983
- bezfacový systém SMART nebo SIMPLE, S2×H2 v mm: „60“=618×1970, „70“=718×1970, „80“=818×1970, „90“=918×1970
- technické výkresy a další rozměry naleznete v sekci TECHNICKÉ INFORMACE

MOŽNOSTI

ŠÍŘKA	
šířka „100“	434,00 (525,14)
nestandardní šířka – S2 v mm: min. 610	1821,00 (2203,41)
VÝŠKA	
nižší až o 13 mm	521,00 (630,41)
nižší než 13 mm	1908,00 (2308,68)
vyšší do 517 mm – individuální posouzení proveditelnosti, u křídla dveří vyššího než 157 mm je třeba počítat s příplatkem za další pant	2342,00 (2833,82)

KONSTRUKCE A VYBAVENÍ


- stabilní konstrukce zárubní z MDF
- sklo o tloušťce 4 mm
- zámek a panty:
 - falcové: mechanický klíčový zámek, čepové panty Ø15, šroubované – 3 ks, v barvě zinek bílý
 - bezfacové SMART: mechanický zámek na klíč, drážkové panty – 3 ks, v barvě zinek bílý
 - bezfacové SIMPLE: magnetický zámek na klíč, skryté panty – 2 ks, chrom

MOŽNOSTI

ZÁMEK	
výměna klíčového zámku za zámek s uzamykacím mechanismem, cylindrický zámek nebo zámek bez spodního otvoru	bez příplatku
změna polohy zámku a spodního pantu - doporučeno pro dveře neobvyklé výšky	607,00 (734,47)
změna barvy magnetického zámku z chromové na bílou, černou nebo zlatou	434,00 (525,14)
redukce průměru tyče v magnetickém zámku s pojistkou, 6/4 mm, 35 mm - cena za kus, doporučujeme osadit dva kusy	27,00 (32,67)
PANTY	
dodatečný pant	174,00 (210,54)
změna barvy pantů systému SIMPLE z chromové na bílou, černou nebo zlatou	bez příplatku
DVEŘE NA MÍRU	
posuvné: nástěnné, LOFT nebo pod omítku	434,00 (525,14)
dvoukřídlé: falcované křídlo, S2 v mm: 610, 710, 810, 910	781,00 (945,01)
bezfalcové pasivní dveřní křídlo SMART nebo SIMPLE, S2 v mm: 631, 731, 831, 931	
dvoukřídlé: falcované křídlo, S2 v mm: 1010	1388,00 (1679,48)
bezfalcové pasivní dveřní křídlo SMART nebo SIMPLE, S2 v mm: 1031	
VENTILACE	
ventilační podříznutí	261,00 (315,81)
ventilační pouzdra	
- kovové kulaté, barva: zinek, bronz (ks)	261,00 (315,81)
- plastové, čtvercové, barva: bílá, matná černá, zlatá, chrom, satin chrom (ks)	139,00 (168,19)
OSTATNÍ	
padací těsnění	868,00 (1050,28)
úhlový doraz otevření v systému SMART nebo SIMPLE. S2 v mm: min. 720	5637,00 (6820,77)


VARIANTY DVEŘNÍCH ZÁRUBNÍ

- pevné: dřevěné 44 (s. 214), MDF (s. 216)
- nastavitelné: DIN (s. 222), DUALE (s. 224)




DOSTUPNÉ BARVY:


SKUPINA PP




SKUPINA CPL



SKUPINA CLPL



SKUPINA FF



DŮLEŽITÉ INFORMACE

Rozložení vzoru na skle se mění v závislosti na rozměrech dveří.



NOVINKA

ELEGANTE EM-01, PP Běžový Kašmír N8

ELEGANTE
EM /

BARVA: PP běžový kašmír N8



Tvrzené, frézované sklo
Transparentní

EM-01



Tvrzené, frézované sklo
Satin

EM-02



Tvrzené, frézované sklo
Průhledný grafit

EM-03



Precizně frézované sklo

CENÍK DVEŘNÍCH KŘÍDEL v CZK bez DPH (včetně DPH)

Skupina barev	Falcové	Bezfacové SMART nebo SIMPLE
Sklo: tvrzené frézované průhledné nebo Satinové nebo průhledný grafit		
PP, CPL, CLPL	31650,00 (38296,50)	32257,00 (39030,97)
FF	31216,00 (37771,36)	31823,00 (38505,83)

ROZMĚRY

- falcové, S2×H2 v mm: „60“=646×1983, „70“=746×1983, „80“=846×1983, „90“=946×1983
- bezfacový systém SMART nebo SIMPLE, S2×H2 v mm: „60“=618×1970, „70“=718×1970, „80“=818×1970, „90“=918×1970
- technické výkresy a další rozměry naleznete v sekci TECHNICKÉ INFORMACE

MOŽNOSTI

ŠÍŘKA	
šířka „100“	434,00 (525,14)
nestandardní šířka – S2 v mm: min. 610	1821,00 (2203,41)
VÝŠKA	
nižší až o 13 mm	521,00 (630,41)
nižší než 13 mm	1908,00 (2308,68)
vyšší do 517 mm – individuální posouzení proveditelnosti, u křídla dveří vyššího než 157 mm je třeba počítat s příplatkem za další pant	2342,00 (2833,82)

KONSTRUKCE A VYBAVENÍ


- stabilní konstrukce zárubní z MDF
- sklo o tloušťce 4 mm
- zámek a panty:
 - falcové: mechanický klíčový zámek, čepové panty Ø15, šroubované – 3 ks, v barvě zinek bílý
 - bezfacové SMART: mechanický zámek na klíč, drážkové panty – 3 ks, v barvě zinek bílý
 - bezfacové SIMPLE: magnetický zámek na klíč, skryté panty – 2 ks, chrom

MOŽNOSTI

ZÁMEK	
výměna klíčového zámku za zámek s uzamykacím mechanismem, cylindrický zámek nebo zámek bez spodního otvoru	bez příplatku
změna polohy zámku a spodního pantu – doporučeno pro dveře neobvyklé výšky	607,00 (734,47)
změna barvy magnetického zámku z chromové na bílou, černou nebo zlatou	434,00 (525,14)
redukce průměru tyče v magnetickém zámku s pojistkou, 6/4 mm, 35 mm – cena za kus, doporučujeme osadit dva kusy	27,00 (32,67)
PANTY	
dodatečný pant	174,00 (210,54)
změna barvy pantů systému SIMPLE z chromové na bílou, černou nebo zlatou	bez příplatku
DVEŘE NA MÍRU	
posuvné: nástěnné, LOFT nebo pod omítku	434,00 (525,14)
dvoukřídlé: falcované křídlo, S2 v mm: 610, 710, 810, 910	781,00 (945,01)
bezfacové pasivní dveřní křídlo SMART nebo SIMPLE, S2 v mm: 631, 731, 831, 931	
dvoukřídlé: falcované křídlo, S2 v mm: 1010	1388,00 (1679,48)
bezfacové pasivní dveřní křídlo SMART nebo SIMPLE, S2 v mm: 1031	
VENTILACE	
ventilační podříznutí	261,00 (315,81)
ventilační pouzdra	
– kovové kulaté, barva: zinek, bronz (ks)	261,00 (315,81)
– plastové, čtvercové, barva: bílá, matná černá, zlatá, chrom, satin chrom (ks)	139,00 (168,19)
OSTATNÍ	
padací těsnění	868,00 (1050,28)
úhlový doraz otevření v systému SMART nebo SIMPLE, S2 v mm: min. 720	5637,00 (6820,77)


VARIANTY DVEŘNÍCH ZÁRUBNÍ

- pevné: dřevěné 44 (s. 214), MDF (s. 216)
- nastavitelné: DIN (s. 222), DUALE (s. 224)




DOSTUPNÉ BARVY:

SKUPINA PP




SKUPINA CPL



SKUPINA CLPL



SKUPINA FF



DŮLEŽITÉ INFORMACE

Rozložení vzoru na skle se mění v závislosti na rozměrech dveří.



ELEGANTE EO-01, CPL Černá Uni AA

ELEGANTE
EO /



BARVA: CPL Černá Uni AA



EO-01

Tvrzené, frézované sklo
Transparentní



EO-02

Tvrzené, frézované sklo
Satin



EO-03

Tvrzené, frézované sklo
Průhledný grafit



Precizně frézované sklo

CENÍK DVEŘNÍCH KŘÍDEL v CZK bez DPH (včetně DPH)

Skupina barev	Falcové	Bezfacové SMART nebo SIMPLE
Sklo: tvrzené frézované průhledné nebo Satinové nebo průhledný grafit		
PP, CPL, CLPL	31650,00 (38296,50)	32257,00 (39030,97)
FF	31216,00 (37771,36)	31823,00 (38505,83)

ROZMĚRY

- falcové, S2×H2 v mm: „60“=646×1983, „70“=746×1983, „80“=846×1983, „90“=946×1983
- bezfacový systém SMART nebo SIMPLE, S2×H2 v mm: „60“=618×1970, „70“=718×1970, „80“=818×1970, „90“=918×1970
- technické výkresy a další rozměry naleznete v sekci TECHNICKÉ INFORMACE

MOŽNOSTI

ŠÍŘKA	
šířka „100“	434,00 (525,14)
nestandardní šířka – S2 v mm: min. 610	1821,00 (2203,41)
VÝŠKA	
nižší až o 13 mm	521,00 (630,41)
nižší než 13 mm	1908,00 (2308,68)
vyšší do 517 mm – individuální posouzení proveditelnosti, u křídla dveří vyššího než 157 mm je třeba počítat s příplatkem za další pant	2342,00 (2833,82)

KONSTRUKCE A VYBAVENÍ


- stabilní konstrukce zárubní z MDF
- sklo o tloušťce 4 mm
- zámek a panty:
 - falcové: mechanický klíčový zámek, čepové panty Ø15, šroubované – 3 ks, v barvě zinek bílý
 - bezfacové SMART: mechanický zámek na klíč, drážkové panty – 3 ks, v barvě zinek bílý
 - bezfacové SIMPLE: magnetický zámek na klíč, skryté panty – 2 ks, chrom

MOŽNOSTI

ZÁMEK	
výměna klíčového zámku za zámek s uzamykacím mechanismem, cylindrický zámek nebo zámek bez spodního otvoru	bez příplatku
změna polohy zámku a spodního pantu – doporučeno pro dveře neobvyklé výšky	607,00 (734,47)
změna barvy magnetického zámku z chromové na bílou, černou nebo zlatou	434,00 (525,14)
redukce průměru tyče v magnetickém zámku s pojistkou, 6/4 mm, 35 mm – cena za kus, doporučujeme osadit dva kusy	27,00 (32,67)
PANTY	
dodatečný pant	174,00 (210,54)
změna barvy pantů systému SIMPLE z chromové na bílou, černou nebo zlatou	bez příplatku
DVEŘE NA MÍRU	
posuvné: nástěnné, LOFT nebo pod omítku	434,00 (525,14)
dvoukřídle: falcované křídlo, S2 v mm: 610, 710, 810, 910	781,00 (945,01)
bezfacové pasivní dveřní křídlo SMART nebo SIMPLE, S2 v mm: 631, 731, 831, 931	
dvoukřídle: falcované křídlo, S2 v mm: 1010	1388,00 (1679,48)
bezfacové pasivní dveřní křídlo SMART nebo SIMPLE, S2 v mm: 1031	
VENTILACE	
ventilační podříznutí	261,00 (315,81)
ventilační pouzdra	
– kovové kulaté, barva: zinek, bronz (ks)	261,00 (315,81)
– plastové, čtvercové, barva: bílá, matná černá, zlatá, chrom, satin chrom (ks)	139,00 (168,19)
OSTATNÍ	
padací těsnění	868,00 (1050,28)
úhlový doraz otevření v systému SMART nebo SIMPLE, S2 v mm: min. 720	5637,00 (6820,77)


VARIANTY DVEŘNÍCH ZÁRUBNÍ

- pevné: dřevěné 44 (s. 214), MDF (s. 216)
- nastavitelné: DIN (s. 222), DUALE (s. 224)




DOSTUPNÉ BARVY:


SKUPINA PP




SKUPINA CPL



SKUPINA CLPL



SKUPINA FF



DŮLEŽITÉ INFORMACE

Rozložení vzoru na skle se mění v závislosti na rozměrech dveří.



ELEGANTE EP



BARVA: FF Ořech Kolumbijský OA



EP-01

Tvrzené, frézované sklo
transparentní



EP-02

Tvrzené, frézované sklo
satin



EP-03

Tvrzené, frézované sklo
průhledný grafit



Precizně frézované sklo

CENÍK DVEŘNÍCH KŘÍDEL v CZK bez DPH (včetně DPH)

Skupina barev	Falcové	Bezfacové SMART nebo SIMPLE
Sklo: tvrzené frézované průhledné nebo Satinové nebo průhledný grafit		
PP, CPL, CLPL	31650,00 (38296,50)	32257,00 (39030,97)
FF	31216,00 (37771,36)	31823,00 (38505,83)

ROZMĚRY

- falcové, S2×H2 v mm: „60“=646×1983, „70“=746×1983, „80“=846×1983, „90“=946×1983
- bezfacový systém SMART nebo SIMPLE, S2×H2 v mm: „60“=618×1970, „70“=718×1970, „80“=818×1970, „90“=918×1970
- technické výkresy a další rozměry naleznete v sekci TECHNICKÉ INFORMACE

MOŽNOSTI

ŠÍŘKA	
šířka „100“	434,00 (525,14)
nestandardní šířka – S2 v mm: min. 610	1821,00 (2203,41)
VÝŠKA	
nižší až o 13 mm	521,00 (630,41)
nižší než 13 mm	1908,00 (2308,68)
vyšší do 517 mm – individuální posouzení proveditelnosti, u křídla dveří vyššího než 157 mm je třeba počítat s příplatkem za další pant	2342,00 (2833,82)

KONSTRUKCE A VYBAVENÍ


- stabilní konstrukce zárubní z MDF
- sklo o tloušťce 4 mm
- zámek a panty:
 - falcové: mechanický klíčový zámek, čepové panty Ø15, šroubované – 3 ks, v barvě zinek bílý
 - bezfacové SMART: mechanický zámek na klíč, drážkové panty – 3 ks, v barvě zinek bílý
 - bezfacové SIMPLE: magnetický zámek na klíč, skryté panty – 2 ks, chrom

MOŽNOSTI

ZÁMEK	
výměna klíčového zámku za zámek s uzamykacím mechanismem, cylindrický zámek nebo zámek bez spodního otvoru	bez příplatku
změna polohy zámku a spodního pantu – doporučeno pro dveře neobvyklé výšky	607,00 (734,47)
změna barvy magnetického zámku z chromové na bílou, černou nebo zlatou	434,00 (525,14)
redukce průměru tyče v magnetickém zámku s pojistkou, 6/4 mm, 35 mm – cena za kus, doporučujeme osadit dva kusy	27,00 (32,67)
PANTY	
dodatečný pant	174,00 (210,54)
změna barvy pantů systému SIMPLE z chromové na bílou, černou nebo zlatou	bez příplatku
DVEŘE NA MÍRU	
posuvné: nástěnné, LOFT nebo pod omítku	434,00 (525,14)
dvoukřídlé: falcované křídlo, S2 v mm: 610, 710, 810, 910	781,00 (945,01)
bezfacové pasivní dveřní křídlo SMART nebo SIMPLE, S2 v mm: 631, 731, 831, 931	
dvoukřídlé: falcované křídlo, S2 v mm: 1010	1388,00 (1679,48)
bezfacové pasivní dveřní křídlo SMART nebo SIMPLE, S2 v mm: 1031	
VENTILACE	
ventilační podříznutí	261,00 (315,81)
ventilační pouzdra	
– kovové kulaté, barva: zinek, bronz (ks)	261,00 (315,81)
– plastové, čtvercové, barva: bílá, matná černá, zlatá, chrom, satin chrom (ks)	139,00 (168,19)
OSTATNÍ	
padací těsnění	868,00 (1050,28)
úhlový doraz otevření v systému SMART nebo SIMPLE, S2 v mm: min. 720	5637,00 (6820,77)


VARIANTY DVEŘNÍCH ZÁRUBNÍ

- pevné: dřevěné 44 (s. 214), MDF (s. 216)
- nastavitelné: DIN (s. 222), DUALE (s. 224)




DOSTUPNÉ BARVY:


SKUPINA PP




SKUPINA CPL



SKUPINA CLPL



SKUPINA FF



DŮLEŽITÉ INFORMACE

Rozložení vzoru na skle se mění v závislosti na rozměrech dveří.





PRESTIGE PO-11, CPL Bílá Uni AC

INTERIÉROVÉ DVEŘE

／ **PRESTIGE**

Nenápadný doplněk dekorace nebo výrazný kontrast?
Dveře z kolekce PRESTIGE v sobě spojují eleganci
a neotřelý design. Zaručují soukromí a dodávají
interiéru jedinečný ráz.

PRESTIGE RB-02, PP Běžový Kašmír N8

PRESTIGE RB /

KOLOR: PP Běžový Kašmír N8




RB-01



RB-02



RB-03



RB-04

CENÍK DVEŘNÍCH KŘÍDEL v CZK bez DPH (včetně DPH)

Skupina barev	Falcové	Bezfacové SMART nebo SIMPLE
Sklo: tvrzené Satinové nebo plně křídlo		
PP, CPL	6851,00 (8289,71)	7458,00 (9024,18)
FF	5637,00 (6820,77)	6244,00 (7555,24)
Sklo: VSG 22.1 Satin		
PP, CPL	7111,00 (8604,31)	7718,00 (9338,78)
FF	5897,00 (7135,37)	6504,00 (7869,84)
Sklo: VSG 22.1 černé		
PP, CPL	7241,00 (8761,61)	7848,00 (9496,08)
FF	6027,00 (7292,67)	6634,00 (8027,14)

ROZMĚRY

- falcové, S2×H2 v mm: „60“=646×1983, „70“=746×1983, „80“=846×1983, „90“=946×1983
- bezfacový systém SMART nebo SIMPLE, S2×H2 v mm: „60“=618×1970, „70“=718×1970, „80“=818×1970, „90“=918×1970
- neobvyklá šířka nebo neobvyklá výška vylučuje použití tvrzeného skla
- technické výkresy a další rozměry naleznete v sekci TECHNICKÉ INFORMACE

MOŽNOSTI

ŠÍŘKA	
šířka „100“	434,00 (525,14)
nestandardní šířka – užší než „60“, S2 v mm: min. 420	3729,00 (4512,09)
nestandardní šířka – Satin Deco, Lacomat nebo VSG 22.1 saténové nebo černé sklo	1821,00 (2203,41)
VÝŠKA	
nižší až o 13 mm	521,00 (630,41)
nižší než 13 mm – saténové nebo černé sklo Satin Deco, Lacomat nebo VSG 22.1, individuální posouzení proveditelnosti	1908,00 (2308,68)
vyšší do 517 mm – Satin Deco, Lacomat nebo VSG 22.1 saténové nebo černé sklo, individuální posouzení proveditelnosti, v případě křídla dveří vyššího než 157 mm je třeba počítat s příplatkem za další pant	2342,00 (2833,82)

KONSTRUKCE A VYBAVENÍ


- stabilní konstrukce zárubní z MDF
- sklo o tloušťce 4 mm
- zámek a panty:
 - falcové: mechanický klíčový zámek, čepové panty Ø15, šroubované – 3 ks, v barvě zinek bílý
 - bezfacové SMART: mechanický zámek na klíč, drážkové panty – 3 ks, v barvě zinek bílý
 - bezfacové SIMPLE: magnetický zámek na klíč, skryté panty – 2 ks, chrom

MOŽNOSTI

ZÁMEK	
výměna klíčového zámku za zámek s uzamykacím mechanismem, cylindrický zámek nebo zámek bez spodního otvoru	bez příplatku
změna polohy zámku a spodního pantu – doporučeno pro dveře neobvyklé výšky	607,00 (734,47)
změna barvy magnetického zámku z chromové na bílou, černou nebo zlatou	434,00 (525,14)
redukce průměru tyče v magnetickém zámku s pojistkou, 6/4 mm, 35 mm – cena za kus, doporučujeme osadit dva kusy	27,00 (32,67)
PANTY	
dodatečný pant	174,00 (210,54)
změna barvy pantů systému SIMPLE z chromové na bílou, černou nebo zlatou	bez příplatku
DVEŘE NA MÍRU	
posuvné: nástěnné, LOFT nebo pod omítku	434,00 (525,14)
šikmé – individuální posouzení proveditelnosti	8238,00 (9967,98)
dvoukřídle: falcované křídlo, S2 v mm: 420–609	3729,00 (4512,09)
bezfacové pasivní dveřní křídlo SMART nebo SIMPLE, S2 v mm: 420–630	
dvoukřídle: falcované křídlo, S2 v mm: 610, 710, 810, 910	781,00 (945,01)
bezfacové pasivní dveřní křídlo SMART nebo SIMPLE, S2 v mm: 631, 731, 831, 931	
dvoukřídle: falcované křídlo, S2 v mm: 1010	1388,00 (1679,48)
bezfacové pasivní dveřní křídlo SMART nebo SIMPLE, S2 v mm: 1031	
VENTILACE	
ventilační podříznutí	261,00 (315,81)
ventilační pouzdra	
– kovové kulaté, barva: zinek, bronz (ks)	261,00 (315,81)
– plastové, čtvercové, barva: bílá, matná černá, zlatá, chrom, satín chrom (ks)	139,00 (168,19)
OSTATNÍ	
padací těsnění	868,00 (1050,28)
úhlový doraz otevíření v systému SMART nebo SIMPLE, S2 v mm: min. 720	5637,00 (6820,77)


VARIANTY DVEŘNÍCH ZÁRUBNÍ

- pevné: dřevěné 44 (s. 214), MDF (s. 216)
- nastavitelné: DIN (s. 222), DUALE (s. 224)




DOSTUPNÉ BARVY:


SKUPINA PP



SKUPINA CPL



SKUPINA FF



NOVINKA

PRESTIGE RC-01, PP Mokka L2

PRESTIGE
RC /

BARVA: CPL Dub Rift L4



RC-01



RC-02



RC-03

CENÍK DVEŘNÍCH KŘÍDEL v CZK bez DPH (včetně DPH)

Skupina barev	Falcové	Bezfacové SMART nebo SIMPLE
Sklo: tvrzené Satinové nebo plně křídlo		
PP, CPL, CLPL	7024,00 (8499,04)	7631,00 (9233,51)
FF	6070,00 (7344,70)	6677,00 (8079,17)
Sklo: VSG 22.1 Satin		
PP, CPL, CLPL	11880,00 (14374,80)	12487,00 (15109,27)
FF	10926,00 (13220,46)	11533,00 (13954,93)
Sklo: VSG 22.1 černé		
PP, CPL, CLPL	14308,00 (17312,68)	14915,00 (18047,15)
FF	13354,00 (16158,34)	13961,00 (16892,81)

ROZMĚRY

- falcové, S2×H2 v mm: „60“=646×1983, „70“=746×1983, „80“=846×1983, „90“=946×1983
- bezfacový systém SMART nebo SIMPLE, S2×H2 v mm: „60“=618×1970, „70“=718×1970, „80“=818×1970, „90“=918×1970
- neobvyklá šířka nebo neobvyklá výška vylučuje použití tvrzeného skla
- technické výkresy a další rozměry naleznete v sekci TECHNICKÉ INFORMACE

MOŽNOSTI

ŠÍŘKA	
šířka „100“	434,00 (525,14)
nestandardní šířka – užší než „60“, S2 v mm: min. 420	3729,00 (4512,09)
nestandardní šířka – Satin Deco, Lacomat nebo VSG 22.1 saténové nebo černé sklo	1821,00 (2203,41)
VÝŠKA	
nižší až o 13 mm	521,00 (630,41)
nižší než 13 mm – saténové nebo černé sklo Satin Deco, Lacomat nebo VSG 22.1, individuální posouzení proveditelnosti	1908,00 (2308,68)
vyšší do 517 mm – Satin Deco, Lacomat nebo VSG 22.1 saténové nebo černé sklo, individuální posouzení proveditelnosti, v případě křídla dveří vyššího než 157 mm je třeba počítat s příplatkem za další pant	2342,00 (2833,82)

KONSTRUKCE A VYBAVENÍ


- stabilní konstrukce zárubní z MDF
- sklo o tloušťce 4 mm
- zámek a panty:
 - falcové: mechanický klíčový zámek, čepové panty Ø15, šroubované – 3 ks, v barvě zinek bílý
 - bezfacové SMART: mechanický zámek na klíč, drážkové panty – 3 ks, v barvě zinek bílý
 - bezfacové SIMPLE: magnetický zámek na klíč, skryté panty – 2 ks, chrom

MOŽNOSTI

ZÁMEK	
výměna klíčového zámku za zámek s uzamykacím mechanismem, cylindrický zámek nebo zámek bez spodního otvoru	bez příplatku
změna polohy zámku a spodního pantu – doporučeno pro dveře neobvyklé výšky	607,00 (734,47)
změna barvy magnetického zámku z chromové na bílou, černou nebo zlatou	434,00 (525,14)
redukce průměru tyče v magnetickém zámku s pojistkou, 6/4 mm, 35 mm – cena za kus, doporučujeme osadit dva kusy	27,00 (32,67)
PANTY	
dodatečný pant	174,00 (210,54)
změna barvy pantů systému SIMPLE z chromové na bílou, černou nebo zlatou	bez příplatku
DVEŘE NA MÍRU	
posuvné: nástěnné, LOFT nebo pod omítku	434,00 (525,14)
šikmé – individuální posouzení proveditelnosti	8238,00 (9967,98)
dvoukřídle: falcované křídlo, S2 v mm: 420–609	3729,00 (4512,09)
bezfacové pasivní dveřní křídlo SMART nebo SIMPLE, S2 v mm: 420–630	
dvoukřídle: falcované křídlo, S2 v mm: 610, 710, 810, 910	781,00 (945,01)
bezfacové pasivní dveřní křídlo SMART nebo SIMPLE, S2 v mm: 631, 731, 831, 931	
dvoukřídle: falcované křídlo, S2 v mm: 1010	1388,00 (1679,48)
bezfacové pasivní dveřní křídlo SMART nebo SIMPLE, S2 v mm: 1031	
VENTILACE	
ventilační podříznutí	261,00 (315,81)
ventilační pouzdra	
– kovové kulaté, barva: zinek, bronz (ks)	261,00 (315,81)
– plastové, čtvercové, barva: bílá, matná černá, zlatá, chrom, satín chrom (ks)	139,00 (168,19)
OSTATNÍ	
padací těsnění	868,00 (1050,28)
úhlový doraz otevíření v systému SMART nebo SIMPLE, S2 v mm: min. 720	5637,00 (6820,77)


VARIANTY DVEŘNÍCH ZÁRUBNÍ

- pevné: dřevěné 44 (s. 214), MDF (s. 216)
- nastavitelné: DIN (s. 222), DUALE (s. 224)




DOSTUPNÉ BARVY:


SKUPINA PP




SKUPINA CPL



SKUPINA CLPL



SKUPINA FF



NOVINKA

PRESTIGE RD-01, CPL Surový dub L3

PRESTIGE RD /



BARVA: PP Kamenná Šedá L1



RD-01



3 mm silný panel
s černým okrajem

CENÍK DVEŘNÍCH KŘÍDEL v CZK bez DPH (včetně DPH)

Skupina barev	Falcové	Bezfalcové SMART nebo SIMPLE
Sklo: tvrzené Satinové		
PP, CPL, CLPL	7718,00 (9338,78)	8325,00 (10073,25)
FF	6677,00 (8079,17)	7284,00 (8813,64)
Sklo: VSG 22.1 Satin		
PP, CPL, CLPL	13354,00 (16158,34)	13961,00 (16892,81)
FF	12313,00 (14898,73)	12920,00 (15633,20)
Sklo: VSG 22.1 černé		
PP, CPL, CLPL	16172,00 (19568,12)	16779,00 (20302,59)
FF	15131,00 (18308,51)	15738,00 (19042,98)

ROZMĚRY

- falcové, S2×H2 v mm: „60“=646×1983, „70“=746×1983, „80“=846×1983, „90“=946×1983
- bezfalcový systém SMART nebo SIMPLE, S2×H2 v mm: „60“=618×1970, „70“=718×1970, „80“=818×1970, „90“=918×1970
- neobvyklá šířka nebo neobvyklá výška vylučuje použití tvrzeného skla
- technické výkresy a další rozměry naleznete v sekci TECHNICKÉ INFORMACE

MOŽNOSTI

ŠÍŘKA	
šířka „100“	434,00 (525,14)
nestandardní šířka – S2 v mm: min. 610, Satin Deco, Lacomat nebo VSG 22.1 Satinové nebo černé sklo	1821,00 (2203,41)
VÝŠKA	
nižší až o 13 mm	521,00 (630,41)
nižší než 13 mm – saténové nebo černé sklo Satin Deco, Lacomat nebo VSG 22.1, individuální posouzení proveditelnosti	1908,00 (2308,68)
vyšší do 517 mm – Satin Deco, Lacomat nebo VSG 22.1 saténové nebo černé sklo, individuální posouzení proveditelnosti, v případě křídla dveří vyššího než 157 mm je třeba počítat s příplatkem za další pant	2342,00 (2833,82)

KONSTRUKCE A VYBAVENÍ


- stabilní konstrukce zárubní z MDF
- sklo o tloušťce 4 mm
- 3 mm silný panel s černým okrajem
- zámek a panty:
 - falcové: mechanický klíčový zámek, čepové panty Ø15, šroubované – 3 ks, v barvě zinek bílý
 - bezfalcové SMART: mechanický zámek na klíč, drážkové panty – 3 ks, v barvě zinek bílý
 - bezfalcové SIMPLE: magnetický zámek na klíč, skryté panty – 2 ks, chrom

MOŽNOSTI

ZÁMEK	
výměna klíčového zámku za zámek s uzamykacím mechanismem, cylindrický zámek nebo zámek bez spodního otvoru	bez příplatku
změna polohy zámku a spodního pantu - doporučeno pro dveře neobvyklé výšky	607,00 (734,47)
změna barvy magnetického zámku z chromové na bílou, černou nebo zlatou	434,00 (525,14)
redukce průměru tyče v magnetickém zámku s pojistkou, 6/4 mm, 35 mm - cena za kus, doporučujeme osadit dva kusy	27,00 (32,67)
PANTY	
dodatečný pant	174,00 (210,54)
změna barvy pantů systému SIMPLE z chromové na bílou, černou nebo zlatou	bez příplatku
DVEŘE NA MÍRU	
posuvné: nástěnné, LOFT nebo pod omítku	434,00 (525,14)
šikmé - individuální posouzení proveditelnosti	8238,00 (9967,98)
dvoukřídle: falcované křídlo, S2 v mm: 610, 710, 810, 910	781,00 (945,01)
Dveřní pasivní křídlo bezfalce SMART nebo SIMPLE, S2 v mm: 631, 731, 831, 931	
dvoukřídle: falcované křídlo, S2 v mm: 1010	1388,00 (1679,48)
bezfalcové pasivní dveřní křídlo SMART nebo SIMPLE, S2 v mm: 1031	
VENTILACE	
ventilační podříznutí	261,00 (315,81)
ventilační pouzdra	
- kovové kulaté, barva: zinek, bronz (ks)	261,00 (315,81)
- plastové, čtvercové, barva: bílá, matná černá, zlatá, chrom, satin chrom (ks)	139,00 (168,19)
OSTATNÍ	
padací těsnění	868,00 (1050,28)
úhlový doraz otevření v systému SMART nebo SIMPLE, S2 v mm: min. 720	5637,00 (6820,77)


VARIANTY DVEŘNÍCH ZÁRUBNÍ

- pevné: dřevěné 44 (s. 214), MDF (s. 216)
- nastavitelné: DIN (s. 222), DUALE (s. 224)




DOSTUPNÉ BARVY:


SKUPINA PP




SKUPINA CPL



SKUPINA CLPL



SKUPINA FF



PRESTIGE AN-02, FF Bianco DB

PRESTIGE AN /

BARVA: FF Ořech Kolumbijský OA



AN-01



AN-02



AN-03



AN-04



AN-05

CENÍK DVEŘNÍCH KŘÍDEL v CZK bez DPH (včetně DPH)

Skupina barev	Falcové	Bezfacové SMART nebo SIMPLE
Sklo: tvrzené Satinové nebo plně křídlo		
PP, CPL, CLPL	6677,00 (8079,17)	7284,00 (8813,64)
FF	5463,00 (6610,23)	6070,00 (7344,70)
Sklo: VSG 22.1 Satin		
PP, CPL, CLPL	8238,00 (9967,98)	8845,00 (10702,45)
FF	7024,00 (8499,04)	7631,00 (9233,51)
Sklo: VSG 22.1 černé		
PP, CPL, CLPL	9018,00 (10911,78)	9625,00 (11646,25)
FF	7804,00 (9442,84)	8411,00 (10177,31)

ROZMĚRY

- falcové, S2×H2 v mm: „60“=646×1983, „70“=746×1983, „80“=846×1983, „90“=946×1983
- bezfacový systém SMART nebo SIMPLE, S2×H2 v mm: „60“=618×1970, „70“=718×1970, „80“=818×1970, „90“=918×1970
- neobvyklá šířka nebo neobvyklá výška vylučuje použití tvrzeného skla
- technické výkresy a další rozměry naleznete v sekci TECHNICKÉ INFORMACE

MOŽNOSTI

ŠÍŘKA	
šířka „100“	434,00 (525,14)
nestandardní šířka – užší než „60“, S2 v mm: min. 420	3729,00 (4512,09)
nestandardní šířka – Satin Deco, Lacomat nebo VSG 22.1 saténové nebo černé sklo	1821,00 (2203,41)
VÝŠKA	
nižší až o 13 mm	521,00 (630,41)
nižší než 13 mm – saténové nebo černé sklo Satin Deco, Lacomat nebo VSG 22.1, individuální posouzení proveditelnosti	1908,00 (2308,68)
vyšší do 517 mm – Satin Deco, Lacomat nebo VSG 22.1 saténové nebo černé sklo, individuální posouzení proveditelnosti, v případě křídla dveří vyššího než 157 mm je třeba počítat s příplatkem za další pant	2342,00 (2833,82)

KONSTRUKCE A VYBAVENÍ


- stabilní konstrukce zárubní z MDF
- sklo o tloušťce 4 mm
- zámek a panty:
 - falcové: mechanický klíčový zámek, čepové panty Ø15, šroubované – 3 ks, v barvě zinek bílý
 - bezfacové SMART: mechanický zámek na klíč, drážkové panty – 3 ks, v barvě zinek bílý
 - bezfacové SIMPLE: magnetický zámek na klíč, skryté panty – 2 ks, chrom

MOŽNOSTI

ZÁMEK	
výměna klíčového zámku za zámek s uzamykacím mechanismem, cylindrický zámek nebo zámek bez spodního otvoru	bez příplatku
změna polohy zámku a spodního pantu – doporučeno pro dveře neobvyklé výšky	607,00 (734,47)
změna barvy magnetického zámku z chromové na bílou, černou nebo zlatou	434,00 (525,14)
redukce průměru tyče v magnetickém zámku s pojistkou, 6/4 mm, 35 mm – cena za kus, doporučujeme osadit dva kusy	27,00 (32,67)
PANTY	
dodatečný pant	174,00 (210,54)
změna barvy pantů systému SIMPLE z chromové na bílou, černou nebo zlatou	bez příplatku
DVEŘE NA MÍRU	
posuvné: nástěnné, LOFT nebo pod omítku	434,00 (525,14)
šikmé – individuální posouzení proveditelnosti	8238,00 (9967,98)
dvoukřídle: falcované křídlo, S2 v mm: 420–609	3729,00 (4512,09)
bezfacové pasivní dveřní křídlo SMART nebo SIMPLE, S2 v mm: 420–630	
dvoukřídle: falcované křídlo, S2 v mm: 610, 710, 810, 910 bezfacové pasivní dveřní křídlo SMART nebo SIMPLE, S2 v mm: 631, 731, 831, 931	781,00 (945,01)
dvoukřídle: falcované křídlo, S2 v mm: 1010	1388,00 (1679,48)
bezfacové pasivní dveřní křídlo SMART nebo SIMPLE, S2 v mm: 1031	
VENTILACE	
ventilační podříznutí	261,00 (315,81)
ventilační pouzdra	
– kovové kulaté, barva: zinek, bronz (ks)	261,00 (315,81)
– plastové, čtvercové, barva: bílá, matná černá, zlatá, chrom, satín chrom (ks)	139,00 (168,19)
OSTATNÍ	
padací těsnění	868,00 (1050,28)
úhlový doraz otevření v systému SMART nebo SIMPLE, S2 v mm: min. 720	5637,00 (6820,77)

VARIANTY DVEŘNÍCH ZÁRUBNÍ

- pevné: dřevěné 44 (s. 214), MDF (s. 216)
- nastavitelné: DIN (s. 222), DUALE (s. 224)




DOSTUPNÉ BARVY:


SKUPINA PP




SKUPINA CPL



SKUPINA CLPL



SKUPINA FF





PRESTIGE PA-02, FF Bengali Mango CE

BARVA: FF Dub Riviera D1



PA-01

PA-02

PA-03

PA-04

PA-05

PA-06

PA-07

PA-08

PA-09

CENÍK DVEŘNÍCH KŘÍDEL v CZK bez DPH (včetně DPH)

Skupina barev	Falcové	Bezfacové SMART nebo SIMPLE
Sklo: tvrzené Satinové nebo plně křídlo		
CPL, CLPL	6764,00 (8184,44)	7371,00 (8918,91)
FF	5723,00 (6924,83)	6330,00 (7659,30)
Sklo: VSG 22.1 Satin		
CPL, CLPL	9365,00 (11331,65)	9972,00 (12066,12)
FF	8325,00 (10073,25)	8932,00 (10807,72)
Sklo: VSG 22.1 černé		
CPL, CLPL	10666,00 (12905,86)	11273,00 (13640,33)
FF	9625,00 (11646,25)	10232,00 (12380,72)

ROZMĚRY

- falcové, S2×H2 v mm: „60“=646×1983, „70“=746×1983, „80“=846×1983, „90“=946×1983
- bezfacový systém SMART nebo SIMPLE, S2×H2 v mm: „60“=618×1970, „70“=718×1970, „80“=818×1970, „90“=918×1970
- neobvyklá šířka nebo neobvyklá výška vylučuje použití tvrzeného skla
- technické výkresy a další rozměry naleznete v sekci TECHNICKÉ INFORMACE

MOŽNOSTI

ŠÍŘKA	
šířka „100“	434,00 (525,14)
nestandardní šířka – užší než „60“, S2 v mm: min. 420	3729,00 (4512,09)
nestandardní šířka – Satin Deco, Lacomat nebo VSG 22.1 saténové nebo černé sklo	1821,00 (2203,41)
VÝŠKA	
nižší až o 13 mm	521,00 (630,41)
nižší než 13 mm – saténové nebo černé sklo Satin Deco, Lacomat nebo VSG 22.1, individuální posouzení proveditelnosti	1908,00 (2308,68)
vyšší do 517 mm – Satin Deco, Lacomat nebo VSG 22.1 saténové nebo černé sklo, individuální posouzení proveditelnosti, v případě křídla dveří vyššího než 157 mm je třeba počítat s příplatkem za další pant	2342,00 (2833,82)

KONSTRUKCE A VYBAVENÍ

- stabilní konstrukce zárubní z MDF
- sklo o tloušťce 4 mm
- zámek a panty:
 - falcové: mechanický klíčový zámek, čepové panty Ø15, šroubované – 3 ks, v barvě zinek bílý
 - bezfacové SMART: mechanický zámek na klíč, drážkové panty – 3 ks, v barvě zinek bílý
 - bezfacové SIMPLE: magnetický zámek na klíč, skryté panty – 2 ks, chrom

MOŽNOSTI

ZÁMEK	
výměna klíčového zámku za zámek s uzamykacím mechanismem, cylindrický zámek nebo zámek bez spodního otvoru	bez příplatku
změna polohy zámku a spodního pantu – doporučeno pro dveře neobvyklé výšky	607,00 (734,47)
změna barvy magnetického zámku z chromové na bílou, černou nebo zlatou	434,00 (525,14)
redukce průměru tyče v magnetickém zámku s pojistkou, 6/4 mm, 35 mm – cena za kus, doporučujeme osadit dva kusy	27,00 (32,67)

PANTY

dodatečný pant	174,00 (210,54)
změna barvy pantů systému SIMPLE z chromové na bílou, černou nebo zlatou	bez příplatku

DVEŘE NA MÍRU

posuvné: nástěnné, LOFT nebo pod omítku	434,00 (525,14)
šikmé – individuální posouzení proveditelnosti	8238,00 (9967,98)
dvoukřídle: falcované křídlo, S2 v mm: 420–609	3729,00 (4512,09)
bezfacové pasivní dveřní křídlo SMART nebo SIMPLE, S2 v mm: 420–630	
dvoukřídle: falcované křídlo, S2 v mm: 610, 710, 810, 910 bezfacové pasivní dveřní křídlo SMART nebo SIMPLE, S2 v mm: 631, 731, 831, 931	781,00 (945,01)
dvoukřídle: falcované křídlo, S2 v mm: 1010	1388,00 (1679,48)
bezfacové pasivní dveřní křídlo SMART nebo SIMPLE, S2 v mm: 1031	

VENTILACE


ventilační podříznutí	261,00 (315,81)
ventilační pouzdra	
– kovové kulaté, barva: zinek, bronz (ks)	261,00 (315,81)
– plastové, čtvercové, barva: bílá, matná černá, zlatá, chrom, satín chrom (ks)	139,00 (168,19)

OSTATNÍ

padací těsnění	868,00 (1050,28)
úhlový doraz otevření v systému SMART nebo SIMPLE, S2 v mm: min. 720	5637,00 (6820,77)


VARIANTY DVEŘNÍCH ZÁRUBNÍ

- pevné: dřevěné 44 (s. 214), MDF (s. 216)
- nastavitelné: DIN (s. 222), DUALE (s. 224)




DOSTUPNÉ BARVY:


SKUPINA CPL



SKUPINA CLPL



SKUPINA FF



PRESTIGE PB-02, CPL Bílá Uni AC

PRESTIGE **PB** /



BARVA: FF Ořech Nussbaum BA



PB-01

PB-02

PB-03

PB-04

PB-05

PB-06

PB-07

CENÍK DVEŘNÍCH KŘÍDEL v CZK bez DPH (včetně DPH)

Skupina barev	Falcové	Bezfacové SMART nebo SIMPLE
Sklo: tvrzené Satinové nebo plně křídlo		
PP, CPL, CLPL	6981,00 (8447,01)	7588,00 (9181,48)
FF	5680,00 (6872,80)	6287,00 (7607,27)
Sklo: VSG 22.1 Satin		
PP, CPL, CLPL	8411,00 (10177,31)	9018,00 (10911,78)
FF	7111,00 (8604,31)	7718,00 (9338,78)
Sklo: VSG 22.1 černé		
PP, CPL, CLPL	9131,00 (11048,51)	9738,00 (11782,98)
FF	7830,00 (9474,30)	8437,00 (10208,77)

ROZMĚRY

- falcové, S2×H2 v mm: „60“=646×1983, „70“=746×1983, „80“=846×1983, „90“=946×1983
- bezfacový systém SMART nebo SIMPLE, S2×H2 v mm: „60“=618×1970, „70“=718×1970, „80“=818×1970, „90“=918×1970
- neobvyklá šířka nebo neobvyklá výška vylučuje použití tvrzeného skla
- technické výkresy a další rozměry naleznete v sekci TECHNICKÉ INFORMACE

MOŽNOSTI

ŠÍŘKA	
šířka „100“	434,00 (525,14)
nestandardní šířka – užší než „60“, S2 v mm: min. 420	3729,00 (4512,09)
nestandardní šířka – Satin Deco, Lacomat nebo VSG 22.1 saténové nebo černé sklo	1821,00 (2203,41)
VÝŠKA	
nižší až o 13 mm	521,00 (630,41)
nižší než 13 mm – saténové nebo černé sklo Satin Deco, Lacomat nebo VSG 22.1, individuální posouzení proveditelnosti	1908,00 (2308,68)
vyšší do 517 mm – Satin Deco, Lacomat nebo VSG 22.1 saténové nebo černé sklo, individuální posouzení proveditelnosti, v případě křídla dveří vyššího než 157 mm je třeba počítat s příplatkem za další pant	2342,00 (2833,82)

KONSTRUKCE A VYBAVENÍ


- stabilní konstrukce zárubní z MDF
- sklo o tloušťce 4 mm
- zámek a panty:
 - falcové: mechanický klíčový zámek, čepové panty Ø15, šroubované – 3 ks, v barvě zinek bílý
 - bezfacové SMART: mechanický zámek na klíč, drážkové panty – 3 ks, v barvě zinek bílý
 - bezfacové SIMPLE: magnetický zámek na klíč, skryté panty – 2 ks, chrom

MOŽNOSTI

ZÁMEK	
výměna klíčového zámku za zámek s uzamykacím mechanismem, cylindrický zámek nebo zámek bez spodního otvoru	bez příplatku
změna polohy zámku a spodního pantu – doporučeno pro dveře neobvyklé výšky	607,00 (734,47)
změna barvy magnetického zámku z chromové na bílou, černou nebo zlatou	434,00 (525,14)
redukce průměru tyče v magnetickém zámku s pojistkou, 6/4 mm, 35 mm – cena za kus, doporučujeme osadit dva kusy	27,00 (32,67)
PANTY	
dodatečný pant	174,00 (210,54)
změna barvy pantů systému SIMPLE z chromové na bílou, černou nebo zlatou	bez příplatku
DVEŘE NA MÍRU	
posuvné: nástěnné, LOFT nebo pod omítku	434,00 (525,14)
šikmé – individuální posouzení proveditelnosti	8238,00 (9967,98)
dvoukřídle: falcované křídlo, S2 v mm: 420–609	3729,00 (4512,09)
bezfacové pasivní dveřní křídlo SMART nebo SIMPLE, S2 v mm: 420–630	
dvoukřídle: falcované křídlo, S2 v mm: 610, 710, 810, 910	781,00 (945,01)
bezfacové pasivní dveřní křídlo SMART nebo SIMPLE, S2 v mm: 631, 731, 831, 931	
dvoukřídle: falcované křídlo, S2 v mm: 1010	1388,00 (1679,48)
bezfacové pasivní dveřní křídlo SMART nebo SIMPLE, S2 v mm: 1031	
VENTILACE	
ventilační podříznutí	261,00 (315,81)
ventilační pouzdra	
– kovové kulaté, barva: zinek, bronz (ks)	261,00 (315,81)
– plastové, čtvercové, barva: bílá, matná černá, zlatá, chrom, satín chrom (ks)	139,00 (168,19)
OSTATNÍ	
padací těsnění	868,00 (1050,28)
úhlový doraz otevíření v systému SMART nebo SIMPLE, S2 v mm: min. 720	5637,00 (6820,77)


VARIANTY DVEŘNÍCH ZÁRUBNÍ

- pevné: dřevěné 44 (s. 214), MDF (s. 216)
- nastavitelné: DIN (s. 222), DUALE (s. 224)




DOSTUPNÉ BARVY:


SKUPINA PP




SKUPINA CPL



SKUPINA CLPL



SKUPINA FF



PRESTIGE PC-02, FF Ořech Nussbaum BA

PRESTIGE PC /



BARVA: FF Dub Sonoma 21



PC-01



PC-02



PC-03



PC-04



PC-05



PC-06

CENÍK DVEŘNÍCH KŘÍDEL v CZK bez DPH (včetně DPH)

Skupina barev	Falcové	Bezfacové SMART nebo SIMPLE
Sklo: tvrzené Satinové nebo plně křídlo		
CPL, CLPL	6937,00 (8393,77)	7544,00 (9128,24)
FF	6070,00 (7344,70)	6677,00 (8079,17)
Sklo: VSG 22.1 Satin		
CPL, CLPL	9885,00 (11960,85)	10492,00 (12695,32)
FF	9018,00 (10911,78)	9625,00 (11646,25)
Sklo: VSG 22.1 černé		
CPL, CLPL	11360,00 (13745,60)	11966,00 (14478,86)
FF	10492,00 (12695,32)	11099,00 (13429,79)

ROZMĚRY

- falcové, S2×H2 v mm: „60“=646×1983, „70“=746×1983, „80“=846×1983, „90“=946×1983
- bezfacový systém SMART nebo SIMPLE, S2×H2 v mm: „60“=618×1970, „70“=718×1970, „80“=818×1970, „90“=918×1970
- neobvyklá šířka nebo neobvyklá výška vylučuje použití tvrzeného skla
- technické výkresy a další rozměry naleznete v sekci TECHNICKÉ INFORMACE

MOŽNOSTI

ŠÍŘKA	
šířka „100“	434,00 (525,14)
nestandardní šířka – užší než „60“, S2 v mm: min. 420	3729,00 (4512,09)
nestandardní šířka – Satin Deco, Lacomat nebo VSG 22.1 saténové nebo černé sklo	1821,00 (2203,41)
VÝŠKA	
nižší až o 13 mm	521,00 (630,41)
nižší než 13 mm – saténové nebo černé sklo Satin Deco, Lacomat nebo VSG 22.1, individuální posouzení proveditelnosti	1908,00 (2308,68)
vyšší do 517 mm – Satin Deco, Lacomat nebo VSG 22.1 saténové nebo černé sklo, individuální posouzení proveditelnosti, v případě křídla dveří vyššího než 157 mm je třeba počítat s příplatkem za další pant	2342,00 (2833,82)

KONSTRUKCE A VYBAVENÍ

- stabilní konstrukce zárubní z MDF
- sklo o tloušťce 4 mm
- zámek a panty:
 - falcové: mechanický klíčový zámek, čepové panty Ø15, šroubované – 3 ks, v barvě zinek bílý
 - bezfacové SMART: mechanický zámek na klíč, drážkové panty – 3 ks, v barvě zinek bílý
 - bezfacové SIMPLE: magnetický zámek na klíč, skryté panty – 2 ks, chrom

MOŽNOSTI

ZÁMEK	
výměna klíčového zámku za zámek s uzamykacím mechanismem, cylindrický zámek nebo zámek bez spodního otvoru	bez příplatku
změna polohy zámku a spodního pantu – doporučeno pro dveře neobvyklé výšky	607,00 (734,47)
změna barvy magnetického zámku z chromové na bílou, černou nebo zlatou	434,00 (525,14)
redukce průměru tyče v magnetickém zámku s pojistkou, 6/4 mm, 35 mm – cena za kus, doporučujeme osadit dva kusy	27,00 (32,67)

PANTY

dodatečný pant	174,00 (210,54)
změna barvy pantů systému SIMPLE z chromové na bílou, černou nebo zlatou	bez příplatku

DVEŘE NA MÍRU

posuvné: nástěnné, LOFT nebo pod omítku	434,00 (525,14)
šikmé – individuální posouzení proveditelnosti	8238,00 (9967,98)
dvoukřídle: falcované křídlo, S2 v mm: 420–609	3729,00 (4512,09)
bezfacové pasivní dveřní křídlo SMART nebo SIMPLE, S2 v mm: 420–630	
dvoukřídle: falcované křídlo, S2 v mm: 610, 710, 810, 910	781,00 (945,01)
bezfacové pasivní dveřní křídlo SMART nebo SIMPLE, S2 v mm: 631, 731, 831, 931	
dvoukřídle: falcované křídlo, S2 v mm: 1010	1388,00 (1679,48)
bezfacové pasivní dveřní křídlo SMART nebo SIMPLE, S2 v mm: 1031	

VENTILACE


ventilační podříznutí	261,00 (315,81)
ventilační pouzdra	
– kovové kulaté, barva: zinek, bronz (ks)	261,00 (315,81)
– plastové, čtvercové, barva: bílá, matná černá, zlatá, chrom, satín chrom (ks)	139,00 (168,19)

OSTATNÍ

padací těsnění	868,00 (1050,28)
úhlový doraz otevíření v systému SMART nebo SIMPLE, S2 v mm: min. 720	5637,00 (6820,77)


VARIANTY DVEŘNÍCH ZÁRUBNÍ

- pevné: dřevěné 44 (s. 214), MDF (s. 216)
- nastavitelné: DIN (s. 222), DUALE (s. 224)




DOSTUPNÉ BARVY:


SKUPINA CPL



SKUPINA CLPL



SKUPINA FF



PRESTIGE PE-02, CPL Antracit Uni AB

PRESTIGE PE /



BARVA: FF Bílá Sibiu 99



PE-01



PE-02



PE-03



PE-04



PE-05



PE-06

CENÍK DVEŘNÍCH KŘÍDEL v CZK bez DPH (včetně DPH)

Skupina barev	Falcové	Bezfacové SMART nebo SIMPLE
Sklo: tvrzené Satinové nebo plně křídlo		
PP, CPL, CLPL	6894,00 (8341,74)	7501,00 (9076,21)
FF	5463,00 (6610,23)	6070,00 (7344,70)
Sklo: VSG 22.1 Satin		
PP, CPL, CLPL	7761,00 (9390,81)	8368,00 (10125,28)
FF	6330,00 (7659,30)	6937,00 (8393,77)
Sklo: VSG 22.1 černé		
PP, CPL, CLPL	8195,00 (9915,95)	8802,00 (10650,42)
FF	6764,00 (8184,44)	7371,00 (8918,91)

ROZMĚRY

- falcové, S2×H2 v mm: „60“=646×1983, „70“=746×1983, „80“=846×1983, „90“=946×1983
- bezfacový systém SMART nebo SIMPLE, S2×H2 v mm: „60“=618×1970, „70“=718×1970, „80“=818×1970, „90“=918×1970
- neobvyklá šířka nebo neobvyklá výška vylučuje použití tvrzeného skla
- technické výkresy a další rozměry naleznete v sekci TECHNICKÉ INFORMACE

MOŽNOSTI

ŠÍŘKA	
šířka „100“	434,00 (525,14)
nestandardní šířka – užší než „60“, S2 v mm: min. 420	3729,00 (4512,09)
nestandardní šířka – Satin Deco, Lacomat nebo VSG 22.1 saténové nebo černé sklo	1821,00 (2203,41)
VÝŠKA	
nižší až o 13 mm	521,00 (630,41)
nižší než 13 mm – saténové nebo černé sklo Satin Deco, Lacomat nebo VSG 22.1, individuální posouzení proveditelnosti	1908,00 (2308,68)

KONSTRUKCE A VYBAVENÍ

- stabilní konstrukce zárubní z MDF
- sklo o tloušťce 4 mm
- zámek a panty:
 - falcové: mechanický klíčový zámek, čepové panty Ø15, šroubované – 3 ks, v barvě zinek bílý
 - bezfacové SMART: mechanický zámek na klíč, drážkové panty – 3 ks, v barvě zinek bílý
 - bezfacové SIMPLE: magnetický zámek na klíč, skryté panty – 2 ks, chrom

MOŽNOSTI


ZÁMEK	
výměna klíčového zámku za zámek s uzamykacím mechanismem, cylindrický zámek nebo zámek bez spodního otvoru	bez příplatku
změna polohy zámku a spodního pantu – doporučeno pro dveře neobvyklé výšky	607,00 (734,47)
změna barvy magnetického zámku z chromové na bílou, černou nebo zlatou	434,00 (525,14)
redukce průměru tyče v magnetickém zámku s pojistkou, 6/4 mm, 35 mm – cena za kus, doporučujeme osadit dva kusy	27,00 (32,67)
PANTY	
dodatečný pant	174,00 (210,54)
změna barvy pantů systému SIMPLE z chromové na bílou, černou nebo zlatou	bez příplatku
DVEŘE NA MÍRU	
posuvné: nástěnné, LOFT nebo pod omítku	434,00 (525,14)
šikmé – individuální posouzení proveditelnosti	8238,00 (9967,98)
dvoukřídle: falcované křídlo, S2 v mm: 420–609	3729,00 (4512,09)
bezfacové pasivní dveřní křídlo SMART nebo SIMPLE, S2 v mm: 420–630	
dvoukřídle: falcované křídlo, S2 v mm: 610, 710, 810, 910	781,00 (945,01)
bezfacové pasivní dveřní křídlo SMART nebo SIMPLE, S2 v mm: 631, 731, 831, 931	
dvoukřídle: falcované křídlo, S2 v mm: 1010	1388,00 (1679,48)
bezfacové pasivní dveřní křídlo SMART nebo SIMPLE, S2 v mm: 1031	
VENTILACE	
ventilační podříznutí	261,00 (315,81)
ventilační pouzdra	
– kovové kulaté, barva: zinek, bronz (ks)	261,00 (315,81)
– plastové, čtvercové, barva: bílá, matná černá, zlatá, chrom, satín chrom (ks)	139,00 (168,19)
OSTATNÍ	
padací těsnění	868,00 (1050,28)
úhlový doraz otevření v systému SMART nebo SIMPLE, S2 v mm: min. 720	5637,00 (6820,77)

VARIANTY DVEŘNÍCH ZÁRUBNÍ

- pevné: dřevěné 44 (s. 214), MDF (s. 216)
- nastavitelné: DIN (s. 222), DUALE (s. 224)


DŮLEŽITÉ INFORMACE

Model není k dispozici ve „vyšší“ verzi. Maximální výška H2 falcovaného dveřního křídla je 1983 mm a nefalcovaného dveřního křídla SMART nebo SIMPLE je 1970 mm.




DOSTUPNÉ BARVY:


SKUPINA PP




SKUPINA CPL



SKUPINA CLPL



SKUPINA FF



PRESTIGE PH-02, FF dub Cornwall CB

PRESTIGE PH /



BARVA: FF Ořech Nussbaum BA



PH-01



PH-02



PH-03



PH-04



PH-05



PH-06

CENÍK DVEŘNÍCH KŘÍDEL v CZK bez DPH (včetně DPH)

Skupina barev	Falcové	Bezfalcové SMART nebo SIMPLE
Sklo: tvrzené Satinové nebo plně křídlo		
CPL, CLPL	6764,00 (8184,44)	7371,00 (8918,91)
FF	5637,00 (6820,77)	6244,00 (7555,24)
Sklo: VSG 22.1 Satin		
CPL, CLPL	9192,00 (11122,32)	9799,00 (11856,79)
FF	8065,00 (9758,65)	8671,00 (10491,91)
Sklo: VSG 22.1 černé		
CPL, CLPL	10406,00 (12591,26)	11013,00 (13325,73)
FF	9278,00 (11226,38)	9885,00 (11960,85)

ROZMĚRY

- falcové, S2×H2 v mm: „60“=646×1983, „70“=746×1983, „80“=846×1983, „90“=946×1983
- bezfalcový systém SMART nebo SIMPLE, S2×H2 v mm: „60“=618×1970, „70“=718×1970, „80“=818×1970, „90“=918×1970
- neobvyklá šířka nebo neobvyklá výška vylučuje použití tvrzeného skla
- technické výkresy a další rozměry naleznete v sekci TECHNICKÉ INFORMACE

MOŽNOSTI

ŠÍŘKA	
šířka „100“	434,00 (525,14)
nestandardní šířka – užší než „60“, S2 v mm: min. 420	3729,00 (4512,09)
nestandardní šířka – Satin Deco, Lacomat nebo VSG 22.1 saténové nebo černé sklo	1821,00 (2203,41)
VÝŠKA	
nižší až o 13 mm	521,00 (630,41)
nižší než 13 mm – saténové nebo černé sklo Satin Deco, Lacomat nebo VSG 22.1, individuální posouzení proveditelnosti	1908,00 (2308,68)
vyšší do 517 mm – Satin Deco, Lacomat nebo VSG 22.1 saténové nebo černé sklo, individuální posouzení proveditelnosti, v případě křídla dveří vyššího než 157 mm je třeba počítat s příplatkem za další pant	2342,00 (2833,82)

KONSTRUKCE A VYBAVENÍ


- stabilní konstrukce zárubní z MDF
- sklo o tloušťce 4 mm
- zámek a panty:
 - falcové: mechanický klíčový zámek, čepové panty Ø15, šroubované – 3 ks, v barvě zinek bílý
 - bezfalcové SMART: mechanický zámek na klíč, drážkové panty – 3 ks, v barvě zinek bílý
 - bezfalcové SIMPLE: magnetický zámek na klíč, skryté panty – 2 ks, chrom

MOŽNOSTI

ZÁMEK	
výměna klíčového zámku za zámek s uzamykacím mechanismem, cylindrický zámek nebo zámek bez spodního otvoru	bez příplatku
změna polohy zámku a spodního pantu – doporučeno pro dveře neobvyklé výšky	607,00 (734,47)
změna barvy magnetického zámku z chromové na bílou, černou nebo zlatou	434,00 (525,14)
redukce průměru tyče v magnetickém zámku s pojistkou, 6/4 mm, 35 mm – cena za kus, doporučujeme osadit dva kusy	27,00 (32,67)
PANTY	
dodatečný pant	174,00 (210,54)
změna barvy pantů systému SIMPLE z chromové na bílou, černou nebo zlatou	bez příplatku
DVEŘE NA MÍRU	
posuvné: nástěnné, LOFT nebo pod omítku	434,00 (525,14)
šikmé – individuální posouzení proveditelnosti	8238,00 (9967,98)
dvoukřídle: falcované křídlo, S2 v mm: 420–609	3729,00 (4512,09)
bezfalcové pasivní dveřní křídlo SMART nebo SIMPLE, S2 v mm: 420–630	
dvoukřídle: falcované křídlo, S2 v mm: 610, 710, 810, 910	781,00 (945,01)
bezfalcové pasivní dveřní křídlo SMART nebo SIMPLE, S2 v mm: 631, 731, 831, 931	
dvoukřídle: falcované křídlo, S2 v mm: 1010	1388,00 (1679,48)
bezfalcové pasivní dveřní křídlo SMART nebo SIMPLE, S2 v mm: 1031	
VENTILACE	
ventilační podříznutí	261,00 (315,81)
ventilační pouzdra	
– kovové kulaté, barva: zinek, bronz (ks)	261,00 (315,81)
– plastové, čtvercové, barva: bílá, matná černá, zlatá, chrom, satín chrom (ks)	139,00 (168,19)
OSTATNÍ	
padací těsnění	868,00 (1050,28)
úhlový doraz otevření v systému SMART nebo SIMPLE, S2 v mm: min. 720	5637,00 (6820,77)


VARIANTY DVEŘNÍCH ZÁRUBNÍ

- pevné: dřevěné 44 (s. 214), MDF (s. 216)
- nastavitelné: DIN (s. 222), DUALE (s. 224)




DOSTUPNÉ BARVY:


SKUPINA CPL



SKUPINA CLPL



SKUPINA FF



PRESTIGE PI-02, CLPL Dub Španělský 28

PRESTIGE PI /

BARVA: FF Bengali Mango CE



PI-01



PI-02



PI-03



PI-04



PI-05



PI-06

CENÍK DVEŘNÍCH KŘÍDEL v CZK bez DPH (včetně DPH)

Skupina barev	Falcové	Bezfalcové SMART nebo SIMPLE
Sklo: tvrzené Satinové nebo plně křídlo		
CPL, CLPL	6764,00 (8184,44)	7371,00 (8918,91)
FF	5983,00 (7239,43)	6590,00 (7973,90)
Sklo: VSG 22.1 Satin		
CPL, CLPL	9799,00 (11856,79)	10406,00 (12591,26)
FF	9018,00 (10911,78)	9625,00 (11646,25)
Sklo: VSG 22.1 černé		
CPL, CLPL	11316,00 (13692,36)	11923,00 (14426,83)
FF	10536,00 (12748,56)	11143,00 (13483,03)

ROZMĚRY

- falcové, S2×H2 v mm: „60“=646×1983, „70“=746×1983, „80“=846×1983, „90“=946×1983
- bezfalcový systém SMART nebo SIMPLE, S2×H2 v mm: „60“=618×1970, „70“=718×1970, „80“=818×1970, „90“=918×1970
- neobvyklá šířka nebo neobvyklá výška vylučuje použití tvrzeného skla
- technické výkresy a další rozměry naleznete v sekci TECHNICKÉ INFORMACE

MOŽNOSTI

ŠÍŘKA	
šířka „100“	434,00 (525,14)
nestandardní šířka – užší než „60“, S2 v mm: min. 420	3729,00 (4512,09)
nestandardní šířka – Satin Deco, Lacomat nebo VSG 22.1 saténové nebo černé sklo	1821,00 (2203,41)
VÝŠKA	
nižší až o 13 mm	521,00 (630,41)
nižší než 13 mm – saténové nebo černé sklo Satin Deco, Lacomat nebo VSG 22.1, individuální posouzení proveditelnosti	1908,00 (2308,68)
vyšší do 517 mm – Satin Deco, Lacomat nebo VSG 22.1 saténové nebo černé sklo, individuální posouzení proveditelnosti, v případě křídla dveří vyššího než 157 mm je třeba počítat s příplatkem za další pant	2342,00 (2833,82)

KONSTRUKCE A VYBAVENÍ


- stabilní konstrukce zárubní z MDF
- sklo o tloušťce 4 mm
- zámek a panty:
 - falcové: mechanický klíčový zámek, čepové panty Ø15, šroubované – 3 ks, v barvě zinek bílý
 - bezfalcové SMART: mechanický zámek na klíč, drážkové panty – 3 ks, v barvě zinek bílý
 - bezfalcové SIMPLE: magnetický zámek na klíč, skryté panty – 2 ks, chrom

MOŽNOSTI

ZÁMEK	
výměna klíčového zámku za zámek s uzamykacím mechanismem, cylindrický zámek nebo zámek bez spodního otvoru	bez příplatku
změna polohy zámku a spodního pantu – doporučeno pro dveře neobvyklé výšky	607,00 (734,47)
změna barvy magnetického zámku z chromové na bílou, černou nebo zlatou	434,00 (525,14)
redukce průměru tyče v magnetickém zámku s pojistkou, 6/4 mm, 35 mm – cena za kus, doporučujeme osadit dva kusy	27,00 (32,67)
PANTY	
dodatečný pant	174,00 (210,54)
změna barvy pantů systému SIMPLE z chromové na bílou, černou nebo zlatou	bez příplatku
DVEŘE NA MÍRU	
posuvné: nástěnné, LOFT nebo pod omítku	434,00 (525,14)
šikmé – individuální posouzení proveditelnosti	8238,00 (9967,98)
dvoukřídle: falcované křídlo, S2 v mm: 420–609	3729,00 (4512,09)
bezfalcové pasivní dveřní křídlo SMART nebo SIMPLE, S2 v mm: 420–630	
dvoukřídle: falcované křídlo, S2 v mm: 610, 710, 810, 910	781,00 (945,01)
bezfalcové pasivní dveřní křídlo SMART nebo SIMPLE, S2 v mm: 631, 731, 831, 931	
dvoukřídle: falcované křídlo, S2 v mm: 1010	1388,00 (1679,48)
bezfalcové pasivní dveřní křídlo SMART nebo SIMPLE, S2 v mm: 1031	
VENTILACE	
ventilační podříznutí	261,00 (315,81)
ventilační pouzdra	
– kovové kulaté, barva: zinek, bronz (ks)	261,00 (315,81)
– plastové, čtvercové, barva: bílá, matná černá, zlatá, chrom, satín chrom (ks)	139,00 (168,19)
OSTATNÍ	
padací těsnění	868,00 (1050,28)
úhlový doraz otevření v systému SMART nebo SIMPLE, S2 v mm: min. 720	5637,00 (6820,77)


VARIANTY DVEŘNÍCH ZÁRUBNÍ

- pevné: dřevěné 44 (s. 214), MDF (s. 216)
- nastavitelné: DIN (s. 222), DUALE (s. 224)




DOSTUPNÉ BARVY:


SKUPINA CPL



SKUPINA CLPL



SKUPINA FF





BARVA: FF Ořech Kolumbijský OA



PJ-01



PJ-02



PJ-03



PJ-04



PJ-05



PJ-06

CENÍK DVEŘNÍCH KŘÍDEL v CZK bez DPH (včetně DPH)

Skupina barev	Falcové	Bezfalcové SMART nebo SIMPLE
Sklo: tvrzené Satinové nebo plně křídlo		
PP, CPL, CLPL	6937,00 (8393,77)	7544,00 (9128,24)
FF	5550,00 (6715,50)	6157,00 (7449,97)
Sklo: VSG 22.1 Satin		
PP, CPL, CLPL	7718,00 (9338,78)	8325,00 (10073,25)
FF	6330,00 (7659,30)	6937,00 (8393,77)
Sklo: VSG 22.1 černé		
PP, CPL, CLPL	8108,00 (9810,68)	8715,00 (10545,15)
FF	6721,00 (8132,41)	7327,00 (8865,67)

ROZMĚRY

- falcové, S2×H2 v mm: „60“=646×1983, „70“=746×1983, „80“=846×1983, „90“=946×1983
- bezfalcový systém SMART nebo SIMPLE, S2×H2 v mm: „60“=618×1970, „70“=718×1970, „80“=818×1970, „90“=918×1970
- neobvyklá šířka nebo neobvyklá výška vylučuje použití tvrzeného skla
- technické výkresy a další rozměry naleznete v sekci TECHNICKÉ INFORMACE

MOŽNOSTI

ŠÍŘKA	
šířka „100“	434,00 (525,14)
nestandardní šířka – užší než „60“, S2 v mm: min. 420	3729,00 (4512,09)
nestandardní šířka – Satin Deco, Lacomat nebo VSG 22.1 saténové nebo černé sklo	1821,00 (2203,41)
VÝŠKA	
nižší až o 13 mm	521,00 (630,41)
nižší než 13 mm – saténové nebo černé sklo Satin Deco, Lacomat nebo VSG 22.1, individuální posouzení proveditelnosti	1908,00 (2308,68)
vyšší do 517 mm – Satin Deco, Lacomat nebo VSG 22.1 saténové nebo černé sklo, individuální posouzení proveditelnosti, v případě křídla dveří vyššího než 157 mm je třeba počítat s příplatkem za další pant	2342,00 (2833,82)

KONSTRUKCE A VYBAVENÍ


- stabilní konstrukce zárubní z MDF
- sklo o tloušťce 4 mm
- zámek a panty:
 - falcové: mechanický klíčový zámek, čepové panty Ø15, šroubované – 3 ks, v barvě zinek bílý
 - bezfalcové SMART: mechanický zámek na klíč, drážkové panty – 3 ks, v barvě zinek bílý
 - bezfalcové SIMPLE: magnetický zámek na klíč, skryté panty – 2 ks, chrom

MOŽNOSTI

ZÁMEK	
výměna klíčového zámku za zámek s uzamykacím mechanismem, cylindrický zámek nebo zámek bez spodního otvoru	bez příplatku
změna polohy zámku a spodního pantu – doporučeno pro dveře neobvyklé výšky	607,00 (734,47)
změna barvy magnetického zámku z chromové na bílou, černou nebo zlatou	434,00 (525,14)
redukce průměru tyče v magnetickém zámku s pojistkou, 6/4 mm, 35 mm – cena za kus, doporučujeme osadit dva kusy	27,00 (32,67)
PANTY	
dodatečný pant	174,00 (210,54)
změna barvy pantů systému SIMPLE z chromové na bílou, černou nebo zlatou	bez příplatku
DVEŘE NA MÍRU	
posuvné: nástěnné, LOFT nebo pod omítku	434,00 (525,14)
šikmé – individuální posouzení proveditelnosti	8238,00 (9967,98)
dvoukřídle: falcované křídlo, S2 v mm: 420–609	3729,00 (4512,09)
bezfalcové pasivní dveřní křídlo SMART nebo SIMPLE, S2 v mm: 420–630	
dvoukřídle: falcované křídlo, S2 v mm: 610, 710, 810, 910	781,00 (945,01)
bezfalcové pasivní dveřní křídlo SMART nebo SIMPLE, S2 v mm: 631, 731, 831, 931	
dvoukřídle: falcované křídlo, S2 v mm: 1010	1388,00 (1679,48)
bezfalcové pasivní dveřní křídlo SMART nebo SIMPLE, S2 v mm: 1031	
VENTILACE	
ventilační podříznutí	261,00 (315,81)
ventilační pouzdra	
– kovové kulaté, barva: zinek, bronz (ks)	261,00 (315,81)
– plastové, čtvercové, barva: bílá, matná černá, zlatá, chrom, satín chrom (ks)	139,00 (168,19)
OSTATNÍ	
padací těsnění	868,00 (1050,28)
úhlový doraz otevíření v systému SMART nebo SIMPLE, S2 v mm: min. 720	5637,00 (6820,77)


VARIANTY DVEŘNÍCH ZÁRUBNÍ

- pevné: dřevěné 44 (s. 214), MDF (s. 216)
- nastavitelné: DIN (s. 222), DUALE (s. 224)




DOSTUPNÉ BARVY:


SKUPINA PP




SKUPINA CPL



SKUPINA CLPL



SKUPINA FF





PRESTIGE PK-02, CLPL Dub Medový 29

PRESTIGE PK /

BARVA: CLPL Dub Medový 29



PK-01



PK-02



PK-03



PK-04



PK-05



PK-06



PK-07



PK-08

CENÍK DVEŘNÍCH KŘÍDEL v CZK bez DPH (včetně DPH)

Skupina barev	Falcové	Bezfalcové SMART nebo SIMPLE
Sklo: tvrzené Satinové nebo plně křídlo		
CPL, CLPL	6460,00 (7816,60)	7067,00 (8551,07)
FF	5810,00 (7030,10)	6417,00 (7764,57)
Sklo: VSG 22.1 Satin		
CPL, CLPL	7934,00 (9600,14)	8541,00 (10334,61)
FF	7284,00 (8813,64)	7891,00 (9548,11)
Sklo: VSG 22.1 černé		
CPL, CLPL	8671,00 (10491,91)	9278,00 (11226,38)
FF	8021,00 (9705,41)	8628,00 (10439,88)

ROZMĚRY

- falcové, S2×H2 v mm: „60“=646×1983, „70“=746×1983, „80“=846×1983, „90“=946×1983
- bezfalcový systém SMART nebo SIMPLE, S2×H2 v mm: „60“=618×1970, „70“=718×1970, „80“=818×1970, „90“=918×1970
- neobvyklá šířka nebo neobvyklá výška vylučuje použití tvrzeného skla
- technické výkresy a další rozměry naleznete v sekci TECHNICKÉ INFORMACE

MOŽNOSTI

ŠÍŘKA	
šířka „100“	434,00 (525,14)
nestandardní šířka – užší než „60“, S2 v mm: min. 420	3729,00 (4512,09)
nestandardní šířka – Satin Deco, Lacomat nebo VSG 22.1 saténové nebo černé sklo	1821,00 (2203,41)
VÝŠKA	
nižší až o 13 mm	521,00 (630,41)
nižší než 13 mm – saténové nebo černé sklo Satin Deco, Lacomat nebo VSG 22.1, individuální posouzení proveditelnosti	1908,00 (2308,68)
vyšší do 517 mm – Satin Deco, Lacomat nebo VSG 22.1 saténové nebo černé sklo, individuální posouzení proveditelnosti, v případě křídla dveří vyššího než 157 mm je třeba počítat s příplatkem za další pant	2342,00 (2833,82)

KONSTRUKCE A VYBAVENÍ

- stabilní konstrukce zárubní z MDF
- sklo o tloušťce 4 mm
- zámek a panty:
 - falcové: mechanický klíčový zámek, čepové panty Ø15, šroubované – 3 ks, v barvě zinek bílý
 - bezfalcové SMART: mechanický zámek na klíč, drážkové panty – 3 ks, v barvě zinek bílý
 - bezfalcové SIMPLE: magnetický zámek na klíč, skryté panty – 2 ks, chrom

MOŽNOSTI

ZÁMEK	
výměna klíčového zámku za zámek s uzamykacím mechanismem, cylindrický zámek nebo zámek bez spodního otvoru	bez příplatku
změna polohy zámku a spodního pantu – doporučeno pro dveře neobvyklé výšky	607,00 (734,47)
změna barvy magnetického zámku z chromové na bílou, černou nebo zlatou	434,00 (525,14)
redukce průměru tyče v magnetickém zámku s pojistkou, 6/4 mm, 35 mm – cena za kus, doporučujeme osadit dva kusy	27,00 (32,67)

PANTY

dodatečný pant	174,00 (210,54)
změna barvy pantů systému SIMPLE z chromové na bílou, černou nebo zlatou	bez příplatku

DVEŘE NA MÍRU

posuvné: nástěnné, LOFT nebo pod omítku	434,00 (525,14)
šikmé – individuální posouzení proveditelnosti	8238,00 (9967,98)
dvoukřídle: falcované křídlo, S2 v mm: 420–609	3729,00 (4512,09)
bezfalcové pasivní dveřní křídlo SMART nebo SIMPLE, S2 v mm: 420–630	
dvoukřídle: falcované křídlo, S2 v mm: 610, 710, 810, 910	781,00 (945,01)
bezfalcové pasivní dveřní křídlo SMART nebo SIMPLE, S2 v mm: 631, 731, 831, 931	
dvoukřídle: falcované křídlo, S2 v mm: 1010	1388,00 (1679,48)
bezfalcové pasivní dveřní křídlo SMART nebo SIMPLE, S2 v mm: 1031	

VENTILACE


ventilační podříznutí	261,00 (315,81)
ventilační pouzdra	
– kovové kulaté, barva: zinek, bronz (ks)	261,00 (315,81)
– plastové, čtvercové, barva: bílá, matná černá, zlatá, chrom, satín chrom (ks)	139,00 (168,19)

OSTATNÍ

padací těsnění	868,00 (1050,28)
úhlový doraz otevření v systému SMART nebo SIMPLE, S2 v mm: min. 720	5637,00 (6820,77)


VARIANTY DVEŘNÍCH ZÁRUBNÍ

- pevné: dřevěné 44 (s. 214), MDF (s. 216)
- nastavitelné: DIN (s. 222), DUALE (s. 224)




DOSTUPNÉ BARVY:


SKUPINA CPL



SKUPINA CLPL



SKUPINA FF






PRESTIGE PL-02, CPL Ořech Vlašský AF

PRESTIGE PL /

BARVA: CLPL Dub Medový 29




PL-01



PL-02



PL-03



PL-04



PL-05



PL-06

CENÍK DVEŘNÍCH KŘÍDEL v CZK bez DPH (včetně DPH)

Skupina barev	Falcové	Bezfalcové SMART nebo SIMPLE
Sklo: tvrzené Satinové nebo plně křídlo		
PP, CPL, CLPL	7718,00 (9338,78)	8325,00 (10073,25)
FF	6287,00 (7607,27)	6894,00 (8341,74)
Sklo: VSG 22.1 Satin		
PP, CPL, CLPL	8151,00 (9862,71)	8758,00 (10597,18)
FF	6721,00 (8132,41)	7327,00 (8865,67)
Sklo: VSG 22.1 černé		
PP, CPL, CLPL	8368,00 (10125,28)	8975,00 (10859,75)
FF	6937,00 (8393,77)	7544,00 (9128,24)

ROZMĚRY

- falcové, S2×H2 v mm: „60“=646×1983, „70“=746×1983, „80“=846×1983, „90“=946×1983
- bezfalcový systém SMART nebo SIMPLE, S2×H2 v mm: „60“=618×1970, „70“=718×1970, „80“=818×1970, „90“=918×1970
- neobvyklá šířka nebo neobvyklá výška vylučuje použití tvrzeného skla
- technické výkresy a další rozměry naleznete v sekci TECHNICKÉ INFORMACE

MOŽNOSTI

ŠÍŘKA	
šířka „100“	434,00 (525,14)
nestandardní šířka – užší než „60“, S2 v mm: min. 420	3729,00 (4512,09)
nestandardní šířka – Satin Deco, Lacomat nebo VSG 22.1 saténové nebo černé sklo	1821,00 (2203,41)
VÝŠKA	
nižší až o 13 mm	521,00 (630,41)
nižší než 13 mm – saténové nebo černé sklo Satin Deco, Lacomat nebo VSG 22.1, individuální posouzení proveditelnosti	1908,00 (2308,68)
vyšší do 517 mm – Satin Deco, Lacomat nebo VSG 22.1 saténové nebo černé sklo, individuální posouzení proveditelnosti, v případě křídla dveří vyššího než 157 mm je třeba počítat s příplatkem za další pant	2342,00 (2833,82)

KONSTRUKCE A VYBAVENÍ


- stabilní konstrukce zárubní z MDF
- sklo o tloušťce 4 mm
- zámek a panty:
 - falcové: mechanický klíčový zámek, čepové panty Ø15, šroubované – 3 ks, v barvě zinek bílý
 - bezfalcové SMART: mechanický zámek na klíč, drážkové panty – 3 ks, v barvě zinek bílý
 - bezfalcové SIMPLE: magnetický zámek na klíč, skryté panty – 2 ks, chrom

MOŽNOSTI

ZÁMEK	
výměna klíčového zámku za zámek s uzamykacím mechanismem, cylindrický zámek nebo zámek bez spodního otvoru	bez příplatku
změna polohy zámku a spodního pantu – doporučeno pro dveře neobvyklé výšky	607,00 (734,47)
změna barvy magnetického zámku z chromové na bílou, černou nebo zlatou	434,00 (525,14)
redukce průměru tyče v magnetickém zámku s pojistkou, 6/4 mm, 35 mm – cena za kus, doporučujeme osadit dva kusy	27,00 (32,67)
PANTY	
dodatečný pant	174,00 (210,54)
změna barvy pantů systému SIMPLE z chromové na bílou, černou nebo zlatou	bez příplatku
DVEŘE NA MÍRU	
posuvné: nástěnné, LOFT nebo pod omítku	434,00 (525,14)
šikmé – individuální posouzení proveditelnosti	8238,00 (9967,98)
dvoukřídle: falcované křídlo, S2 v mm: 420–609	3729,00 (4512,09)
bezfalcové pasivní dveřní křídlo SMART nebo SIMPLE, S2 v mm: 420–630	
dvoukřídle: falcované křídlo, S2 v mm: 610, 710, 810, 910	781,00 (945,01)
bezfalcové pasivní dveřní křídlo SMART nebo SIMPLE, S2 v mm: 631, 731, 831, 931	
dvoukřídle: falcované křídlo, S2 v mm: 1010	1388,00 (1679,48)
bezfalcové pasivní dveřní křídlo SMART nebo SIMPLE, S2 v mm: 1031	
VENTILACE	
ventilační podříznutí	261,00 (315,81)
ventilační pouzdra	
– kovové kulaté, barva: zinek, bronz (ks)	261,00 (315,81)
– plastové, čtvercové, barva: bílá, matná černá, zlatá, chrom, satín chrom (ks)	139,00 (168,19)
OSTATNÍ	
padací těsnění	868,00 (1050,28)
úhlový doraz otevíření v systému SMART nebo SIMPLE, S2 v mm: min. 720	5637,00 (6820,77)


VARIANTY DVEŘNÍCH ZÁRUBNÍ

- pevné: dřevěné 44 (s. 214), MDF (s. 216)
- nastavitelné: DIN (s. 222), DUALE (s. 224)




DOSTUPNÉ BARVY:


SKUPINA PP




SKUPINA CPL



SKUPINA CLPL



SKUPINA FF





PRESTIGE PN-01, CPL Ofech Vlašský AF

PRESTIGE PN /

BARVA: FF Dub Cornwall CB



PN-01



PN-02



PN-03



PN-04



PN-05



PN-06

CENÍK DVEŘNÍCH KŘÍDEL v CZK bez DPH (včetně DPH)

Skupina barev	Falcové	Bezfacové SMART nebo SIMPLE
Sklo: tvrzené Satinové nebo plně křídlo		
PP, CPL, CLPL	6721,00 (8132,41)	7327,00 (8865,67)
FF	5377,00 (6506,17)	5983,00 (7239,43)
Sklo: VSG 22.1 Satin		
PP, CPL, CLPL	7674,00 (9285,54)	8281,00 (10020,01)
FF	6330,00 (7659,30)	6937,00 (8393,77)
Sklo: VSG 22.1 černé		
PP, CPL, CLPL	8151,00 (9862,71)	8758,00 (10597,18)
FF	6807,00 (8236,47)	7414,00 (8970,94)

ROZMĚRY

- falcové, S2×H2 v mm: „60“=646×1983, „70“=746×1983, „80“=846×1983, „90“=946×1983
- bezfacový systém SMART nebo SIMPLE, S2×H2 v mm: „60“=618×1970, „70“=718×1970, „80“=818×1970, „90“=918×1970
- neobvyklá šířka nebo neobvyklá výška vylučuje použití tvrzeného skla
- technické výkresy a další rozměry naleznete v sekci TECHNICKÉ INFORMACE

MOŽNOSTI

ŠÍŘKA	
šířka „100“	434,00 (525,14)
nestandardní šířka – užší než „60“, S2 v mm: min. 420	3729,00 (4512,09)
nestandardní šířka – Satin Deco, Lacomat nebo VSG 22.1 saténové nebo černé sklo	1821,00 (2203,41)
VÝŠKA	
nižší až o 13 mm	521,00 (630,41)
nižší než 13 mm – saténové nebo černé sklo Satin Deco, Lacomat nebo VSG 22.1, individuální posouzení proveditelnosti	1908,00 (2308,68)

KONSTRUKCE A VYBAVENÍ

- stabilní konstrukce zárubní z MDF
- sklo o tloušťce 4 mm
- zámek a panty:
 - falcové: mechanický klíčový zámek, čepové panty Ø15, šroubované – 3 ks, v barvě zinek bílý
 - bezfacové SMART: mechanický zámek na klíč, drážkové panty – 3 ks, v barvě zinek bílý
 - bezfacové SIMPLE: magnetický zámek na klíč, skryté panty – 2 ks, chrom

MOŽNOSTI


ZÁMEK	
výměna klíčového zámků za zámek s uzamykacím mechanismem, cylindrický zámek nebo zámek bez spodního otvoru	bez příplatku
změna polohy zámků a spodního pantu – doporučeno pro dveře neobvyklé výšky	607,00 (734,47)
změna barvy magnetického zámků z chromové na bílou, černou nebo zlatou	434,00 (525,14)
redukce průměru tyče v magnetickém zámku s pojistkou, 6/4 mm, 35 mm – cena za kus, doporučujeme osadit dva kusy	27,00 (32,67)
PANTY	
dodatečný pant	174,00 (210,54)
změna barvy pantů systému SIMPLE z chromové na bílou, černou nebo zlatou	bez příplatku
DVEŘE NA MÍRU	
posuvné: nástěnné, LOFT nebo pod omítku	434,00 (525,14)
šikmé – individuální posouzení proveditelnosti	8238,00 (9967,98)
dvoukřídle: falcované křídlo, S2 v mm: 420–609	3729,00 (4512,09)
bezfacové pasivní dveřní křídlo SMART nebo SIMPLE, S2 v mm: 420–630	781,00 (945,01)
dvoukřídle: falcované křídlo, S2 v mm: 610, 710, 810, 910	1388,00 (1679,48)
bezfacové pasivní dveřní křídlo SMART nebo SIMPLE, S2 v mm: 631, 731, 831, 931	1388,00 (1679,48)
VENTILACE	
ventilační podříznutí	261,00 (315,81)
ventilační pouzdra	
– kovové kulaté, barva: zinek, bronz (ks)	261,00 (315,81)
– plastové, čtvercové, barva: bílá, matná černá, zlatá, chrom, satin chrom (ks)	139,00 (168,19)
OSTATNÍ	
padací těsnění	868,00 (1050,28)
úhlový doraz otevření v systému SMART nebo SIMPLE, S2 v mm: min. 720	5637,00 (6820,77)

VARIANTY DVEŘNÍCH ZÁRUBNÍ

- pevné: dřevěné 44 (s. 214), MDF (s. 216)
- nastavitelné: DIN (s. 222), DUALE (s. 224)


DŮLEŽITÉ INFORMACE

Model není k dispozici ve „vyšší“ verzi. Maximální výška H2 falcovaného dveřního křídla je 1983 mm a nefalcovaného dveřního křídla SMART nebo SIMPLE je 1970 mm.




DOSTUPNÉ BARVY:


SKUPINA PP




SKUPINA CPL



SKUPINA CLPL



SKUPINA FF





PRESTIGE PO-01, CLPL Dub Medový 29

PRESTIGE **PO-01** /

BARVA: FF Ořech Kolumbijský OA



PO-01

CENÍK DVEŘNÍCH KŘÍDEL v CZK bez DPH (včetně DPH)

Skupina barev	Falcové	Bezfacové SMART nebo SIMPLE
PP, CPL, CLPL	6590,00 (7973,90)	7197,00 (8708,37)
FF	5116,00 (6190,36)	5723,00 (6924,83)

ROZMĚRY

- falcové, S2×H2 v mm: „60“=646×1983, „70“=746×1983, „80“=846×1983, „90“=946×1983
- bezfacový systém SMART nebo SIMPLE, S2×H2 v mm: „60“=618×1970, „70“=718×1970, „80“=818×1970, „90“=918×1970
- technické výkresy a další rozměry naleznete v sekci TECHNICKÉ INFORMACE

MOŽNOSTI

ŠÍŘKA	
šířka „100“	434,00 (525,14)
nestandardní šířka – užší než „60“, S2 v mm: min. 420	3729,00 (4512,09)
atypická šířka	1821,00 (2203,41)
VÝŠKA	
nižší až o 13 mm	521,00 (630,41)

KONSTRUKCE A VYBAVENÍ


- stabilní konstrukce zárubní z MDF
- zámek a panty:
 - falcové: mechanický klíčový zámek, čepové panty Ø15, šroubované – 3 ks, v barvě zinek bílý
 - bezfacové SMART: mechanický zámek na klíč, drážkové panty – 3 ks, v barvě zinek bílý
 - bezfacové SIMPLE: magnetický zámek na klíč, skryté panty – 2 ks, chrom

MOŽNOSTI

ZÁMEK	
výměna klíčového zámku za zámek s uzamykacím mechanismem, cylindrický zámek nebo zámek bez spodního otvoru	bez příplatku
změna polohy zámku a spodního pantu – doporučeno pro dveře neobvyklé výšky	607,00 (734,47)
změna barvy magnetického zámku z chromové na bílou, černou nebo zlatou	434,00 (525,14)
redukce průměru tyče v magnetickém zámku s pojistkou, 6/4 mm, 35 mm – cena za kus, doporučujeme osadit dva kusy	27,00 (32,67)
PANTY	
dodatečný pant	174,00 (210,54)
změna barvy pantů systému SIMPLE z chromové na bílou, černou nebo zlatou	bez příplatku
DVEŘE NA MÍRU	
posuvné: nástěnné, LOFT nebo pod omítku	434,00 (525,14)
šikmé – individuální posouzení proveditelnosti	8238,00 (9967,98)
dvoukřídle: falcované křídlo, S2 v mm: 420–609	3729,00 (4512,09)
bezfacové pasivní dveřní křídlo SMART nebo SIMPLE, S2 v mm: 420–630	
dvoukřídle: falcované křídlo, S2 v mm: 610, 710, 810, 910	781,00 (945,01)
bezfacové pasivní dveřní křídlo SMART nebo SIMPLE, S2 v mm: 631, 731, 831, 931	
dvoukřídle: falcované křídlo, S2 v mm: 1010	1388,00 (1679,48)
bezfacové pasivní dveřní křídlo SMART nebo SIMPLE, S2 v mm: 1031	
VENTILACE	
ventilační podříznutí	261,00 (315,81)
ventilační pouzdra	
– kovové kulaté, barva: zinek, bronz (ks)	261,00 (315,81)
– plastové, čtvercové, barva: bílá, matná černá, zlatá, chrom, satin chrom (ks)	139,00 (168,19)
OSTATNÍ	
padací těsnění	868,00 (1050,28)
úhlový doraz otevření v systému SMART nebo SIMPLE, S2 v mm: min. 720	5637,00 (6820,77)

VARIANTY DVEŘNÍCH ZÁRUBNÍ

- pevné: dřevěné 44 (s. 214), MDF (s. 216)
- nastavitelné: DIN (s. 222), DUALE (s. 224)




DOSTUPNÉ BARVY:


SKUPINA PP




SKUPINA CPL



SKUPINA CLPL



SKUPINA FF



DŮLEŽITÉ INFORMACE

Model není k dispozici ve „vyšší“ verzi. Maximální výška H2 falcovaného dveřního křídla je 1983 mm a nefalcovaného dveřního křídla SMART nebo SIMPLE je 1970 mm.



PRESTIGE PO-10, FF Bengali Mango CE
grafitové zrcadlo na straně celkové šířky S2

PRESTIGE PO-04, FF Bengali Mango CE

PRESTIGE PO /

BARVA: FF Ořech Kolumbijský OA



PO-04



PO-07

na straně falce: zrcadlo
na straně celkové šířky: panel



PO-08

na straně falce: S1 panel
na straně celkové šířky: S2 zrcadlo



PO-09

na straně falce: S1 grafitové zrcadlo
na straně celkové šířky: panel



PO-10

na straně falce: S1 panel
na straně celkové šířky: S2 grafitové zrcadlo



PO-17

NOVINKA
VSG 22.1 černé sklo



PO-05



PO-06

tvrdžené sklo Satinové, zkosené
průhledné fazeta



PO-11



PO-12

sklo Vísosun, drážkovaná skleněná struktura
na straně celkové šířky: S2



PO-13

Tvrdžené Satinové sklo



PO-14

VSG 22.1 Satinové sklo



PO-15

Sklo VSG 33.1, zkosený satin povrch
neprůhledná zkosená hrana

VSG 33.1 čiré zkosené sklo
transparentní fazeta

CENÍK DVEŘNÍCH KŘÍDEL v CZK bez DPH (včetně DPH)

Skupina barev	Falcové	Bezfacové SMART nebo SIMPLE
PO-04 plně křídlo		
PP, CPL, CLPL	6590,00 (7973,90)	7197,00 (8708,37)
FF	5116,00 (6190,36)	5723,00 (6924,83)
PO-05 – PO-13 sklo: tvrzené Satinové nebo čiré, zrcadlové nebo grafitové zrcadlo + panel, Visiosun, tvrzené Satinové, VSG 22.1 Satinové		
PP, CPL, CLPL	11273,00 (13640,33)	11880,00 (14374,80)
FF	10666,00 (12905,86)	11273,00 (13640,33)
PO-14, PO-15, PO-17 sklo: VSG 33.1 zkosené Satinové nebo čiré nebo VSG 22.1 černé		
PP, CPL, CLPL	13180,00 (15947,80)	13787,00 (16682,27)
FF	12573,00 (15213,33)	13180,00 (15947,80)

ROZMĚRY

- falcové, S2×H2 v mm: „60“=646×1983, „70“=746×1983, „80“=846×1983, „90“=946×1983
- bezfacový systém SMART nebo SIMPLE, S2×H2 v mm: „60“=618×1970, „70“=718×1970, „80“=818×1970, „90“=918×1970
- technické výkresy a další rozměry naleznete v sekci TECHNICKÉ INFORMACE

MOŽNOSTI

ŠÍŘKA	
šířka „100“	434,00 (525,14)
nestandardní šířka – užší než „60“, S2 v mm: min. 420	3729,00 (4512,09)
atypická šířka	1821,00 (2203,41)
VÝŠKA	
nižší až o 13 mm	521,00 (630,41)
nižší než 13 mm	1908,00 (2308,68)
vyšší až 317 mm – pro typy se zkoseným sklem: PO-05, PO-06, PO-14, PO-15, u křidel vyšších než 157 mm je příplatek za další pant	2342,00 (2833,82)
vyšší do 517 mm – u ostatních typů, které nejsou uvedeny výše, je třeba počítat s příplatkem za další pant pro křídlo vyšší než 157 mm	2342,00 (2833,82)

KONSTRUKCE A VYBAVENÍ


- stabilní konstrukce zárubní z MDF
- výplň:
 - PO-05: tvrzené sklo, satinové zkosené, tloušťka 6 mm
 - PO-06: tvrzené průhledné zkosené sklo, tloušťka 6 mm
 - PO-07: panel a zrcadlo na straně ráfku S1, tloušťka 4 mm
 - PO-08: panel a zrcadlo na straně celkové šířky S2, tloušťka 4 mm
 - PO-09: panel a grafitové zrcadlo na straně ráfku S1, tloušťka 4 mm
 - PO-10: panel a grafitové zrcadlo na straně celkové šířky S2, tloušťka 4 mm
 - PO-11: zasklení Visiosun, drážkovaná struktura skla na straně celkové šířky S2, tloušťka 4 mm
 - PO-12: tvrzené Satinové sklo, tloušťka 4 mm
 - PO-13: satinové sklo VSG 22.1, tloušťka 4 mm
 - PO-14: VSG 33.1 satinová fazeta, neprůhledná satinová fazeta, tloušťka 6 mm
 - PO-15: VSG 33.1 čirá fazeta, zkosená fazeta, tloušťka 6 mm
 - PO-17: VSG 22.1 černé sklo, tloušťka 4 mm
- zámek a panty:
 - falcové: mechanický klíčový zámek, čepové panty Ø15, šroubované – 3 ks, v barvě zinek bílý
 - bezfacové SMART: mechanický zámek na klíč, drážkové panty – 3 ks, v barvě zinek bílý
 - bezfacové SIMPLE: magnetický zámek na klíč, skryté panty – 2 ks, chrom

MOŽNOSTI

ZÁMEK	
výměna klíčového zámku za zámek s uzamykacím mechanismem, cylindrický zámek nebo zámek bez spodního otvoru	bez příplatku
změna polohy zámku a spodního pantu – doporučeno pro dveře neobvyklé výšky	607,00 (734,47)
změna barvy magnetického zámku z chromové na bílou, černou nebo zlatou	434,00 (525,14)
redukce průměru tyče v magnetickém zámku s pojistkou, 6/4 mm, 35 mm – cena za kus, doporučujeme osadit dva kusy	27,00 (32,67)
PANTY	
dodatečný pant	174,00 (210,54)
změna barvy pantů systému SIMPLE z chromové na bílou, černou nebo zlatou	bez příplatku
DVEŘE NA MÍRU	
posuvné: nástěnné, LOFT nebo pod omítku	434,00 (525,14)
zkosené – pouze typ PO-04, individuální posouzení proveditelnosti	8238,00 (9967,98)
dvoukřídle: falcované křídlo, S2 v mm: 420–609	3729,00 (4512,09)
bezfacové pasivní dveřní křídlo SMART nebo SIMPLE, S2 v mm: 420–630	
dvoukřídle: falcované křídlo, S2 v mm: 610, 710, 810, 910	781,00 (945,01)
bezfacové pasivní dveřní křídlo SMART nebo SIMPLE, S2 v mm: 631, 731, 831, 931	
dvoukřídle: falcované křídlo, S2 v mm: 1010	1388,00 (1679,48)
bezfacové pasivní dveřní křídlo SMART nebo SIMPLE, S2 v mm: 1031	
VENTILACE	
ventilační podříznutí	261,00 (315,81)
ventilační pouzdra	
– kovové kulaté, barva: zinek, bronz (ks)	261,00 (315,81)
– plastové, čtvercové, barva: bílá, matná černá, zlatá, chrom, satin chrom (ks)	139,00 (168,19)
OSTATNÍ	
padací těsnění	868,00 (1050,28)
úhlový doraz otevření v systému SMART nebo SIMPLE, S2 v mm: min. 720	5637,00 (6820,77)


VARIANTY DVEŘNÍCH ZÁRUBNÍ

- pevné: dřevěné 44 (s. 214), MDF (s. 216)
- nastavitelné: DIN (s. 222), DUALE (s. 224)



DOSTUPNÉ BARVY:

SKUPINA PP




Dub Grandson Přírodní DG


SKUPINA CPL



SKUPINA CLPL



SKUPINA FF



NOVINKA

PRESTIGE PO-16, PP Dub Grandson přírodní DG

PRESTIGE PO-16



BARVA: FF Ořech Kolumbijský OA



tvrdé sklo průhledné

PO-16

CENÍK DVEŘNÍCH KŘÍDEL v CZK bez DPH (včetně DPH)

Skupina barev	Falcové	Bezfalcové SMART nebo SIMPLE
Sklo: tvrzené průhledné		
PP, CPL, CLPL	11273,00 (13640,33)	11880,00 (14374,80)
FF	10666,00 (12905,86)	11273,00 (13640,33)

ROZMĚRY

- falcové, S2×H2 v mm: „60“=646×1983, „70“=746×1983, „80“=846×1983, „90“=946×1983
- bezfalcový systém SMART nebo SIMPLE, S2×H2 v mm: „60“=618×1970, „70“=718×1970, „80“=818×1970, „90“=918×1970
- technické výkresy a další rozměry naleznete v sekci TECHNICKÉ INFORMACE

MOŽNOSTI

ŠÍŘKA	
šířka „100“	434,00 (525,14)
nestandardní šířka – užší než „60“, S2 v mm: min. 420	3729,00 (4512,09)
atypická šířka	1821,00 (2203,41)
VÝŠKA	
nižší až o 13 mm	521,00 (630,41)
nižší než 13 mm	1908,00 (2308,68)
vyšší až 517 mm – u dveřního křídla vyššího než 110 mm je nutné počítat s příplatkem za další pant	2342,00 (2833,82)

KONSTRUKCE A VYBAVENÍ


- stabilní konstrukce zárubní z MDF
- sklo o tloušťce 4 mm
- zámek a panty:
 - falcové: mechanický klíčový zámek, čepové panty Ø15, šroubované – 3 ks, v barvě zinek bílý
 - bezfalcové SMART: mechanický zámek na klíč, drážkové panty – 3 ks, v barvě zinek bílý
 - bezfalcové SIMPLE: magnetický zámek na klíč, skryté panty – 2 ks, chrom

MOŽNOSTI

ZÁMEK	
výměna klíčového zámku za zámek s uzamykacím mechanismem, cylindrický zámek nebo zámek bez spodního otvoru	bez příplatku
změna polohy zámků a spodního pantu – doporučeno pro dveře neobvyklé výšky	607,00 (734,47)
změna barvy magnetického zámků z chromové na bílou, černou nebo zlatou	434,00 (525,14)
redukce průměru tyče v magnetickém zámku s pojistkou, 6/4 mm, 35 mm – cena za kus, doporučujeme osadit dva kusy	27,00 (32,67)
PANTY	
dodatečný pant	174,00 (210,54)
změna barvy pantů systému SIMPLE z chromové na bílou, černou nebo zlatou	bez příplatku
DVEŘE NA MÍRU	
posuvné: nástěnné, LOFT nebo pod omítku	434,00 (525,14)
dvoukřídle: falcované křídlo, S2 v mm: 420–609	3729,00 (4512,09)
bezfalcové pasivní dveřní křídlo SMART nebo SIMPLE, S2 v mm: 420–630	
dvoukřídle: falcované křídlo, S2 v mm: 610, 710, 810, 910	781,00 (945,01)
bezfalcové pasivní dveřní křídlo SMART nebo SIMPLE, S2 v mm: 631, 731, 831, 931	
dvoukřídle: falcované křídlo, S2 v mm: 1010	1388,00 (1679,48)
bezfalcové pasivní dveřní křídlo SMART nebo SIMPLE, S2 v mm: 1031	
VENTILACE	
ventilační podříznutí	261,00 (315,81)
ventilační pouzdra	
– kovové kulaté, barva: zinek, bronz (ks)	261,00 (315,81)
– plastové, čtvercové, barva: bílá, matná černá, zlatá, chrom, satin chrom (ks)	139,00 (168,19)
OSTATNÍ	
padací těsnění	868,00 (1050,28)
úhlový doraz otevření v systému SMART nebo SIMPLE, S2 v mm: min. 720	5637,00 (6820,77)

VARIANTY DVEŘNÍCH ZÁRUBNÍ

- pevné: dřevěné 44×100 (s. 214), MDF (s. 216)
- nastavitelné: DIN (s. 222), DUALE (s. 224)




DOSTUPNÉ BARVY:


SKUPINA PP




SKUPINA CPL



SKUPINA CLPL



SKUPINA FF



PRESTIGE PP-02, FF Ořech kolumbijský

PRESTIGE PP /

BARVA: FF Ořech Kolumbijský OA



PP-01



PP-02



PP-03



PP-04



PP-05



PP-06

CENÍK DVEŘNÍCH KŘÍDEL v CZK bez DPH (včetně DPH)

Skupina barev	Falcové	Bezfacové SMART nebo SIMPLE
Sklo: tvrzené Satinové nebo plně křídlo		
PP, CPL, CLPL	6330,00 (7659,30)	6937,00 (8393,77)
FF	5290,00 (6400,90)	5897,00 (7135,37)
Sklo: VSG 22.1 Satin		
PP, CPL, CLPL	7978,00 (9653,38)	8585,00 (10387,85)
FF	6937,00 (8393,77)	7544,00 (9128,24)
Sklo: VSG 22.1 černé		
PP, CPL, CLPL	8802,00 (10650,42)	9409,00 (11384,89)
FF	7761,00 (9390,81)	8368,00 (10125,28)

ROZMĚRY

- falcové, S2×H2 v mm: „60“=646×1983, „70“=746×1983, „80“=846×1983, „90“=946×1983
- bezfacový systém SMART nebo SIMPLE, S2×H2 v mm: „60“=618×1970, „70“=718×1970, „80“=818×1970, „90“=918×1970
- neobvyklá šířka nebo neobvyklá výška vylučuje použití tvrzeného skla
- technické výkresy a další rozměry naleznete v sekci TECHNICKÉ INFORMACE

MOŽNOSTI

ŠÍŘKA	
šířka „100“	434,00 (525,14)
nestandardní šířka – užší než „60“, S2 v mm: min. 420	3729,00 (4512,09)
nestandardní šířka – Satin Deco, Lacomat nebo VSG 22.1 saténové nebo černé sklo	1821,00 (2203,41)
VÝŠKA	
nižší až o 13 mm	521,00 (630,41)
nižší než 13 mm – saténové nebo černé sklo Satin Deco, Lacomat nebo VSG 22.1, individuální posouzení proveditelnosti	1908,00 (2308,68)
vyšší do 517 mm – Satin Deco, Lacomat nebo VSG 22.1 saténové nebo černé sklo, individuální posouzení proveditelnosti, v případě křídla dveří vyššího než 157 mm je třeba počítat s příplatkem za další pant	2342,00 (2833,82)

KONSTRUKCE A VYBAVENÍ


- stabilní konstrukce zárubní z MDF
- sklo o tloušťce 4 mm
- zámek a panty:
 - falcové: mechanický klíčový zámek, čepové panty Ø15, šroubované – 3 ks, v barvě zinek bílý
 - bezfacové SMART: mechanický zámek na klíč, drážkové panty – 3 ks, v barvě zinek bílý
 - bezfacové SIMPLE: magnetický zámek na klíč, skryté panty – 2 ks, chrom

MOŽNOSTI

ZÁMEK	
výměna klíčového zámku za zámek s uzamykacím mechanismem, cylindrický zámek nebo zámek bez spodního otvoru	bez příplatku
změna polohy zámku a spodního pantu – doporučeno pro dveře neobvyklé výšky	607,00 (734,47)
změna barvy magnetického zámku z chromové na bílou, černou nebo zlatou	434,00 (525,14)
redukce průměru tyče v magnetickém zámku s pojistkou, 6/4 mm, 35 mm – cena za kus, doporučujeme osadit dva kusy	27,00 (32,67)
PANTY	
dodatečný pant	174,00 (210,54)
změna barvy pantů systému SIMPLE z chromové na bílou, černou nebo zlatou	bez příplatku
DVEŘE NA MÍRU	
posuvné: nástěnné, LOFT nebo pod omítku	434,00 (525,14)
šikmé – individuální posouzení proveditelnosti	8238,00 (9967,98)
dvoukřídle: falcované křídlo, S2 v mm: 420–609	3729,00 (4512,09)
bezfacové pasivní dveřní křídlo SMART nebo SIMPLE, S2 v mm: 420–630	
dvoukřídle: falcované křídlo, S2 v mm: 610, 710, 810, 910	781,00 (945,01)
bezfacové pasivní dveřní křídlo SMART nebo SIMPLE, S2 v mm: 631, 731, 831, 931	
dvoukřídle: falcované křídlo, S2 v mm: 1010	1388,00 (1679,48)
bezfacové pasivní dveřní křídlo SMART nebo SIMPLE, S2 v mm: 1031	
VENTILACE	
ventilační podříznutí	261,00 (315,81)
ventilační pouzdra	
– kovové kulaté, barva: zinek, bronz (ks)	261,00 (315,81)
– plastové, čtvercové, barva: bílá, matná černá, zlatá, chrom, satín chrom (ks)	139,00 (168,19)
OSTATNÍ	
padací těsnění	868,00 (1050,28)
úhlový doraz otevření v systému SMART nebo SIMPLE, S2 v mm: min. 720	5637,00 (6820,77)

VARIANTY DVEŘNÍCH ZÁRUBNÍ

- pevné: dřevěné 44 (s. 214), MDF (s. 216)
- nastavitelné: DIN (s. 222), DUALE (s. 224)




DOSTUPNÉ BARVY:


SKUPINA PP




SKUPINA CPL



SKUPINA CLPL



SKUPINA FF





BARVA: FF Bianco DB



PQ-01



PQ-02



PQ-03



PQ-04

CENÍK DVEŘNÍCH KŘÍDEL v CZK bez DPH (včetně DPH)

Skupina barev	Falcové	Bezfalcové SMART nebo SIMPLE
Sklo: tvrzené Satinové nebo plně křídlo		
FF	5637,00 (6820,77)	6244,00 (7555,24)
Sklo: VSG 22.1 Satin		
FF	6157,00 (7449,97)	6764,00 (8184,44)
Sklo: VSG 22.1 černé		
FF	6417,00 (7764,57)	7024,00 (8499,04)

ROZMĚRY

- falcové, S2×H2 v mm: „60“=646×1983, „70“=746×1983, „80“=846×1983, „90“=946×1983
- bezfalcový systém SMART nebo SIMPLE, S2×H2 v mm: „60“=618×1970, „70“=718×1970, „80“=818×1970, „90“=918×1970
- neobvyklá šířka nebo neobvyklá výška vylučuje použití tvrzeného skla
- technické výkresy a další rozměry naleznete v sekci TECHNICKÉ INFORMACE

MOŽNOSTI

ŠÍŘKA	
šířka „100“	434,00 (525,14)
nestandardní šířka – užší než „60“, S2 v mm: min. 420	3729,00 (4512,09)
nestandardní šířka – Satin Deco, Lacomat nebo VSG 22.1 saténové nebo černé sklo	1821,00 (2203,41)
VÝŠKA	
nižší až o 13 mm	521,00 (630,41)
nižší než 13 mm – Satin Deco, Lacomat nebo VSG 22.1 Satinové nebo černé sklo, individuální posouzení proveditelnosti	1908,00 (2308,68)

KONSTRUKCE A VYBAVENÍ


- stabilní konstrukce zárubní z MDF
- sklo o tloušťce 4 mm
- zámek a panty:
 - falcové: mechanický klíčový zámek, čepové panty Ø15, šroubované – 3 ks, v barvě zinek bílý
 - bezfalcové SMART: mechanický zámek na klíč, drážkové panty – 3 ks, v barvě zinek bílý
 - bezfalcové SIMPLE: magnetický zámek na klíč, skryté panty – 2 ks, chrom

MOŽNOSTI

ZÁMEK	
výměna klíčového zámku za zámek s uzamykacím mechanismem, cylindrický zámek nebo zámek bez spodního otvoru	bez příplatku
změna polohy zámků a spodního pantu – doporučeno pro dveře neobvyklé výšky	607,00 (734,47)
změna barvy magnetického zámků z chromové na bílou, černou nebo zlatou	434,00 (525,14)
redukce průměru tyče v magnetickém zámku s pojistkou, 6/4 mm, 35 mm – cena za kus, doporučujeme osadit dva kusy	27,00 (32,67)
PANTY	
dodatečný pant	174,00 (210,54)
změna barvy pantů systému SIMPLE z chromové na bílou, černou nebo zlatou	bez příplatku
DVEŘE NA MÍRU	
posuvné: nástěnné, LOFT nebo pod omítku	434,00 (525,14)
šikmé – individuální posouzení proveditelnosti	8238,00 (9967,98)
dvoukřídle: falcované křídlo, S2 v mm: 420–609	3729,00 (4512,09)
bezfalcové pasivní dveřní křídlo SMART nebo SIMPLE, S2 v mm: 420–630	
dvoukřídle: falcované křídlo, S2 v mm: 610, 710, 810, 910	781,00 (945,01)
bezfalcové pasivní dveřní křídlo SMART nebo SIMPLE, S2 v mm: 631, 731, 831, 931	
dvoukřídle: falcované křídlo, S2 v mm: 1010	1388,00 (1679,48)
bezfalcové pasivní dveřní křídlo SMART nebo SIMPLE, S2 v mm: 1031	
VENTILACE	
ventilační podříznutí	261,00 (315,81)
ventilační pouzdra	
– kovové kulaté, barva: zinek, bronz (ks)	261,00 (315,81)
– plastové, čtvercové, barva: bílá, matná černá, zlatá, chrom, satin chrom (ks)	139,00 (168,19)
OSTATNÍ	
padací těsnění	868,00 (1050,28)
úhlový doraz otevření v systému SMART nebo SIMPLE, S2 v mm: min. 720	5637,00 (6820,77)

VARIANTY DVEŘNÍCH ZÁRUBNÍ

- pevné: dřevěné 44 (s. 214), MDF (s. 216)
- nastavitelné: DIN (s. 222), DUALE (s. 224)



DOSTUPNÉ BARVY:

SKUPINA FF



DŮLEŽITÉ INFORMACE

Model není k dispozici ve „vyšší“ verzi. Maximální výška H2 falcovaného dveřního křídla je 1983 mm a nefalcovaného dveřního křídla SMART nebo SIMPLE je 1970 mm.



PRESTIGE PR-02, FF Bianco DB

PRESTIGE PR

BARVA: FF Bílá Sibiř 99



PR-01



PR-02



PR-03
rozložení pro
rozměry „60“,
„80“, „100“



PR-03
rozložení pro
rozměr „70“



PR-03
rozložení pro
rozměr „90“



PR-04
rozložení pro
rozměry „60“,
„80“, „100“



PR-04
rozložení pro
rozměr „70“



PR-04
rozložení pro
rozměr „90“

CENÍK DVEŘNÍCH KŘÍDEL v CZK bez DPH (včetně DPH)

Skupina barev	Falcové	Bezfalcové SMART nebo SIMPLE
Sklo: tvrzené Satinové nebo plně křídlo		
CPL, CLPL	6764,00 (8184,44)	7371,00 (8918,91)
FF	5637,00 (6820,77)	6244,00 (7555,24)
Sklo: VSG 22.1 Satin		
CPL, CLPL	7804,00 (9442,84)	8411,00 (10177,31)
FF	6677,00 (8079,17)	7284,00 (8813,64)
Sklo: VSG 22.1 černé		
CPL, CLPL	8325,00 (10073,25)	8932,00 (10807,72)
FF	7197,00 (8708,37)	7804,00 (9442,84)

ROZMĚRY

- falcové, S2×H2 v mm: „60“=644×1983, „70“=744×1983, „80“=844×1983, „90“=944×1983
- bezfalcový systém SMART nebo SIMPLE, S2×H2 v mm: „60“=618×1970, „70“=718×1970, „80“=818×1970, „90“=918×1970
- technické výkresy a další rozměry naleznete v sekci TECHNICKÉ INFORMACE

MOŽNOSTI

ŠÍŘKA	
šířka „100“	434,00 (525,14)
VÝŠKA	
nižší až o 13 mm	521,00 (630,41)

KONSTRUKCE A VYBAVENÍ


- stabilní konstrukce zárubní z MDF
- sklo o tloušťce 4 mm
- zámek a panty:
 - falcové: mechanický klíčový zámek, čepové panty Ø15, šroubované – 3 ks, v barvě zinek bílý
 - bezfalcové SMART: mechanický zámek na klíč, drážkové panty – 3 ks, v barvě zinek bílý
 - bezfalcové SIMPLE: magnetický zámek na klíč, skryté panty – 2 ks, chrom

MOŽNOSTI

ZÁMEK	
výměna klíčového zámku za zámek s uzamykacím mechanismem, cylindrický zámek nebo zámek bez spodního otvoru	bez příplatku
změna polohy zámku a spodního pantu – doporučeno pro dveře neobvyklé výšky	607,00 (734,47)
změna barvy magnetického zámku z chromové na bílou, černou nebo zlatou	434,00 (525,14)
redukce průměru tyče v magnetickém zámku s pojistkou, 6/4 mm, 35 mm – cena za kus, doporučujeme osadit dva kusy	27,00 (32,67)
PANTY	
dodatečný pant	174,00 (210,54)
změna barvy pantů systému SIMPLE z chromové na bílou, černou nebo zlatou	bez příplatku
DVEŘE NA MÍRU	
posuvné: nástěnné, LOFT nebo pod omítku	434,00 (525,14)
dvoukřídle: falcované křídlo, S2 v mm: 644, 744, 844, 944 – příplatek za nestandardní šířku musí být zahrnut v ceně zárubně	781,00 (945,01)
bezfalcové pasivní dveřní křídlo SMART nebo SIMPLE, S2 v mm: 631, 731, 831, 931	
dvoukřídle: falcované křídlo, S2 v mm: 1044 – příplatek za nestandardní šířku musí být zahrnut v ceně zárubně	1388,00 (1679,48)
bezfalcové pasivní dveřní křídlo SMART nebo SIMPLE, S2 v mm: 1031	
VENTILACE	
ventilační podříznutí	261,00 (315,81)
ventilační pouzdra	
– kovové kulaté, barva: zinek, bronz (ks)	261,00 (315,81)
– plastové, čtvercové, barva: bílá, matná černá, zlatá, chrom, satin chrom (ks)	139,00 (168,19)
OSTATNÍ	
padací těsnění	868,00 (1050,28)
úhlový doraz otevření v systému SMART nebo SIMPLE, S2 v mm: min. 720	5637,00 (6820,77)


VARIANTY DVEŘNÍCH ZÁRUBNÍ

- pevné: dřevěné 44 (s. 214), MDF (s. 216)
- nastavitelné: DIN (s. 222), DUALE (s. 224)




DOSTUPNÉ BARVY:


SKUPINA CPL



SKUPINA CLPL



SKUPINA FF



PRESTIGE RR /

BARVA: CPL Dub Rift L4



RR-01
rozložení pro
rozměr „80“



RR-02
rozložení pro
rozměr „60“



RR-02
rozložení pro
rozměr „70“



RR-02
rozložení pro
rozměr „80“



RR-02
rozložení pro
rozměr „90“

CENÍK DVEŘNÍCH KŘÍDEL v CZK bez DPH (včetně DPH)

Skupina barev	Falcové	Bezfacové SMART nebo SIMPLE
Sklo: tvrzené Satinové nebo plně křídlo		
CPL, CLPL	7197,00 (8708,37)	7804,00 (9442,84)
FF	6070,00 (7344,70)	6677,00 (8079,17)
Sklo: VSG 22.1 Satin		
CPL, CLPL	8325,00 (10073,25)	8932,00 (10807,72)
FF	7197,00 (8708,37)	7804,00 (9442,84)
Sklo: VSG 22.1 černé		
CPL, CLPL	8888,00 (10754,48)	9495,00 (11488,95)
FF	7761,00 (9390,81)	8368,00 (10125,28)

ROZMĚRY

- falcové, S2×H2 v mm: „60“=644×1983, „70“=744×1983, „80“=844×1983, „90“=944×1983
- bezfacový systém SMART nebo SIMPLE, S2×H2 v mm: „60“=618×1970, „70“=718×1970, „80“=818×1970, „90“=918×1970
- technické výkresy a další rozměry naleznete v sekci TECHNICKÉ INFORMACE

MOŽNOSTI

ŠÍŘKA	
šířka „100“	434,00 (525,14)
VÝŠKA	
nižší až o 13 mm	521,00 (630,41)

KONSTRUKCE A VYBAVENÍ


- stabilní konstrukce zárubní z MDF
- sklo o tloušťce 4 mm
- zámek a panty:
 - falcové: mechanický klíčový zámek, čepové panty Ø15, šroubované – 3 ks, v barvě zinek bílý
 - bezfacové SMART: mechanický zámek na klíč, drážkové panty – 3 ks, v barvě zinek bílý
 - bezfacové SIMPLE: magnetický zámek na klíč, skryté panty – 2 ks, chrom

MOŽNOSTI

ZÁMEK	
výměna klíčového zámku za zámek s uzamykacím mechanismem, cylindrický zámek nebo zámek bez spodního otvoru	bez příplatku
změna polohy zámku a spodního pantu – doporučeno pro dveře neobvyklé výšky	607,00 (734,47)
změna barvy magnetického zámku z chromové na bílou, černou nebo zlatou	434,00 (525,14)
redukce průměru tyče v magnetickém zámku s pojistkou, 6/4 mm, 35 mm – cena za kus, doporučujeme osadit dva kusy	27,00 (32,67)
PANTY	
dodatečný pant	174,00 (210,54)
změna barvy pantů systému SIMPLE z chromové na bílou, černou nebo zlatou	bez příplatku
DVEŘE NA MÍRU	
posuvné: nástěnné, LOFT nebo pod omítku	434,00 (525,14)
dvoukřídle: falcované křídlo, S2 v mm: 644, 744, 844, 944 – příplatek za nestandardní šířku musí být zahrnut v ceně zárubně	781,00 (945,01)
bezfacové pasivní dveřní křídlo SMART nebo SIMPLE, S2 v mm: 631, 731, 831, 931	
dvoukřídle: falcované křídlo, S2 v mm: 1044 – příplatek za nestandardní šířku musí být zahrnut v ceně zárubně	1388,00 (1679,48)
bezfacové pasivní dveřní křídlo SMART nebo SIMPLE, S2 v mm: 1031	
VENTILACE	
ventilační podříznutí	261,00 (315,81)
ventilační pouzdra	
– kovové kulaté, barva: zinek, bronz (ks)	261,00 (315,81)
– plastové, čtvercové, barva: bílá, matná černá, zlatá, chrom, satin chrom (ks)	139,00 (168,19)
OSTATNÍ	
padací těsnění	868,00 (1050,28)
úhlový doraz otevření v systému SMART nebo SIMPLE, S2 v mm: min. 720	5637,00 (6820,77)


VARIANTY DVEŘNÍCH ZÁRUBNÍ

- pevné: dřevěné 44 (s. 214), MDF (s. 216)
- nastavitelné: DIN (s. 222), DUALE (s. 224)




DOSTUPNÉ BARVY:


SKUPINA CPL



SKUPINA CLPL




SKUPINA FF





BARVA: CLPL Dub Medový 29



MI-01



MI-02
rozložení pro
rozměr „60“



MI-02
rozložení pro
rozměr „70“



MI-02
rozložení pro
rozměr „80“



MI-02
rozložení pro
rozměr „90“



MI-02
rozložení pro
rozměr „100“

CENÍK DVEŘNÍCH KŘÍDEL v CZK bez DPH (včetně DPH)

Skupina barev	Falcové	Bezfalcové SMART nebo SIMPLE
Skló: VSG 22.1 černá nebo plné křídlo		
CLPL	7631,00 (9233,51)	8238,00 (9967,98)

ROZMĚRY

- falcové, S2×H2 v mm: „60“=644×1983, „70“=744×1983, „80“=844×1983, „90“=944×1983
- bezfalcový systém SMART nebo SIMPLE, S2×H2 v mm: „60“=618×1970, „70“=718×1970, „80“=818×1970, „90“=918×1970
- technické výkresy a další rozměry naleznete v sekci TECHNICKÉ INFORMACE

MOŽNOSTI

ŠÍŘKA	
šířka „100“	434,00 (525,14)
VÝŠKA	
nižší až o 13 mm	521,00 (630,41)

KONSTRUKCE A VYBAVENÍ


- stabilní konstrukce zárubní z MDF
- sklo o tloušťce 4 mm
- zámek a panty:
 - falcové: mechanický klíčový zámek, čepové panty Ø15, šroubované – 3 ks, v barvě zinek bílý
 - bezfalcové SMART: mechanický zámek na klíč, drážkové panty – 3 ks, v barvě zinek bílý
 - bezfalcové SIMPLE: magnetický zámek na klíč, skryté panty – 2 ks, chrom

MOŽNOSTI

ZÁMEK	
výměna klíčového zámku za zámek s uzamykacím mechanismem, cylindrický zámek nebo zámek bez spodního otvoru	bez příplatku
změna polohy zámku a spodního pantu – doporučeno pro dveře neobvyklé výšky	607,00 (734,47)
změna barvy magnetického zámku z chromové na bílou, černou nebo zlatou	434,00 (525,14)
redukce průměru tyče v magnetickém zámku s pojistkou, 6/4 mm, 35 mm – cena za kus, doporučujeme osadit dva kusy	27,00 (32,67)
PANTY	
dodatečný pant	174,00 (210,54)
změna barvy pantů systému SIMPLE z chromové na bílou, černou nebo zlatou	bez příplatku
DVEŘE NA MÍRU	
posuvné: nástěnné, LOFT nebo pod omítku	434,00 (525,14)
dvoukřídle: falcované křídlo, S2 v mm: 644, 744, 844, 944 – příplatek za nestandardní šířku musí být zahrnut v ceně zárubně	781,00 (945,01)
bezfalcové pasivní dveřní křídlo SMART nebo SIMPLE, S2 v mm: 631, 731, 831, 931	
dvoukřídle: falcované křídlo, S2 v mm: 1044 – příplatek za nestandardní šířku musí být zahrnut v ceně zárubně	1388,00 (1679,48)
bezfalcové pasivní dveřní křídlo SMART nebo SIMPLE, S2 v mm: 1031	
VENTILACE	
ventilační podříznutí	261,00 (315,81)
ventilační pouzdra	
– kovové kulaté, barva: zinek, bronz (ks)	261,00 (315,81)
– plastové, čtvercové, barva: bílá, matná černá, zlatá, chrom, satin chrom (ks)	139,00 (168,19)
OSTATNÍ	
padací těsnění	868,00 (1050,28)
úhlový doraz otevření v systému SMART nebo SIMPLE, S2 v mm: min. 720	5637,00 (6820,77)

VARIANTY DVEŘNÍCH ZÁRUBNÍ

- pevné: dřevěné 44 (s. 214), MDF (s. 216)
- nastavitelné: DIN (s. 222), DUALE (s. 224)



DOSTUPNÉ BARVY:

SKUPINA CLPL



Dub Medový 29

PRESTIGE PT-02, CLPL Dub Španělský 28

PRESTIGE PT /

BARVA: CPL Antracit Uni AB



PT-01



PT-02



PT-03



PT-04



PT-05



PT-06

CENÍK DVEŘNÍCH KŘÍDEL v CZK bez DPH (včetně DPH)

Skupina barev	Falcové	Bezfalcové SMART nebo SIMPLE
Sklo: tvrzené Satinové nebo plně křídlo		
CPL, CLPL	6677,00 (8079,17)	7284,00 (8813,64)
FF	5810,00 (7030,10)	6417,00 (7764,57)
Sklo: VSG 22.1 Satin		
CPL, CLPL	7891,00 (9548,11)	8498,00 (10282,58)
FF	7024,00 (8499,04)	7631,00 (9233,51)
Sklo: VSG 22.1 černé		
CPL, CLPL	8498,00 (10282,58)	9105,00 (11017,05)
FF	7631,00 (9233,51)	8238,00 (9967,98)

ROZMĚRY

- falcové, S2×H2 v mm: „60“=646×1983, „70“=746×1983, „80“=846×1983, „90“=946×1983
- bezfalcový systém SMART nebo SIMPLE, S2×H2 v mm: „60“=618×1970, „70“=718×1970, „80“=818×1970, „90“=918×1970
- neobvyklá šířka nebo neobvyklá výška vylučuje použití tvrzeného skla
- technické výkresy a další rozměry naleznete v sekci TECHNICKÉ INFORMACE

MOŽNOSTI

ŠÍŘKA	
šířka „100“	434,00 (525,14)
nestandardní šířka – užší než „60“, S2 v mm: min. 420	3729,00 (4512,09)
nestandardní šířka – Satin Deco, Lacomat nebo VSG 22.1 saténové nebo černé sklo	1821,00 (2203,41)
VÝŠKA	
nižší až o 13 mm	521,00 (630,41)
nižší než 13 mm – saténové nebo černé sklo Satin Deco, Lacomat nebo VSG 22.1, individuální posouzení proveditelnosti	1908,00 (2308,68)

KONSTRUKCE A VYBAVENÍ


- stabilní konstrukce zárubní z MDF
- sklo o tloušťce 4 mm
- zámek a panty:
 - falcové: mechanický klíčový zámek, čepové panty Ø15, šroubované – 3 ks, v barvě zinek bílý
 - bezfalcové SMART: mechanický zámek na klíč, drážkové panty – 3 ks, v barvě zinek bílý
 - bezfalcové SIMPLE: magnetický zámek na klíč, skryté panty – 2 ks, chrom

MOŽNOSTI

ZÁMEK	
výměna klíčového zámku za zámek s uzamykacím mechanismem, cylindrický zámek nebo zámek bez spodního otvoru	bez příplatku
změna polohy zámku a spodního pantu – doporučeno pro dveře neobvyklé výšky	607,00 (734,47)
změna barvy magnetického zámku z chromové na bílou, černou nebo zlatou	434,00 (525,14)
redukce průměru tyče v magnetickém zámku s pojistkou, 6/4 mm, 35 mm – cena za kus, doporučujeme osadit dva kusy	27,00 (32,67)
PANTY	
dodatečný pant	174,00 (210,54)
změna barvy pantů systému SIMPLE z chromové na bílou, černou nebo zlatou	bez příplatku
DVEŘE NA MÍRU	
posuvné: nástěnné, LOFT nebo pod omítku	434,00 (525,14)
šikmé – individuální posouzení proveditelnosti	8238,00 (9967,98)
dvoukřídle: falcované křídlo, S2 v mm: 420–609	3729,00 (4512,09)
bezfalcové pasivní dveřní křídlo SMART nebo SIMPLE, S2 v mm: 420–630	
dvoukřídle: falcované křídlo, S2 v mm: 610, 710, 810, 910	781,00 (945,01)
bezfalcové pasivní dveřní křídlo SMART nebo SIMPLE, S2 v mm: 631, 731, 831, 931	
dvoukřídle: falcované křídlo, S2 v mm: 1010	1388,00 (1679,48)
bezfalcové pasivní dveřní křídlo SMART nebo SIMPLE, S2 v mm: 1031	
VENTILACE	
ventilační podříznutí	261,00 (315,81)
ventilační pouzdra	
– kovové kulaté, barva: zinek, bronz (ks)	261,00 (315,81)
– plastové, čtvercové, barva: bílá, matná černá, zlatá, chrom, satin chrom (ks)	139,00 (168,19)
OSTATNÍ	
padací těsnění	868,00 (1050,28)
úhlový doraz otevíření v systému SMART nebo SIMPLE, S2 v mm: min. 720	5637,00 (6820,77)


VARIANTY DVEŘNÍCH ZÁRUBNÍ

- pevné: dřevěné 44 (s. 214), MDF (s. 216)
- nastavitelné: DIN (s. 222), DUALE (s. 224)




DOSTUPNÉ BARVY:


SKUPINA CPL



SKUPINA CLPL



SKUPINA FF



DŮLEŽITÉ INFORMACE

Model není k dispozici ve „vyšší“ verzi. Maximální výška H2 falcovaného dveřního křídla je 1983 mm a nefalcovaného dveřního křídla SMART nebo SIMPLE je 1970 mm.





BARVA: FF Dub Cornwall CB



PU-01



PU-02



PU-03



PU-04



PU-05



PU-06

CENÍK DVEŘNÍCH KŘÍDEL v CZK bez DPH (včetně DPH)

Skupina barev	Falcové	Bezfalcové SMART nebo SIMPLE
Sklo: tvrzené Satinové nebo plně křídlo		
PP, CPL, CLPL	7197,00 (8708,37)	7804,00 (9442,84)
FF	5767,00 (6978,07)	6374,00 (7712,54)
Sklo: VSG 22.1 Satin		
PP, CPL, CLPL	7891,00 (9548,11)	8498,00 (10282,58)
FF	6460,00 (7816,60)	7067,00 (8551,07)
Sklo: VSG 22.1 černé		
PP, CPL, CLPL	8238,00 (9967,98)	8845,00 (10702,45)
FF	6807,00 (8236,47)	7414,00 (8970,94)

ROZMĚRY

- falcové, S2×H2 v mm: „60“=646×1983, „70“=746×1983, „80“=846×1983, „90“=946×1983
- bezfalcový systém SMART nebo SIMPLE, S2×H2 v mm: „60“=618×1970, „70“=718×1970, „80“=818×1970, „90“=918×1970
- neobvyklá šířka nebo neobvyklá výška vylučuje použití tvrzeného skla
- technické výkresy a další rozměry naleznete v sekci TECHNICKÉ INFORMACE

MOŽNOSTI

ŠÍŘKA	
šířka „100“	434,00 (525,14)
nestandardní šířka – užší než „60“, S2 v mm: min. 420	3729,00 (4512,09)
nestandardní šířka – Satin Deco, Lacomat nebo VSG 22.1 saténové nebo černé sklo	1821,00 (2203,41)
VÝŠKA	
nižší až o 13 mm	521,00 (630,41)
nižší než 13 mm – saténové nebo černé sklo Satin Deco, Lacomat nebo VSG 22.1, individuální posouzení proveditelnosti	1908,00 (2308,68)

KONSTRUKCE A VYBAVENÍ


- stabilní konstrukce zárubní z MDF
- sklo o tloušťce 4 mm
- zámek a panty:
 - falcové: mechanický klíčový zámek, čepové panty Ø15, šroubované – 3 ks, v barvě zinek bílý
 - bezfalcové SMART: mechanický zámek na klíč, drážkové panty – 3 ks, v barvě zinek bílý
 - bezfalcové SIMPLE: magnetický zámek na klíč, skryté panty – 2 ks, chrom

MOŽNOSTI

ZÁMEK	
výměna klíčového zámku za zámek s uzamykacím mechanismem, cylindrický zámek nebo zámek bez spodního otvoru	bez příplatku
změna polohy zámku a spodního pantu – doporučeno pro dveře neobvyklé výšky	607,00 (734,47)
změna barvy magnetického zámku z chromové na bílou, černou nebo zlatou	434,00 (525,14)
redukce průměru tyče v magnetickém zámku s pojistkou, 6/4 mm, 35 mm – cena za kus, doporučujeme osadit dva kusy	27,00 (32,67)
PANTY	
dodatečný pant	174,00 (210,54)
změna barvy pantů systému SIMPLE z chromové na bílou, černou nebo zlatou	bez příplatku
DVEŘE NA MÍRU	
posuvné: nástěnné, LOFT nebo pod omítku	434,00 (525,14)
šikmé – individuální posouzení proveditelnosti	8238,00 (9967,98)
dvoukřídle: falcované křídlo, S2 v mm: 420–609	3729,00 (4512,09)
bezfalcové pasivní dveřní křídlo SMART nebo SIMPLE, S2 v mm: 420–630	
dvoukřídle: falcované křídlo, S2 v mm: 610, 710, 810, 910	781,00 (945,01)
bezfalcové pasivní dveřní křídlo SMART nebo SIMPLE, S2 v mm: 631, 731, 831, 931	
dvoukřídle: falcované křídlo, S2 v mm: 1010	1388,00 (1679,48)
bezfalcové pasivní dveřní křídlo SMART nebo SIMPLE, S2 v mm: 1031	
VENTILACE	
ventilační podříznutí	261,00 (315,81)
ventilační pouzdra	
– kovové kulaté, barva: zinek, bronz (ks)	261,00 (315,81)
– plastové, čtvercové, barva: bílá, matná černá, zlatá, chrom, satin chrom (ks)	139,00 (168,19)
OSTATNÍ	
padací těsnění	868,00 (1050,28)
úhlový doraz otevření v systému SMART nebo SIMPLE, S2 v mm: min. 720	5637,00 (6820,77)

VARIANTY DVEŘNÍCH ZÁRUBNÍ

- pevné: dřevěné 44 (s. 214), MDF (s. 216)
- nastavitelné: DIN (s. 222), DUALE (s. 224)




DOSTUPNÉ BARVY:


SKUPINA PP




SKUPINA CPL



SKUPINA CLPL



SKUPINA FF



DŮLEŽITÉ INFORMACE

Model není k dispozici ve „vyšší“ verzi. Maximální výška H2 falcovaného dveřního křídla je 1983 mm a nefalcovaného dveřního křídla SMART nebo SIMPLE je 1970 mm.



PRESTIGE PW-01, FF Bianco DB

PRESTIGE
PW



BARVA: CPL Černá Uni AA



PW-01



PW-02



PW-03

CENÍK DVEŘNÍCH KŘÍDEL v CZK bez DPH (včetně DPH)

Skupina barev	Falcové	Bezfalcové SMART nebo SIMPLE
Sklo: tvrzené Satinové nebo plně křídlo		
PP, CPL, CLPL	6590,00 (7973,90)	7197,00 (8708,37)
FF	5290,00 (6400,90)	5897,00 (7135,37)
Sklo: VSG 22.1 Satin		
PP, CPL, CLPL	7631,00 (9233,51)	8238,00 (9967,98)
FF	6330,00 (7659,30)	6937,00 (8393,77)
Sklo: VSG 22.1 černé		
PP, CPL, CLPL	8151,00 (9862,71)	8758,00 (10597,18)
FF	6851,00 (8289,71)	7458,00 (9024,18)

ROZMĚRY

- falcové, S2×H2 v mm: „60“=646×1983, „70“=746×1983, „80“=846×1983, „90“=946×1983
- bezfalcový systém SMART nebo SIMPLE, S2×H2 v mm: „60“=618×1970, „70“=718×1970, „80“=818×1970, „90“=918×1970
- neobvyklá šířka nebo neobvyklá výška vylučuje použití tvrzeného skla
- technické výkresy a další rozměry naleznete v sekci TECHNICKÉ INFORMACE

MOŽNOSTI

ŠÍŘKA	
šířka „100“	434,00 (525,14)
nestandardní šířka – užší než „60“, S2 v mm: min. 420	3729,00 (4512,09)
nestandardní šířka – Satin Deco, Lacomat nebo VSG 22.1 saténové nebo černé sklo	1821,00 (2203,41)
VÝŠKA	
nižší až o 13 mm	521,00 (630,41)
nižší než 13 mm – saténové nebo černé sklo Satin Deco, Lacomat nebo VSG 22.1, individuální posouzení proveditelnosti	1908,00 (2308,68)

KONSTRUKCE A VYBAVENÍ

- stabilní konstrukce zárubní z MDF
- sklo o tloušťce 4 mm
- zámek a panty:
 - falcové: mechanický klíčový zámek, čepové panty Ø15, šroubované – 3 ks, v barvě zinek bílý
 - bezfalcové SMART: mechanický zámek na klíč, drážkové panty – 3 ks, v barvě zinek bílý
 - bezfalcové SIMPLE: magnetický zámek na klíč, skryté panty – 2 ks, chrom

MOŽNOSTI


ZÁMEK	
výměna klíčového zámku za zámek s uzamykacím mechanismem, cylindrický zámek nebo zámek bez spodního otvoru	bez příplatku
změna polohy zámku a spodního pantu – doporučeno pro dveře neobvyklé výšky	607,00 (734,47)
změna barvy magnetického zámku z chromové na bílou, černou nebo zlatou	434,00 (525,14)
redukce průměru tyče v magnetickém zámku s pojistkou, 6/4 mm, 35 mm – cena za kus, doporučujeme osadit dva kusy	27,00 (32,67)
PANTY	
dodatečný pant	174,00 (210,54)
změna barvy pantů systému SIMPLE z chromové na bílou, černou nebo zlatou	bez příplatku
DVEŘE NA MÍRU	
posuvné: nástěnné, LOFT nebo pod omítku	434,00 (525,14)
šikmé – individuální posouzení proveditelnosti	8238,00 (9967,98)
dvoukřídle: falcované křídlo, S2 v mm: 420–609	3729,00 (4512,09)
bezfalcové pasivní dveřní křídlo SMART nebo SIMPLE, S2 v mm: 420–630	
dvoukřídle: falcované křídlo, S2 v mm: 610, 710, 810, 910	781,00 (945,01)
bezfalcové pasivní dveřní křídlo SMART nebo SIMPLE, S2 v mm: 631, 731, 831, 931	
dvoukřídle: falcované křídlo, S2 v mm: 1010	1388,00 (1679,48)
bezfalcové pasivní dveřní křídlo SMART nebo SIMPLE, S2 v mm: 1031	
VENTILACE	
ventilační podříznutí	261,00 (315,81)
ventilační pouzdra	
– kovové kulaté, barva: zinek, bronz (ks)	261,00 (315,81)
– plastové, čtvercové, barva: bílá, matná černá, zlatá, chrom, satin chrom (ks)	139,00 (168,19)
OSTATNÍ	
padací těsnění	868,00 (1050,28)
úhlový doraz otevření v systému SMART nebo SIMPLE, S2 v mm: min. 720	5637,00 (6820,77)

VARIANTY DVEŘNÍCH ZÁRUBNÍ

- pevné: dřevěné 44 (s. 214), MDF (s. 216)
- nastavitelné: DIN (s. 222), DUALE (s. 224)


DŮLEŽITÉ INFORMACE

Model není k dispozici ve „vyšší“ verzi. Maximální výška H2 falcovaného dveřního křídla je 1983 mm a nefalcovaného dveřního křídla SMART nebo SIMPLE je 1970 mm.




DOSTUPNÉ BARVY:


SKUPINA PP




SKUPINA CPL



SKUPINA CLPL



SKUPINA FF



PRESTIGE PX-02, FF Dub Catania N1

PRESTIGE
PX /

BARVA: FF Dub Sněžný N2



PX-01



PX-02



PX-03



PX-04



PX-05



PX-06



PX-07



PX-08

CENÍK DVEŘNÍCH KŘÍDEL v CZK bez DPH (včetně DPH)

Skupina barev	Falcové	Bezfacové SMART nebo SIMPLE
Sklo: tvrzené Satinové nebo plně křídlo		
PP	7154,00 (8656,34)	7761,00 (9390,81)
FF	5723,00 (6924,83)	6330,00 (7659,30)
Sklo: VSG 22.1 Satin		
PP	8368,00 (10125,28)	8975,00 (10859,75)
FF	6937,00 (8393,77)	7544,00 (9128,24)
Sklo: VSG 22.1 černé		
PP	8975,00 (10859,75)	9582,00 (11594,22)
FF	7544,00 (9128,24)	8151,00 (9862,71)

ROZMĚRY

- falcové, S2×H2 v mm: „60“=646×1983, „70“=746×1983, „80“=846×1983, „90“=946×1983
- bezfacový systém SMART nebo SIMPLE, S2×H2 v mm: „60“=618×1970, „70“=718×1970, „80“=818×1970, „90“=918×1970
- neobvyklá šířka nebo neobvyklá výška vylučuje použití tvrzeného skla
- technické výkresy a další rozměry naleznete v sekci TECHNICKÉ INFORMACE

MOŽNOSTI

ŠÍŘKA	
šířka „100“	434,00 (525,14)
nestandardní šířka – užší než „60“, S2 v mm: min. 420	3729,00 (4512,09)
nestandardní šířka – Satin Deco, Lacomat nebo VSG 22.1 saténové nebo černé sklo	1821,00 (2203,41)
VÝŠKA	
nižší až o 13 mm	521,00 (630,41)
nižší než 13 mm – saténové nebo černé sklo Satin Deco, Lacomat nebo VSG 22.1, individuální posouzení proveditelnosti	1908,00 (2308,68)

KONSTRUKCE A VYBAVENÍ


- stabilní konstrukce zárubní z MDF
- sklo o tloušťce 4 mm
- zámek a panty:
 - falcové: mechanický klíčový zámek, čepové panty Ø15, šroubované – 3 ks, v barvě zinek bílý
 - bezfacové SMART: mechanický zámek na klíč, drážkové panty – 3 ks, v barvě zinek bílý
 - bezfacové SIMPLE: magnetický zámek na klíč, skryté panty – 2 ks, chrom

MOŽNOSTI

ZÁMEK	
výměna klíčového zámku za zámek s uzamykacím mechanismem, cylindrický zámek nebo zámek bez spodního otvoru	bez příplatku
změna polohy zámku a spodního pantu – doporučeno pro dveře neobvyklé výšky	607,00 (734,47)
změna barvy magnetického zámku z chromové na bílou, černou nebo zlatou	434,00 (525,14)
redukce průměru tyče v magnetickém zámku s pojistkou, 6/4 mm, 35 mm – cena za kus, doporučujeme osadit dva kusy	27,00 (32,67)
PANTY	
dodatečný pant	174,00 (210,54)
změna barvy pantů systému SIMPLE z chromové na bílou, černou nebo zlatou	bez příplatku
DVEŘE NA MÍRU	
posuvné: nástěnné, LOFT nebo pod omítku	434,00 (525,14)
šikmé – individuální posouzení proveditelnosti	8238,00 (9967,98)
dvoukřídle: falcované křídlo, S2 v mm: 420–609	3729,00 (4512,09)
bezfacové pasivní dveřní křídlo SMART nebo SIMPLE, S2 v mm: 420–630	
dvoukřídle: falcované křídlo, S2 v mm: 610, 710, 810, 910	781,00 (945,01)
bezfacové pasivní dveřní křídlo SMART nebo SIMPLE, S2 v mm: 631, 731, 831, 931	
dvoukřídle: falcované křídlo, S2 v mm: 1010	1388,00 (1679,48)
bezfacové pasivní dveřní křídlo SMART nebo SIMPLE, S2 v mm: 1031	
VENTILACE	
ventilační podříznutí	261,00 (315,81)
ventilační pouzdra	
– kovové kulaté, barva: zinek, bronz (ks)	261,00 (315,81)
– plastové, čtvercové, barva: bílá, matná černá, zlatá, chrom, satin chrom (ks)	139,00 (168,19)
OSTATNÍ	
padací těsnění	868,00 (1050,28)
úhlový doraz otevření v systému SMART nebo SIMPLE, S2 v mm: min. 720	5637,00 (6820,77)

VARIANTY DVEŘNÍCH ZÁRUBNÍ

- pevné: dřevěné 44 (s. 214), MDF (s. 216)
- nastavitelné: DIN (s. 222), DUALE (s. 224)



DOSTUPNÉ BARVY:

SKUPINA PP



Dub Grandson
Přírodní DG

SKUPINA FF



Bianco DB



Dub Sněžný N2



Dub Stříbrný GF



Dub Catania N1

DŮLEŽITÉ INFORMACE

Model není k dispozici ve „vyšší“ verzi. Maximální výška H2 falcovaného dveřního křídla je 1983 mm a nefalcovaného dveřního křídla SMART nebo SIMPLE je 1970 mm.



PRESTIGE PY-02, FF Dub Sněžný N2

PRESTIGE PY/

BARVA: FF Dub Sněžný N2



PY-01

PY-02

PY-03

PY-04

PY-05

PY-06

PY-07

PY-08

CENÍK DVEŘNÍCH KŘÍDEL v CZK bez DPH (včetně DPH)

Skupina barev	Falcové	Bezfacové SMART nebo SIMPLE
Sklo: tvrzené Satinové nebo plně křídlo		
PP	6764,00 (8184,44)	7371,00 (8918,91)
FF	5463,00 (6610,23)	6070,00 (7344,70)
Sklo: VSG 22.1 Satin		
PP	8411,00 (10177,31)	9018,00 (10911,78)
FF	7111,00 (8604,31)	7718,00 (9338,78)
Sklo: VSG 22.1 černé		
PP	9235,00 (11174,35)	9842,00 (11908,82)
FF	7934,00 (9600,14)	8541,00 (10334,61)

ROZMĚRY

- falcové, S2×H2 v mm: „60“=646×1983, „70“=746×1983, „80“=846×1983, „90“=946×1983
- bezfacový systém SMART nebo SIMPLE, S2×H2 v mm: „60“=618×1970, „70“=718×1970, „80“=818×1970, „90“=918×1970
- neobvyklá šířka nebo neobvyklá výška vylučuje použití tvrzeného skla
- technické výkresy a další rozměry naleznete v sekci TECHNICKÉ INFORMACE

MOŽNOSTI

ŠÍŘKA	
šířka „100“	434,00 (525,14)
nestandardní šířka – užší než „60“, S2 v mm: min. 420	3729,00 (4512,09)
nestandardní šířka – Satin Deco, Lacomat nebo VSG 22.1 saténové nebo černé sklo	1821,00 (2203,41)
VÝŠKA	
nižší až o 13 mm	521,00 (630,41)
nižší než 13 mm – saténové nebo černé sklo Satin Deco, Lacomat nebo VSG 22.1, individuální posouzení proveditelnosti	1908,00 (2308,68)

KONSTRUKCE A VYBAVENÍ


- stabilní konstrukce zárubní z MDF
- sklo o tloušťce 4 mm
- zámek a panty:
 - falcové: mechanický klíčový zámek, čepové panty Ø15, šroubované – 3 ks, v barvě zinek bílý
 - bezfacové SMART: mechanický zámek na klíč, drážkové panty – 3 ks, v barvě zinek bílý
 - bezfacové SIMPLE: magnetický zámek na klíč, skryté panty – 2 ks, chrom

MOŽNOSTI

ZÁMEK	
výměna klíčového zámku za zámek s uzamykacím mechanismem, cylindrický zámek nebo zámek bez spodního otvoru	bez příplatku
změna polohy zámku a spodního pantu – doporučeno pro dveře neobvyklé výšky	607,00 (734,47)
změna barvy magnetického zámku z chromové na bílou, černou nebo zlatou	434,00 (525,14)
redukce průměru tyče v magnetickém zámku s pojistkou, 6/4 mm, 35 mm – cena za kus, doporučujeme osadit dva kusy	27,00 (32,67)
PANTY	
dodatečný pant	174,00 (210,54)
změna barvy pantů systému SIMPLE z chromové na bílou, černou nebo zlatou	bez příplatku
DVEŘE NA MÍRU	
posuvné: nástěnné, LOFT nebo pod omítku	434,00 (525,14)
šikmé – individuální posouzení proveditelnosti	8238,00 (9967,98)
dvoukřídle: falcované křídlo, S2 v mm: 420–609	3729,00 (4512,09)
bezfacové pasivní dveřní křídlo SMART nebo SIMPLE, S2 v mm: 420–630	
dvoukřídle: falcované křídlo, S2 v mm: 610, 710, 810, 910	781,00 (945,01)
bezfacové pasivní dveřní křídlo SMART nebo SIMPLE, S2 v mm: 631, 731, 831, 931	
dvoukřídle: falcované křídlo, S2 v mm: 1010	1388,00 (1679,48)
bezfacové pasivní dveřní křídlo SMART nebo SIMPLE, S2 v mm: 1031	
VENTILACE	
ventilační podříznutí	261,00 (315,81)
ventilační pouzdra	
– kovové kulaté, barva: zinek, bronz (ks)	261,00 (315,81)
– plastové, čtvercové, barva: bílá, matná černá, zlatá, chrom, satin chrom (ks)	139,00 (168,19)
OSTATNÍ	
padací těsnění	868,00 (1050,28)
úhlový doraz otevření v systému SMART nebo SIMPLE, S2 v mm: min. 720	5637,00 (6820,77)

VARIANTY DVEŘNÍCH ZÁRUBNÍ

- pevné: dřevěné 44 (s. 214), MDF (s. 216)
- nastavitelné: DIN (s. 222), DUALE (s. 224)



DOSTUPNÉ BARVY:

SKUPINA PP



Dub Grandson
Přírodní DG

SKUPINA FF



Bianco DB



Dub Sněžný N2



Dub Stříbrný GF



Dub Catania N1

DŮLEŽITÉ INFORMACE

Model není k dispozici ve „vyšší“ verzi. Maximální výška H2 falcovaného dveřního křídla je 1983 mm a nefalcovaného dveřního křídla SMART nebo SIMPLE je 1970 mm.





BARVA: FF Dub Antracit IJ



PZ-01



PZ-02



PZ-03



PZ-04



PZ-05



PZ-06

CENÍK DVEŘNÍCH KŘÍDEL v CZK bez DPH (včetně DPH)

Skupina barev	Falcové	Bezfalcové SMART nebo SIMPLE
Sklo: tvrzené Satinové nebo plně křídlo		
PP, CPL, CLPL	6634,00 (8027,14)	7241,00 (8761,61)
FF	5377,00 (6506,17)	5983,00 (7239,43)
Sklo: VSG 22.1 Satin		
PP, CPL, CLPL	7588,00 (9181,48)	8195,00 (9915,95)
FF	6330,00 (7659,30)	6937,00 (8393,77)
Sklo: VSG 22.1 černé		
PP, CPL, CLPL	8065,00 (9758,65)	8671,00 (10491,91)
FF	6807,00 (8236,47)	7414,00 (8970,94)

ROZMĚRY

- falcové, S2×H2 v mm: „60“=646×1983, „70“=746×1983, „80“=846×1983, „90“=946×1983
- bezfalcový systém SMART nebo SIMPLE, S2×H2 v mm: „60“=618×1970, „70“=718×1970, „80“=818×1970, „90“=918×1970
- neobvyklá šířka nebo neobvyklá výška vylučuje použití tvrzeného skla
- technické výkresy a další rozměry naleznete v sekci TECHNICKÉ INFORMACE

MOŽNOSTI

ŠÍŘKA	
šířka „100“	434,00 (525,14)
nestandardní šířka – užší než „60“, S2 v mm: min. 420	3729,00 (4512,09)
nestandardní šířka – Satin Deco, Lacomat nebo VSG 22.1 saténové nebo černé sklo	1821,00 (2203,41)
VÝŠKA	
nižší až o 13 mm	521,00 (630,41)
nižší než 13 mm – Satin Deco, Lacomat nebo VSG 22.1 Satinové nebo černé sklo, individuální posouzení proveditelnosti	1908,00 (2308,68)
vyšší do 517 mm, Satin Deco, Lacomat nebo VSG 22.1 Satinové nebo černé sklo, individuální posouzení proveditelnosti, u křidel vyšších než 157 mm je třeba počítat s příplatkem za pant.	2342,00 (2833,82)

KONSTRUKCE A VYBAVENÍ


- stabilní konstrukce zárubní z MDF
- sklo o tloušťce 4 mm
- zámek a panty:
 - falcové: mechanický klíčový zámek, čepové panty Ø15, šroubované – 3 ks, v barvě zinek bílý
 - bezfalcové SMART: mechanický zámek na klíč, drážkové panty – 3 ks, v barvě zinek bílý
 - bezfalcové SIMPLE: magnetický zámek na klíč, skryté panty – 2 ks, chrom

MOŽNOSTI

ZÁMEK	
výměna klíčového zámku za zámek s uzamykacím mechanismem, cylindrický zámek nebo zámek bez spodního otvoru	bez příplatku
změna polohy zámku a spodního pantu – doporučeno pro dveře neobvyklé výšky	607,00 (734,47)
změna barvy magnetického zámku z chromové na bílou, černou nebo zlatou	434,00 (525,14)
redukce průměru tyče v magnetickém zámku s pojistkou, 6/4 mm, 35 mm – cena za kus, doporučujeme osadit dva kusy	27,00 (32,67)
PANTY	
dodatečný pant	174,00 (210,54)
změna barvy pantů systému SIMPLE z chromové na bílou, černou nebo zlatou	bez příplatku
DVEŘE NA MÍRU	
posuvné: nástěnné, LOFT nebo pod omítku	434,00 (525,14)
šikmé – individuální posouzení proveditelnosti	8238,00 (9967,98)
dvoukřídle: falcované křídlo, S2 v mm: 420–609	3729,00 (4512,09)
bezfalcové pasivní dveřní křídlo SMART nebo SIMPLE, S2 v mm: 420–630	
dvoukřídle: falcované křídlo, S2 v mm: 610, 710, 810, 910	781,00 (945,01)
bezfalcové pasivní dveřní křídlo SMART nebo SIMPLE, S2 v mm: 631, 731, 831, 931	
dvoukřídle: falcované křídlo, S2 v mm: 1010	1388,00 (1679,48)
bezfalcové pasivní dveřní křídlo SMART nebo SIMPLE, S2 v mm: 1031	
VENTILACE	
ventilační podříznutí	261,00 (315,81)
ventilační pouzdra	
– kovové kulaté, barva: zinek, bronz (ks)	261,00 (315,81)
– plastové, čtvercové, barva: bílá, matná černá, zlatá, chrom, satín chrom (ks)	139,00 (168,19)
OSTATNÍ	
padací těsnění	868,00 (1050,28)
úhlový doraz otevíření v systému SMART nebo SIMPLE, S2 v mm: min. 720	5637,00 (6820,77)


VARIANTY DVEŘNÍCH ZÁRUBNÍ

- pevné: dřevěné 44 (s. 214), MDF (s. 216)
- nastavitelné: DIN (s. 222), DUALE (s. 224)




DOSTUPNÉ BARVY:


SKUPINA PP




SKUPINA CPL



SKUPINA CLPL



SKUPINA FF




BASIC PRESTON 01, FF Dub Cornwall CB



INTERIÉROVÉ DVEŘE

／ **BASIC**

Nadčasové, odolné a funkční. Dveře z kolekce BASIC se dokonale hodí do každého prostoru, ať už jde o domácnost nebo kancelář. Nabízíme širokou škálu barev a zasklení.



BASIC STANDARD 01, FF Halifax Dub CD
zárubení CPL Černá Uni AA

BASIC STANDARD 01

VÝPLŇ: VOŠTINOVÁ

CENÍK DVEŘNÍCH KŘÍDEL v CZK bez DPH (včetně DPH)

Skupina barev	Falcové	Bezfalcové SMART nebo SIMPLE nebo falcové REWERS
HPL laminát	10579,00 (12800,59)	11186,00 (13535,06)
PP, CPL, CLPL	3608,00 (4365,68)	4215,00 (5100,15)
FF	2584,00 (3126,64)	3191,00 (3861,11)
LAK	1908,00 (2308,68)	2515,00 (3043,15)

ROZMĚRY

- falcové, S2×H2 v mm: „60“=646×1983, „70“=746×1983, „80“=846×1983, „90“=946×1983
- bezfalcový systém SMART nebo SIMPLE, S2×H2 v mm: „60“=618×1970, „70“=718×1970, „80“=818×1970, „90“=918×1970
- obrácené falcování REWERS, S2×H2 v mm: „60“=644×1982, „70“=744×1982, „80“=844×1982, „90“=944×1982
- Dveře BASIC s dřevěnými zárubněmi lze zkrátit max. o 13 mm. Konstrukce posuvných a dvojitých dveří znemožňuje jejich zkrácení.
- technické výkresy a další rozměry naleznete v sekci TECHNICKÉ INFORMACE

MOŽNOSTI

ŠÍŘKA

šířka „100“ a „110“	434,00 (525,14)
nestandardní šířka - až o 5 mm užší než standardní velikost	607,00 (734,47)
nestandardní šířka - S2 v mm: min. 244 max. 1146	824,00 (997,04)

VÝŠKA

nižší až o 13 mm	434,00 (525,14)
nižší než 13 mm	521,00 (630,41)
vyšší až o 57 mm	521,00 (630,41)
vyšší do 497 mm - neplatí pro barevnou skupinu LAK, u křidel vyšších než 157 mm je třeba počítat s příplatkem za další pant	1475,00 (1784,75)



STANDARD 01, voština
FF Dub Stříbrný GF

KONSTRUKCE A VYBAVENÍ

- zárubeň MDF
- výplň: stabilizační „voštinová“ vrstva
- povrch z HDF desky o tloušťce 3 mm
- zámek a panty:
 - falcové: mechanický zámek na klíč, čepové panty Ø15, šroubované – 3 ks, v barvě zinek bílý
 - s ocelovou zárubní: mechanický zámek na klíč, šroubované panty Ø13,5 – 3 ks, v barvě zinek bílý
 - bezfalcové SMART: mechanický zámek na klíč, drážkové panty – 3 ks, v barvě zinek bílý
 - bezfalcové SIMPLE: magnetický zámek na klíč, skryté panty – 2 ks, chrom
 - falcové REWERS: magnetický zámek na klíč, skryté panty – 2 ks, chrom


MOŽNOSTI		
KONSTRUKCE		
dřevěnou zárubeň	694,00	(839,74)
falc 20 mm	521,00	(630,41)
ZÁMEK		
výměna klíčového zámku za zámek s uzamykacím mechanismem, cylindrický zámek nebo zámek bez spodního otvoru	bez příplatku	
změna polohy zámku a spodní polohy pantu – doporučuje se u dveří s neobvyklou výškou	607,00	(734,47)
změna barvy magnetického zámku z chromové na bílou, černou nebo zlatou	434,00	(525,14)
redukce průměru tyče v magnetickém zámku s pojistkou, 6/4 mm, 35 mm – cena za kus, doporučujeme osadit dva kusy	27,00	(32,67)
PANTY		
dodatečný pant	174,00	(210,54)
změna barvy pantů systému SIMPLE z chromové na bílou, černou nebo zlatou	bez příplatku	
měna barvy pantů systému REWERS z chromu na bílou, černou nebo zlatou	1735,00	(2099,35)
DVEŘE NA MÍRU		
posuvné: na stěnu nebo pod omítku	434,00	(525,14)
posuvné: MAGIC	868,00	(1050,28)
dvoubarevné v rámci jedné barevné skupiny	50 %	
šikmé – individuální posouzení proveditelnosti	3469,00 (4197,49)	
dvoukřídle: falcované křídlo, S2 v mm: 244–609 bezfalcové pasivní dveřní křídlo SMART nebo SIMPLE, S2 v mm: 244–630 – je třeba počítat s příplatkem za dřevěnou zárubeň	1605,00 (1942,05)	
dvoukřídle: falcované křídlo, S2 v mm: 610, 710, 810, 910 bezfalcové pasivní dveřní křídlo SMART nebo SIMPLE, S2 v mm: 631, 731, 831, 931 – je třeba počítat s příplatkem za dřevěnou zárubeň	781,00 (945,01)	
dvoukřídle: falcované křídlo, S2 v mm: 1010, 1110 bezfalcové pasivní dveřní křídlo SMART nebo SIMPLE, S2 v mm: 1031, 1131 – je třeba počítat s příplatkem za dřevěnou zárubeň	1214,00 (1468,94)	
hrana CONTRAST	477,00	(577,17)
CONTRAST ABS hrana v bezfalcovém systému	781,00	(945,01)
olepení hran ABS CONTRAST v falcovaném systému	1301,00	(1574,21)
hrana SOFT v falcovaném systému	824,00	(997,04)
VENTILACE		
ventilační podříznutí	261,00	(315,81)
rekuperační zkrácení 15 mm	434,00	(525,14)
ventilační pouzdra		
– kovové kulaté, barva: zinek, bronz (ks)	261,00	(315,81)
– plastové, čtvercové, barva: bílá, matná černá, zlatá, chrom, satin chrom (ks)	139,00	(168,19)
– vyrobeno z plastu, kulaté, široká škála barev (sada)	174,00	(210,54)
ventilační mřížka:		
– vyrobená z plastu, barva: bílá, matně stříbrná, šedá, dubová, tmavě hnědá	521,00	(630,41)
– z nerezové oceli, barva: inox, černá	2602,00	(3148,42)
OSTATNÍ		
padací těsnění	868,00	(1050,28)
úhlový doraz otevření v systému SMART nebo SIMPLE, S2 v mm: min. 720	5637,00	(6820,77)
výztuha pro povrchovou montáž zavírače dveří	391,00	(473,11)

VARIANTY DVEŘNÍCH ZÁRUBNÍ


- pevné: dřevěné 44 (s. 214), MDF (s. 216)
- nastavitelné: DIN (s. 222), DUALE (s. 224)
- ocelové: pevné (s. 219), úhlové – velké (s. 219), nastavitelné (s. 219)

DOSTUPNÉ BARVY:


SKUPINA PP




SKUPINA CPL



SKUPINA CLPL





SKUPINA FF



SKUPINA LAK

Maximální výška křídla H2 v mm: 2040





BASIC STANDARD 02, PP Běžový Kašmír N8

BASIC STANDARD 02

VÝPLŇ: KOMPAKTNÍ DESKA

CENÍK DVEŘNÍCH KŘÍDEL v CZK bez DPH (včetně DPH)

Skupina barev	Falcové	Bezfalcové SMART nebo SIMPLE nebo falcové REWERS
HPL laminát	11836,00 (14321,56)	12443,00 (15056,03)
PP, CPL, CLPL	4865,00 (5886,65)	5472,00 (6621,12)
FF	3842,00 (4648,82)	4449,00 (5383,29)
LAK	3165,00 (3829,65)	3772,00 (4564,12)

ROZMĚRY

- falcové, S2×H2 v mm: „60“=646×1983, „70“=746×1983, „80“=846×1983, „90“=946×1983
- bezfalcový systém SMART nebo SIMPLE, S2×H2 v mm: „60“=618×1970, „70“=718×1970, „80“=818×1970, „90“=918×1970
- obrácené falcování REWERS, S2×H2 v mm: „60“=644×1982, „70“=744×1982, „80“=844×1982, „90“=944×1982
- Dveře BASIC s dřevěnými zárubněmi lze zkrátit max. o 13 mm. Konstrukce posuvných a dvojitých dveří znemožňuje jejich zkrácení.
- technické výkresy a další rozměry naleznete v sekci TECHNICKÉ INFORMACE

MOŽNOSTI

ŠÍŘKA	
šířka „100“ nebo „110“ – u falcového křídla „110“ je třeba počítat s příplatkem za přídavný pant.	434,00 (525,14)
nestandardní šířka – až o 5 mm užší než standardní velikost	607,00 (734,47)
nestandardní šířka – S2 v mm: min. 244 max. 1146	824,00 (997,04)
VÝŠKA	
nižší až o 13 mm	434,00 (525,14)
nižší než 13 mm	521,00 (630,41)
vyšší až o 57 mm	521,00 (630,41)
vyšší do 497 mm – neplatí pro barevnou skupinu LAK, u křídla vyšších než 157 mm je třeba počítat s příplatkem za další pant	1475,00 (1784,75)



STANDARD 02, kompaktní deska
FF Dub Stříbřitý GF

KONSTRUKCE A VYBAVENÍ

- zárubeň MDF
- výplň: kompaktní deska
- povrch z HDF desky o tloušťce 3 mm
- zámek a panty:
 - falcovaný: mechanický zámek na klíč, čepové panty Ø15, šroubované – 3 ks, v barvě zinek bílý
 - s ocelovou zárubní: mechanický zámek na klíč, čepové panty Ø13,5, šroubované – 3 ks, šířka „90“ – 3 kusy, v barvě zinek bílý
 - bezfalcové SMART: mechanický zámek na klíč, drážkové panty – 3 ks, v barvě zinek bílý
 - bezfalcové SIMPLE: magnetický zámek na klíč, skryté panty – 2 ks, chrom
 - falcové REWERS: magnetický zámek na klíč, skryté panty – 2 ks, chrom

MOŽNOSTI


KONSTRUKCE	
dřevěnou zárubeň	694,00 (839,74)
falc 20 mm	521,00 (630,41)
ZÁMEK	
výměna klíčového zámku za zámek s uzamykacím mechanismem, cylindrický zámek nebo zámek bez spodního otvoru	bez příplatku
změna polohy zámku a spodní polohy pantu – doporučuje se u dveří s neobvyklou výškou	607,00 (734,47)
změna barvy magnetického zámku z chromové na bílou, černou nebo zlatou	434,00 (525,14)
redukce průměru tyče v magnetickém zámku s pojistkou, 6/4 mm, 35 mm – cena za kus, doporučujeme osadit dva kusy	27,00 (32,67)
výměna zámku ve falcovém systému: lamelový zámek třídy odolnosti proti vloupání RC2 – kompletní s zárubeňem s lamelovým zámkem	3382,00 (4092,22)
výměna zámku: příprava dveřního křídla pro montáž zámku zákazníka	1735,00 (2099,35)
výměna zámku ve falcovém systému: čepový zámek pro cylindrickou vložku – kompletní s zárubeňem s nastavitelnou západkou	434,00 (525,14)
horní uzamykací šroub s vložkou ve falcovém systému – kompletní s zárubeňem s nastavitelnou horní západkou	434,00 (525,14)
PANTY	
dodatečný pant	174,00 (210,54)
změna barvy pantů systému SIMPLE z chromové na bílou, černou nebo zlatou	bez příplatku
změna barvy pantů systému REWERS z chromu na bílou, černou nebo zlatou	1735,00 (2099,35)
výměna pantů ve falcovém systému: čepové panty Ø16, nastavitelné 3D, šroubované – kompletní s zárubeňem s 3D panty	347,00 (419,87)
DVEŘE NA MÍRU	
posuvné: nástěnné, LOFT nebo pod omítku	434,00 (525,14)
posuvné: MAGIC	868,00 (1050,28)
dvoubarevné v rámci jedné barevné skupiny	50 %
šikmé – individuální posouzení proveditelnosti	3469,00 (4197,49)
dvoukřídle: falcované křídlo, S2 v mm: 244–609 bezfalcové pasivní dveřní křídlo SMART nebo SIMPLE, S2 v mm: 244–630 – je třeba počítat s příplatkem za dřevěnou zárubeň	1605,00 (1942,05)
dvoukřídle: falcované křídlo, S2 v mm: 610, 710, 810, 910 bezfalcové pasivní dveřní křídlo SMART nebo SIMPLE, S2 v mm: 631, 731, 831, 931 – je třeba počítat s příplatkem za dřevěnou zárubeň	781,00 (945,01)
dvoukřídle: falcované křídlo, S2 v mm: 1010, 1110 bezfalcové pasivní dveřní křídlo SMART nebo SIMPLE, S2 v mm: 1031, 1131 – je třeba počítat s příplatkem za dřevěnou zárubeň	1214,00 (1468,94)
hrana CONTRAST	477,00 (577,17)
CONTRAST ABS hrana v bezfalcovém systému	781,00 (945,01)
Olepení hran ABS CONTRAST v falcovaném systému	1301,00 (1574,21)
hrana SOFT v falcovaném systému	824,00 (997,04)
VENTILACE	
ventilační podříznutí	261,00 (315,81)
rekuperační zkrácení 15 mm	434,00 (525,14)
ventilační pouzdra	
- kovové kulaté, barva: zinek, bronz (ks)	261,00 (315,81)
- plastové, čtvercové, barva: bílá, matná černá, zlatá, chrom, satin chrom (ks)	139,00 (168,19)
- vyrobeno z plastu, kulaté, široká škála barev (sada)	174,00 (210,54)
ventilační mřížka	
- vyrobená z plastu, barva: bílá, matně stříbrná, šedá, dubová, tmavě hnědá	521,00 (630,41)
- z nerezové oceli, barva: inox, černá	2602,00 (3148,42)
OSTATNÍ	
padací těsnění	868,00 (1050,28)
úhlový doraz otevření v systému SMART nebo SIMPLE, S2 v mm: min. 720	5637,00 (6820,77)
200° panoramatický hledáček, barva: chrom, satin chrom, mosaz, patina, bílá, matná černá	1301,00 (1574,21)
průzor, Lacomat nebo čiré sklo, barva: nerezová ocel	
- vnější Ø 240 mm, vnitřní Ø 135 mm, S2 v mm: min. 340	4336,00 (5246,56)
- vnější Ø 320 mm, vnitřní Ø 215 mm, S2 v mm: min. 420	5203,00 (6295,63)
- vnější Ø 400 mm, vnitřní Ø 280 mm, S2 v mm: min. 500	6070,00 (7344,70)
- výměna skla průzoru za bezpečnostní nebo benátské zrcadlové sklo	1735,00 (2099,35)
- změna barvy průzoru na černou nebo zlatou	1735,00 (2099,35)
výztuha pro povrchovou montáž zavírače dveří	391,00 (473,11)
oboustranné vyztužení vodorovnými panely z nerezového plechu o výšce 170 mm.	3902,00 (4721,42)
oboustranná výztuž s atypickým panelem z nerezového plechu	individuální cena

VARIANTY DVEŘNÍCH ZÁRUBNÍ


- pevné: dřevěné 44 (s. 214), MDF (s. 216)
- nastavitelné: DIN (s. 222), DUALE (s. 224)
- ocelové: pevné (s.219), úhlové – velké (s.219), nastavitelné (s. 219)

DOSTUPNÉ BARVY:


SKUPINA PP




SKUPINA CPL



SKUPINA CLPL




SKUPINA FF





SKUPINA LAK

Maximální výška křídla H2 v mm: 2040



KULATÉ OKÉNKO





BASIC STANDARD 03, PP Bílá Supermat BS

BASIC STANDARD 03

VÝPLŇ: DŘEVOTŘÍSKOVÉ DESKY

CENÍK DVEŘNÍCH KŘÍDEL v CZK bez DPH (včetně DPH)

Skupina barev	Falcové	Bezfalcové SMART nebo SIMPLE nebo falcové REWERS
HPL laminát	12313,00 (14898,73)	12920,00 (15633,20)
PP, CPL, CLPL	5342,00 (6463,82)	5949,00 (7198,29)
FF	4319,00 (5225,99)	4926,00 (5960,46)
LAK	3642,00 (4406,82)	4249,00 (5141,29)

ROZMĚRY

- falcové, S2×H2 v mm: „60“=646×1983, „70“=746×1983, „80“=846×1983, „90“=946×1983
- bezfalcový systém SMART nebo SIMPLE, S2×H2 v mm: „60“=618×1970, „70“=718×1970, „80“=818×1970, „90“=918×1970
- obrácené falcování REWERS, S2×H2 v mm: „60“=644×1982, „70“=744×1982, „80“=844×1982, „90“=944×1982
- Dveře BASIC s dřevěnými zárubněmi lze zkrátit max. o 13 mm. Konstrukce posuvných a dvojitých dveří znemožňuje jejich zkrácení.
- technické výkresy a další rozměry naleznete v sekci TECHNICKÉ INFORMACE

MOŽNOSTI

ŠÍŘKA

šířka „100“ nebo „110“ – u falcového křídla „110“ je třeba počítat s příplatkem za přidavný pant.	434,00 (525,14)
nestandardní šířka – až o 5 mm užší než standardní velikost	607,00 (734,47)
nestandardní šířka – S2 v mm: min. 244 max. 1146	824,00 (997,04)

VÝŠKA

nižší až o 13 mm	434,00 (525,14)
nižší než 13 mm	521,00 (630,41)
vyšší až o 57 mm	521,00 (630,41)
vyšší do 497 mm – neplatí pro barevnou skupinu LAK, u křidel vyšších než 157 mm je třeba počítat s příplatkem za další pant	1475,00 (1784,75)



STANDARD 03, dřevotřísková deska
FF Dub Stříbřitý GF

KONSTRUKCE A VYBAVENÍ

- zárubeň MDF
- výplň: dřevotříská
- povrch z HDF desky o tloušťce 3 mm
- zámek a panty:
 - falcové: mechanický klíčový zámek, čepové panty Ø15, šroubované - 3 ks, v barvě zinek bílý
 - bezfalcové SMART: mechanický zámek na klíč, drážkové panty - 3 ks, v barvě zinek bílý
 - bezfalcové SIMPLE: magnetický zámek na klíč, skryté panty - 2 ks, chrom
 - falcové REWERS: magnetický zámek na klíč, skryté panty - 2 ks, chrom


MOŽNOSTI	
KONSTRUKCE	
dřevěnou zárubeň	694,00 (839,74)
falc 20 mm	521,00 (630,41)
ZÁMEK	
výměna klíčového zámku za zámek s uzamykacím mechanismem, cylindrický zámek nebo zámek bez spodního otvoru	bez příplatku
změna polohy zámku a spodní polohy pantu - doporučuje se u dveří s neobvyklou výškou	607,00 (734,47)
změna barvy magnetického zámku z chromové na bílou, černou nebo zlatou	434,00 (525,14)
redukce průměru tyče v magnetickém zámku s pojistkou, 6/4 mm, 35 mm - cena za kus, doporučujeme osadit dva kusy	27,00 (32,67)
výměna zámku v falcovém systému: páskový zámek s třídou zabezpečení proti vloupání RC2 (součástí zárubně s páskovým protikusem)	3382,00 (4092,22)
výměna zámku: příprava dveřního křídla pro montáž zámku zákazníka	1735,00 (2099,35)
výměna zámku ve falcovém systému: čepový zámek pro cylindrickou vložku - kompletní s zárubeňem s nastavitelnou západkou	434,00 (525,14)
horní uzamykací šroub s vložkou ve falcovém systému - kompletní s zárubeňem s nastavitelnou horní západkou	434,00 (525,14)
PANTY	
dodatečný pant	174,00 (210,54)
změna barvy pantů systému SIMPLE z chromové na bílou, černou nebo zlatou	bez příplatku
měna barvy pantů systému REWERS z chromu na bílou, černou nebo zlatou	1735,00 (2099,35)
výměna pantů ve falcovém systému: čepové panty Ø16, nastavitelné 3D, šroubované - kompletní s zárubeňem s 3D panty	347,00 (419,87)
DVEŘE NA MÍRU	
posuvné: nástěnné, LOFT nebo pod omítku	434,00 (525,14)
posuvné: MAGIC	868,00 (1050,28)
dvoubarevné v rámci jedné barevné skupiny	50 %
šikmé - individuální posouzení proveditelnosti	3469,00 (4197,49)
dvoukřídle: falcované křídlo, S2 v mm: 244-609 bezfalcové pasivní dveřní křídlo SMART nebo SIMPLE, S2 v mm: 244-630 - je třeba počítat s příplatkem za dřevěnou zárubeň	1605,00 (1942,05)
dvoukřídle: falcované křídlo, S2 v mm: 610, 710, 810, 910 bezfalcové pasivní dveřní křídlo SMART nebo SIMPLE, S2 v mm: 631, 731, 831, 931 - je třeba počítat s příplatkem za dřevěnou zárubeň	781,00 (945,01)
dvoukřídle: falcované křídlo, S2 v mm: 1010, 1110 bezfalcové pasivní dveřní křídlo SMART nebo SIMPLE, S2 v mm: 1031, 1131 - je třeba počítat s příplatkem za dřevěnou zárubeň	1214,00 (1468,94)
hrana CONTRAST	477,00 (577,17)
CONTRAST ABS hrana v bezfalcovém systému	781,00 (945,01)
Olepení hran ABS CONTRAST v falcovaném systému	1301,00 (1574,21)
hrana SOFT v falcovaném systému	824,00 (997,04)
VENTILACE	
ventilační podříznutí	261,00 (315,81)
rekuperační zkrácení 15 mm	434,00 (525,14)
ventilační pouzdra	
- kovové kulaté, barva: zinek, bronz (ks)	261,00 (315,81)
- plastové, čtvercové, barva: bílá, matná černá, zlatá, chrom, satin chrom (ks)	139,00 (168,19)
- vyrobeno z plastu, kulaté, široká škála barev (sada)	174,00 (210,54)
ventilační mřížka:	
- vyrobená z plastu, barva: bílá, matně stříbrná, šedá, dubová, tmavě hnědá	521,00 (630,41)
- z nerezové oceli, barva: inox, černá	2602,00 (3148,42)
OSTATNÍ	
padací těsnění	868,00 (1050,28)
úhlový doraz otevření v systému SMART nebo SIMPLE, S2 v mm: min. 720	5637,00 (6820,77)
200° panoramatický hledáček, barva: chrom, satin chrom, mosaz, patina, bílá, matná černá	1301,00 (1574,21)
průzor, Lacomat nebo čiré sklo, barva: nerezová ocel	
- vnější Ø 240 mm, vnitřní Ø 135 mm, S2 v mm: min. 340	4336,00 (5246,56)
- vnější Ø 320 mm, vnitřní Ø 215 mm, S2 v mm: min. 420	5203,00 (6295,63)
- vnější Ø 400 mm, vnitřní Ø 280 mm, S2 v mm: min. 500	6070,00 (7344,70)
- výměna skla průzoru za bezpečnostní nebo benátské zrcadlové sklo	1735,00 (2099,35)
- změna barvy průzoru na černou nebo zlatou	1735,00 (2099,35)
výztuha pro povrchovou montáž zavírače dveří	391,00 (473,11)
oboustranné vyztužení vodorovnými panely z nerezového plechu o výšce 170 mm.	3902,00 (4721,42)
oboustranná výztuž s atypickým panelem z nerezového plechu	individuální cena

VARIANTY DVEŘNÍCH ZÁRUBNÍ


- pevné: dřevěné 44 (s. 214), MDF (s. 216)
- nastavitelné: DIN (s. 222), DUALE (s. 224)

DOSTUPNÉ BARVY:


SKUPINA PP




SKUPINA CPL



SKUPINA CLPL




SKUPINA FF




SKUPINA LAK

Maximální výška křídla H2 v mm: 2040



KULATÉ OKÉNKO





BASIC ASTORIA VISIOSUN 02, CPL Ořech AF

BASIC ASTORIA VISIOSUN

BARVA: CPL Ořech Vlašský AF



01

02

03

CENÍK DVEŘNÍCH KŘÍDEL v CZK bez DPH (včetně DPH)

Skupina barev	Falcové		Bezfalcové SMART nebo SIMPLE nebo falcové REWERS	
	Typ 01	Typ 02, 03	Typ 01	Typ 02, 03
Černý Lacobel Visiosun 55 mm u typu 01 a 160 mm u typu 02 a 03				
PP, CPL, CLPL	10059,00 (12171,39)	16475,00 (19934,75)	10666,00 (12905,86)	17082,00 (20669,22)
FF	9018,00 (10911,78)	15175,00 (18361,75)	9625,00 (11646,25)	15782,00 (19096,22)

ROZMĚRY

- falcové, S2×H2 v mm: „60“=646×1983, „70“=746×1983, „80“=846×1983, „90“=946×1983
- bezfalcový systém SMART nebo SIMPLE, S2×H2 v mm: „60“=618×1970, „70“=718×1970, „80“=818×1970, „90“=918×1970
- obrácené falcování REWERS, S2×H2 v mm: „60“=644×1982, „70“=744×1982, „80“=844×1982, „90“=944×1982
- konstrukce modelů ASTORIA neumožňuje jejich zkrácení
- technické výkresy a další rozměry naleznete v sekci TECHNICKÉ INFORMACE

MOŽNOSTI

ŠÍŘKA	
šířka „100“ a „110“	434,00 (525,14)
nestandardní šířka – až o 5 mm užší než standardní velikost	607,00 (734,47)
nestandardní šířka – S2 v mm: min 610	824,00 (997,04)
VÝŠKA	
nižší až o 13 mm	434,00 (525,14)
nižší než 13 mm	521,00 (630,41)
vyšší až o 57 mm	521,00 (630,41)
vyšší až do 497 mm – u křídel vyšších než 157 mm je třeba počítat s příplatkem za další pant	1475,00 (1784,75)

KONSTRUKCE A VYBAVENÍ

- zárubeň MDF
- výplň: stabilizační „voštinová“ vrstva
- povrch z HDF desky o tloušťce 6 mm
- sklo o tloušťce 4 mm
- zámek a panty:
 - s falcem: mechanický klíčový zámek v barvě zinek bílý, čepové panty Ø15, šroubované – 3 ks, v barvě zinek bílý
 - bezfalcové dveře SMART: mechanický zámek na klíč v barvě zinek bílý, drážkové panty – 3 ks, v barvě zinek bílý
 - bezfalcové dveře SIMPLE: magnetický zámek na klíč v barvě saténový chrom, skryté panty – 2 ks, v barvě chrom
 - obrácené falcování REWERS: magnetický zámek na klíč v barvě saténový chrom, skryté panty – 2 ks, v barvě chrom

MOŽNOSTI

KONSTRUKCE	
dřevěnou zárubeň	694,00 (839,74)
dřevotřísková výplň – příplatek za další pant (falc – 3 ks, šířka „100“–„110“ – 4 ks, SMART – 3 ks, SIMPLE a REWERS – 2 ks). V polodrážkovém systému: záměna za zesílené čepové šroubovací závěsy Ø15 v provedení bílý zinek. Povrch tvoří 3 mm silná HDF deska.	1735,00 (2099,35)
falc 20 mm	521,00 (630,41)
ZÁMEK	
výměna klíčového zámku za zámek s uzamykacím mechanismem, cylindrický zámek nebo zámek bez spodního otvoru	bez příplatku
změna polohy zámku a spodní polohy pantu – doporučuje se u dveří s neobvyklou výškou	607,00 (734,47)
změna barvy magnetického zámku z chromové na bílou, černou nebo zlatou	434,00 (525,14)
redukce průměru tyče v magnetickém zámku s pojistkou, 6/4 mm, 35 mm – cena za kus, doporučujeme osadit dva kusy	27,00 (32,67)
výměna zámku ve falcovém systému: čepový zámek pro cylindrickou vložku – kompletní s zárubeňem s nastavitelnou západkou	434,00 (525,14)
horní uzamykací šroub s vložkou ve falcovém systému – kompletní s zárubeňem s nastavitelnou horní západkou	434,00 (525,14)
PANTY	
dodatečný pant	174,00 (210,54)
změna barvy pantů systému SIMPLE z chromové na bílou, černou nebo zlatou	bez příplatku
měna barvy pantů systému REWERS z chromu na bílou, černou nebo zlatou	1735,00 (2099,35)
výměna pantů ve falcovém systému: čepové panty Ø16, nastavitelné 3D, šroubované – kompletní s zárubeňem s 3D panty	347,00 (419,87)
DVEŘE NA MÍRU	
posuvné: nástěnné, LOFT nebo pod omítku	434,00 (525,14)
posuvné: MAGIC	868,00 (1050,28)
dvoubarevné v rámci jedné barevné skupiny	50 %
šikmé – individuální posouzení proveditelnosti	3469,00 (4197,49)
dvoukřídle: falcované křídlo, S2 v mm: 610, 710, 810, 910	
bezfalcové pasivní dveřní křídlo SMART nebo SIMPLE, S2 v mm: 631, 731, 831, 931 – je třeba počítat s příplatkem za dřevěnou zárubeň	781,00 (945,01)
dvoukřídle: falcované křídlo, S2 v mm: 1010, 1110	
bezfalcové pasivní dveřní křídlo SMART nebo SIMPLE, S2 v mm: 1031, 1131 – je třeba počítat s příplatkem za dřevěnou zárubeň	1214,00 (1468,94)
hrana CONTRAST	477,00 (577,17)
CONTRAST ABS hrana v bezfalcovém systému	781,00 (945,01)
Olepení hran ABS CONTRAST v falcovaném systému	1301,00 (1574,21)
hrana SOFT v falcovaném systému	824,00 (997,04)
VENTILACE	
ventilační podříznutí	261,00 (315,81)
rekuperační zkrácení 15 mm	434,00 (525,14)
ventilační pouzdra (platí pouze pro typ O1, S2 v mm: min. 718)	
– kovové kulaté, barva: zinek, bronz (ks)	261,00 (315,81)
– plastové, čtvercové, barva: bílá, matná černá, zlatá, chrom, satin chrom (ks)	139,00 (168,19)
OSTATNÍ	
padací těsnění	868,00 (1050,28)
úhlový doraz otevření v systému SMART nebo SIMPLE, S2 v mm: min. 720	5637,00 (6820,77)
výztuha pro povrchovou montáž zavírače dveří	391,00 (473,11)

VARIANTY DVEŘNÍCH ZÁRUBNÍ

- pevný: MDF (s. 216)
- nastavitelné: DIN (s. 222)

DOSTUPNÉ BARVY:

SKUPINA PP

		
Bílá Supermat BS	Bílá Struktura BT	Světle Šedá N7
		
Kamenná Šedá L1	Béžový Kašmír N8	Mokka L2
		
Námořnická Modř N6	Dub Grandson Přírodní DG	



SKUPINA CPL


		
Bílá Uni AC	Šedá Uni AD	Antracit Uni AB
		
Dub Surový L3	Dub Rift L4	Ořech Vlašský AF
		
Černá Uni AA		

SKUPINA CLPL

	
Dub Medový 29	Dub Španělský 28

SKUPINA FF


		
Bianco DB	Bílá Sibiu 99	Dub Sněžný N2
		
Dub Stříbřitý GF	Dub Cornwall CB	Dub Halifax CD
		
Ořech Kolumbijský OA	Cedr 74	Dub Sonoma 21
		
Dub Riviera D1	Dub Přírodní GR	Dub Catania N1
		
Dub Delano DD	Ořech Nussbaum BA	Bengali Mango CE
		
Dub Antracit IJ		



BASIC ASTORIA MIRROR 02, CPL Uni Grey AD,
zárubení CPL Bílá Uni AC

BASIC ASTORIA MIRROR

BARVA: CPL Šedá Uni AD



CENÍK DVEŘNÍCH KŘÍDEL v CZK bez DPH (včetně DPH)

Skupina barev	Falcové		Bez falcové SMART nebo SIMPLE nebo falcové REWERS	
	Typ 01	Typ 02, 03	Typ 01	Typ 02, 03
grafitové zrcadlo o šířce 55 mm pro typ 01 a 160 mm pro typy 02 a 03				
PP, CPL, CLPL	7631,00 (9233,51)	9539,00 (11542,19)	8238,00 (9967,98)	10146,00 (12276,66)
FF	6590,00 (7973,90)	8498,00 (10282,58)	7197,00 (8708,37)	9105,00 (11017,05)

ROZMĚRY

- falcové, S2×H2 v mm: „60“=646×1983, „70“=746×1983, „80“=846×1983, „90“=946×1983
- bezfalcový systém SMART nebo SIMPLE, S2×H2 v mm: „60“=618×1970, „70“=718×1970, „80“=818×1970, „90“=918×1970
- obrácené falcování REWERS, S2×H2 v mm: „60“=644×1982, „70“=744×1982, „80“=844×1982, „90“=944×1982
- konstrukce modelů ASTORIA neumožňuje jejich zkrácení
- technické výkresy a další rozměry naleznete v sekci TECHNICKÉ INFORMACE

MOŽNOSTI

ŠÍŘKA	
šířka „100“ a „110“	434,00 (525,14)
nestandardní šířka – až o 5 mm užší než standardní velikost	607,00 (734,47)
nestandardní šířka – S2 v mm: min 610	824,00 (997,04)
VÝŠKA	
nižší až o 13 mm	434,00 (525,14)
nižší než 13 mm	521,00 (630,41)
vyšší až o 57 mm	521,00 (630,41)
vyšší až do 497 mm – u křidel vyšších než 157 mm je třeba počítat s příplatkem za další pant	1475,00 (1784,75)

KONSTRUKCE A VYBAVENÍ

- zárubeň MDF
- výplň: stabilizační „voštinová“ vrstva
- povrch z HDF desky o tloušťce 6 mm
- sklo o tloušťce 4 mm
- zámek a panty:
 - s falcem: mechanický klíčový zámek v barvě zinek bílý, čepové panty Ø15, šroubované – 3 ks, v barvě zinek bílý
 - bezfalcové dveře SMART: mechanický zámek na klíč v barvě zinek bílý, drážkové panty – 3 ks, v barvě zinek bílý
 - bezfalcové dveře SIMPLE: magnetický zámek na klíč v barvě saténový chrom, skryté panty – 2 ks, v barvě chrom
 - obrácené falcování REWERS: magnetický zámek na klíč v barvě saténový chrom, skryté panty – 2 ks, v barvě chrom

MOŽNOSTI

KONSTRUKCE	
dřevěnou zárubeň	694,00 (839,74)
dřevotřísková výplň – příplatek za další pant (falc – 3 ks, šířka „100“–„110“ – 4 ks, SMART – 3 ks, SIMPLE a REWERS – 2 ks). V polodrážkovém systému: záměna za zesílené čepové šroubovací závěsy Ø15 v provedení bílý zinek. Povrch tvoří 3 mm silná HDF deska.	1735,00 (2099,35)
falc 20 mm	521,00 (630,41)
ZÁMEK	
výměna klíčového zámku za zámek s uzamykacím mechanismem, cylindrický zámek nebo zámek bez spodního otvoru	bez příplatku
změna polohy zámku a spodní polohy pantu – doporučuje se u dveří s neobvyklou výškou	607,00 (734,47)
změna barvy magnetického zámku z chromové na bílou, černou nebo zlatou	434,00 (525,14)
redukce průměru tyče v magnetickém zámku s pojistkou, 6/4 mm, 35 mm – cena za kus, doporučujeme osadit dva kusy	27,00 (32,67)
výměna zámku ve falcovém systému: čepový zámek pro cylindrickou vložku – kompletní s zárubeňem s nastavitelnou západkou	434,00 (525,14)
horní uzamykací šroub s vložkou ve falcovém systému – kompletní s zárubeňem s nastavitelnou horní západkou	434,00 (525,14)
PANTY	
dodatečný pant	174,00 (210,54)
změna barvy pantů systému SIMPLE z chromové na bílou, černou nebo zlatou	bez příplatku
změna barvy pantů systému REWERS z chromu na bílou, černou nebo zlatou	1735,00 (2099,35)
výměna pantů ve falcovém systému: čepové panty Ø16, nastavitelné 3D, šroubované – kompletní s zárubeňem s 3D panty	347,00 (419,87)
DVEŘE NA MÍRU	
posuvné: nástěnné, LOFT nebo pod omítku	434,00 (525,14)
posuvné: MAGIC	868,00 (1050,28)
dvoubarevné v rámci jedné barevné skupiny	50 %
šikmé – individuální posouzení proveditelnosti	3469,00 (4197,49)
dvoukřídle: falcované křídlo, S2 v mm: 610, 710, 810, 910 bezfalcové pasivní dveřní křídlo SMART nebo SIMPLE, S2 v mm: 631, 731, 831, 931 – je třeba počítat s příplatkem za dřevěnou zárubeň	781,00 (945,01)
dvoukřídle: falcované křídlo, S2 v mm: 1010, 1110 bezfalcové pasivní dveřní křídlo SMART nebo SIMPLE, S2 v mm: 1031, 1131 – je třeba počítat s příplatkem za dřevěnou zárubeň	1214,00 (1468,94)
hrana CONTRAST	477,00 (577,17)
CONTRAST ABS hrana v bezfalcovém systému	781,00 (945,01)
Olepení hran ABS CONTRAST v falcovaném systému	1301,00 (1574,21)
hrana SOFT v falcovaném systému	824,00 (997,04)
VENTILACE	
ventilační podříznutí	261,00 (315,81)
rekuperační zkrácení 15 mm	434,00 (525,14)
ventilační pouzdra (platí pouze pro typ O1, S2 v mm: min. 718)	
– kovové kulaté, barva: zinek, bronz (ks)	261,00 (315,81)
– plastové, čtvercové, barva: bílá, matná černá, zlatá, chrom, satin chrom (ks)	139,00 (168,19)
OSTATNÍ	
padací těsnění	868,00 (1050,28)
úhlový doraz otevření v systému SMART nebo SIMPLE, S2 v mm: min. 720	5637,00 (6820,77)
výztuha pro povrchovou montáž zavírače dveří	391,00 (473,11)

VARIANTY DVEŘNÍCH ZÁRUBNÍ

- pevný: MDF (s. 216)
- nastavitelné: DIN (s. 222)

DOSTUPNÉ BARVY:

SKUPINA PP

		
Bílá Supermat BS	Bílá Struktura BT	Světle šedá N7
		
Kamenná šedá L1	Béžový Kašmír N8	Mokka L2
		
Námořnická Modř N6	Dub Grandson Přírodní DG	



SKUPINA CPL


		
Bílá Uni AC	Šedá Uni AD	Antracit Uni AB
		
Dub Surový L3	Dub Rift L4	Ořech Vlašský AF
		
Černá Uni AA		

SKUPINA CLPL

	
Dub Medový 29	Dub Španělský 28

SKUPINA FF


		
Bianco DB	Bílá Sibiu 99	Dub Sněžný N2
		
Dub Stříbřitý GF	Dub Cornwall CB	Dub Halifax CD
		
Ořech Kolumbijský OA	Cedr 74	Dub Sonoma 21
		
Dub Riviera D1	Dub Přírodní GR	Dub Catania N1
		
Dub Delano DD	Ořech Nussbaum BA	Bengali Mango CE
		
Dub Antracit IJ		



BASIC ASTORIA ČERNÁ 01, CPL Bílá Uni AC,
zárubeň CPL Černá Uni AA, zárubeňček CPL Černá Uni AA

BASIC ASTORIA BLACK

BARVA: FF Bianco DB



01

02

03

CENÍK DVEŘNÍCH KŘÍDEL v CZK bez DPH (včetně DPH)

Skupina barev	Falcové		Bezfaclové SMART nebo SIMPLE nebo falcové REWERS	
	Typ 01	Typ 02, 03	Typ 01	Typ 02, 03
Černá lacobel o šířce 55 mm pro typ 01 a 160 mm pro typy 02 a 03				
PP, CPL, CLPL	6816,00 (8247,36)	8238,00 (9967,98)	7423,00 (8981,83)	8845,00 (10702,45)
FF	5793,00 (7009,53)	7284,00 (8813,64)	6400,00 (7744,00)	7891,00 (9548,11)

ROZMĚRY

- falcové, S2×H2 v mm: „60“=646×1983, „70“=746×1983, „80“=846×1983, „90“=946×1983
- bezfalcový systém SMART nebo SIMPLE, S2×H2 v mm: „60“=618×1970, „70“=718×1970, „80“=818×1970, „90“=918×1970
- obrácené falcování REWERS, S2×H2 v mm: „60“=644×1982, „70“=744×1982, „80“=844×1982, „90“=944×1982
- konstrukce modelů ASTORIA neumožňuje jejich zkrácení
- technické výkresy a další rozměry naleznete v sekci TECHNICKÉ INFORMACE

MOŽNOSTI

ŠÍŘKA	
šířka „100“ a „110“	434,00 (525,14)
nestandardní šířka – až o 5 mm užší než standardní velikost	607,00 (734,47)
nestandardní šířka – S2 v mm: min 610	824,00 (997,04)
VÝŠKA	
nižší až o 13 mm	434,00 (525,14)
nižší než 13 mm	521,00 (630,41)
vyšší až o 57 mm	521,00 (630,41)
vyšší až do 497 mm – u křídel vyšších než 157 mm je třeba počítat s příplatkem za další pant	1475,00 (1784,75)

KONSTRUKCE A VYBAVENÍ

- zárubeň MDF
- výplň: stabilizační „voštinová“ vrstva
- povrch z HDF desky o tloušťce 6 mm
- sklo o tloušťce 4 mm
- zámek a panty:
 - s falcem: mechanický klíčový zámek v barvě zinek bílý, čepové panty Ø15, šroubované – 3 ks, v barvě zinek bílý
 - bezfalcové dveře SMART: mechanický zámek na klíč v barvě zinek bílý, drážkové panty – 3 ks, v barvě zinek bílý
 - bezfalcové dveře SIMPLE: magnetický zámek na klíč v barvě saténový chrom, skryté panty – 2 ks, v barvě chrom
 - obrácené falcování REWERS: magnetický zámek na klíč v barvě saténový chrom, skryté panty – 2 ks, v barvě chrom

MOŽNOSTI

KONSTRUKCE	
dřevěnou zárubeň	694,00 (839,74)
dřevotřísková výplň – příplatek za další pant (falc – 3 ks, šířka „100“–„110“ – 4 ks, SMART – 3 ks, SIMPLE a REWERS – 2 ks). V polodrážkovém systému: záměna za zesílené čepové šroubovací závěsy Ø15 v provedení bílý zinek. Povrch tvoří 3 mm silná HDF deska.	1735,00 (2099,35)
falc 20 mm	521,00 (630,41)
ZÁMEK	
výměna klíčového zámku za zámek s uzamykacím mechanismem, cylindrický zámek nebo zámek bez spodního otvoru	bez příplatku
změna polohy zámku a spodní polohy pantu – doporučuje se u dveří s neobvyklou výškou	607,00 (734,47)
změna barvy magnetického zámku z chromové na bílou, černou nebo zlatou	434,00 (525,14)
redukce průměru tyče v magnetickém zámku s pojistkou, 6/4 mm, 35 mm – cena za kus, doporučujeme osadit dva kusy	27,00 (32,67)
výměna zámku ve falcovém systému: čepový zámek pro cylindrickou vložku – kompletní s zárubeňem s nastavitelnou západkou	434,00 (525,14)
horní uzamykací šroub s vložkou ve falcovém systému – kompletní s zárubeňem s nastavitelnou horní západkou	434,00 (525,14)
PANTY	
dodatečný pant	174,00 (210,54)
změna barvy pantů systému SIMPLE z chromové na bílou, černou nebo zlatou	bez příplatku
měna barvy pantů systému REWERS z chromu na bílou, černou nebo zlatou	1735,00 (2099,35)
výměna pantů ve falcovém systému: čepové panty Ø16, nastavitelné 3D, šroubované – kompletní s zárubeňem s 3D panty	347,00 (419,87)
DVEŘE NA MÍRU	
posuvné: nástěnné, LOFT nebo pod omítku	434,00 (525,14)
posuvné: MAGIC	868,00 (1050,28)
dvoubarevné v rámci jedné barevné skupiny	50 %
šikmé – individuální posouzení proveditelnosti	3469,00 (4197,49)
dvoukřídle: falcované křídlo, S2 v mm: 610, 710, 810, 910	
bezfalcové pasivní dveřní křídlo SMART nebo SIMPLE, S2 v mm: 631, 731, 831, 931 – je třeba počítat s příplatkem za dřevěnou zárubeň	781,00 (945,01)
dvoukřídle: falcované křídlo, S2 v mm: 1010, 1110	
bezfalcové pasivní dveřní křídlo SMART nebo SIMPLE, S2 v mm: 1031, 1131 – je třeba počítat s příplatkem za dřevěnou zárubeň	1214,00 (1468,94)
hrana CONTRAST	477,00 (577,17)
CONTRAST ABS hrana v bezfalcovém systému	781,00 (945,01)
Olepení hran ABS CONTRAST v falcovaném systému	1301,00 (1574,21)
hrana SOFT v falcovaném systému	824,00 (997,04)
VENTILACE	
ventilační podříznutí	261,00 (315,81)
rekuperační zkrácení 15 mm	434,00 (525,14)
ventilační pouzdra (platí pouze pro typ O1, S2 v mm: min. 718)	
– kovové kulaté, barva: zinek, bronz (ks)	261,00 (315,81)
– plastové, čtvercové, barva: bílá, matná černá, zlatá, chrom, satin chrom (ks)	139,00 (168,19)
OSTATNÍ	
padací těsnění	868,00 (1050,28)
úhlový doraz otevření v systému SMART nebo SIMPLE, S2 v mm: min. 720	5637,00 (6820,77)
výztuha pro povrchovou montáž zavírače dveří	391,00 (473,11)

VARIANTY DVEŘNÍCH ZÁRUBNÍ

- pevný: MDF (s. 216)
- nastavitelné: DIN (s. 222)

DOSTUPNÉ BARVY:

SKUPINA PP

		
NOVINKA		NOVINKA
		
		



SKUPINA CPL


		
NOVINKA	NOVINKA	
		
		

SKUPINA CLPL

	
---	---

SKUPINA FF



BARVA: FF Bengali Mango CE



01

02

03

CENÍK DVEŘNÍCH KŘÍDEL v CZK bez DPH (včetně DPH)

Skupina barev	Falcové		Bezfacové SMART nebo SIMPLE nebo falcové REWERS	
	Typ 01	Typ 02, 03	Typ 01	Typ 02, 03
Zlatá lacobel šířka 55 mm pro typ 01 a 160 mm pro typy 02 a 03				
PP, CPL, CLPL	10059,00 (12171,39)	16475,00 (19934,75)	10666,00 (12905,86)	17082,00 (20669,22)
FF	9018,00 (10911,78)	15175,00 (18361,75)	9625,00 (11646,25)	15782,00 (19096,22)

ROZMĚRY

- falcové, S2×H2 v mm: „60“=646×1983, „70“=746×1983, „80“=846×1983, „90“=946×1983
- bezfalcový systém SMART nebo SIMPLE, S2×H2 v mm: „60“=618×1970, „70“=718×1970, „80“=818×1970, „90“=918×1970
- obrácené falcování REWERS, S2×H2 v mm: „60“=644×1982, „70“=744×1982, „80“=844×1982, „90“=944×1982
- konstrukce modelů ASTORIA neumožňuje jejich zkrácení
- technické výkresy a další rozměry naleznete v sekci TECHNICKÉ INFORMACE

MOŽNOSTI

ŠÍŘKA	
šířka „100“ a „110“	434,00 (525,14)
nestandardní šířka – až o 5 mm užší než standardní velikost	607,00 (734,47)
nestandardní šířka – S2 v mm: min 610	824,00 (997,04)
VÝŠKA	
nižší až o 13 mm	434,00 (525,14)
nižší než 13 mm	521,00 (630,41)
vyšší až o 57 mm	521,00 (630,41)
vyšší až do 497 mm – u křídel vyšších než 157 mm je třeba počítat s příplatkem za další pant	1475,00 (1784,75)

KONSTRUKCE A VYBAVENÍ

- záрубеň MDF
- výplň: stabilizační „voštinová“ vrstva
- povrch z HDF desky o tloušťce 6 mm
- sklo o tloušťce 4 mm
- zámek a panty:
 - s falcem: mechanický klíčový zámek v barvě zinek bílý, čepové panty Ø15, šroubované – 3 ks, v barvě zinek bílý
 - bezfalcové dveře SMART: mechanický zámek na klíč v barvě zinek bílý, drážkové panty – 3 ks, v barvě zinek bílý
 - bezfalcové dveře SIMPLE: magnetický zámek na klíč v barvě saténový chrom, skryté panty – 2 ks, v barvě chrom
 - obrácené falcování REWERS: magnetický zámek na klíč v barvě saténový chrom, skryté panty – 2 ks, v barvě chrom

MOŽNOSTI

KONSTRUKCE	
dřevěnou zárubeň	694,00 (839,74)
dřevotřísková výplň – příplatek za další pant (falc – 3 ks, šířka „100“–„110“ – 4 ks, SMART – 3 ks, SIMPLE a REWERS – 2 ks). V polodrážkovém systému: záměna za zesílené čepové šroubovací závěsy Ø15 v provedení bílý zinek. Povrch tvoří 3 mm silná HDF deska.	1735,00 (2099,35)
falc 20 mm	521,00 (630,41)
ZÁMEK	
výměna klíčového zámku za zámek s uzamykacím mechanismem, cylindrický zámek nebo zámek bez spodního otvoru	bez příplatku
změna polohy zámku a spodní polohy pantu – doporučuje se u dveří s neobvyklou výškou	607,00 (734,47)
změna barvy magnetického zámku z chromové na bílou, černou nebo zlatou	434,00 (525,14)
redukce průměru tyče v magnetickém zámku s pojistkou, 6/4 mm, 35 mm – cena za kus, doporučujeme osadit dva kusy	27,00 (32,67)
výměna zámku ve falcovém systému: čepový zámek pro cylindrickou vložku – kompletní s zárubeňem s nastavitelnou západkou	434,00 (525,14)
horní uzamykací šroub s vložkou ve falcovém systému – kompletní s zárubeňem s nastavitelnou horní západkou	434,00 (525,14)
PANTY	
dodatečný pant	174,00 (210,54)
změna barvy pantů systému SIMPLE z chromové na bílou, černou nebo zlatou	bez příplatku
měna barvy pantů systému REWERS z chromu na bílou, černou nebo zlatou	1735,00 (2099,35)
výměna pantů ve falcovém systému: čepové panty Ø16, nastavitelné 3D, šroubované – kompletní s zárubeňem s 3D panty	347,00 (419,87)
DVEŘE NA MÍRU	
posuvné: nástěnné, LOFT nebo pod omítku	434,00 (525,14)
posuvné: MAGIC	868,00 (1050,28)
dvoubarevné v rámci jedné barevné skupiny	50 %
šikmé – individuální posouzení proveditelnosti	3469,00 (4197,49)
dvoukřídle: falcované křídlo, S2 v mm: 610, 710, 810, 910	
bezfalcové pasivní dveřní křídlo SMART nebo SIMPLE, S2 v mm: 631, 731, 831, 931 – je třeba počítat s příplatkem za dřevěnou zárubeň	781,00 (945,01)
dvoukřídle: falcované křídlo, S2 v mm: 1010, 1110	
bezfalcové pasivní dveřní křídlo SMART nebo SIMPLE, S2 v mm: 1031, 1131 – je třeba počítat s příplatkem za dřevěnou zárubeň	1214,00 (1468,94)
hrana CONTRAST	477,00 (577,17)
CONTRAST ABS hrana v bezfalcovém systému	781,00 (945,01)
Olepení hran ABS CONTRAST v falcovaném systému	1301,00 (1574,21)
hrana SOFT v falcovaném systému	824,00 (997,04)
VENTILACE	
ventilační podříznutí	261,00 (315,81)
rekuperační zkrácení 15 mm	434,00 (525,14)
ventilační pouzdra (platí pouze pro typ O1, S2 v mm: min. 718)	
– kovové kulaté, barva: zinek, bronz (ks)	261,00 (315,81)
– plastové, čtvercové, barva: bílá, matná černá, zlatá, chrom, satin chrom (ks)	139,00 (168,19)
OSTATNÍ	
padací těsnění	868,00 (1050,28)
úhlový doraz otevření v systému SMART nebo SIMPLE, S2 v mm: min. 720	5637,00 (6820,77)
výztuha pro povrchovou montáž zavírače dveří	391,00 (473,11)

VARIANTY DVEŘNÍCH ZÁRUBNÍ

- pevný: MDF (s. 216)
- nastavitelné: DIN (s. 222)

DOSTUPNÉ BARVY:

SKUPINA PP

		
Bílá Supermat BS	Bílá Struktura BT	Světle Šedá N7
		
Kamenná Šedá L1	Béžový Kašmír N8	Mokka L2
		
Námoňnická Modř N6	Dub Grandson Přírodní DG	


SKUPINA CPL


		
Bílá Uni AC	Šedá Uni AD	Antracit Uni AB
		
Dub Surový L3	Dub Rift L4	Ořech Vlašský AF
		
Černá Uni AA		

SKUPINA CLPL

	
Dub Medový 29	Dub Španělský 28

SKUPINA FF

		
Bianco DB	Bílá Sibiu 99	Dub Sněžný N2
		
Dub Stříbřitý GF	Dub Cornwall CB	Dub Halifax CD
		
Ořech Kolumbijský OA	Cedr 74	Dub Sonoma 21
		
Dub Riviera D1	Dub Přírodní GR	Dub Catania N1
		
Dub Delano DD	Ořech Nussbaum BA	Bengali Mango CE
		
Dub Antracit IJ		



BARVA: CPL Bílá Uni AC



01

02

03

CENÍK DVEŘNÍCH KŘÍDEL v CZK bez DPH (včetně DPH)

Skupina barev	Falcové		Bezfalcové SMART nebo SIMPLE nebo falcové REWERS	
	Typ 01	Typ 02, 03	Typ 01	Typ 02, 03
Bílá lacobel šířka 55 mm pro typ 01 a 160 mm pro typy 02 a 03				
PP, CPL, CLPL	7631,00 (9233,51)	9539,00 (11542,19)	8238,00 (9967,98)	10146,00 (12276,66)
FF	6590,00 (7973,90)	8498,00 (10282,58)	7197,00 (8708,37)	9105,00 (11017,05)

ROZMĚRY

- falcové, S2×H2 v mm: „60“=646×1983, „70“=746×1983, „80“=846×1983, „90“=946×1983
- bezfalcový systém SMART nebo SIMPLE, S2×H2 v mm: „60“=618×1970, „70“=718×1970, „80“=818×1970, „90“=918×1970
- obrácené falcování REWERS, S2×H2 v mm: „60“=644×1982, „70“=744×1982, „80“=844×1982, „90“=944×1982
- konstrukce modelů ASTORIA neumožňuje jejich zkrácení
- technické výkresy a další rozměry naleznete v sekci TECHNICKÉ INFORMACE

MOŽNOSTI

ŠÍŘKA	
šířka „100“ a „110“	434,00 (525,14)
nestandardní šířka – až o 5 mm užší než standardní velikost	607,00 (734,47)
nestandardní šířka – S2 v mm: min 610	824,00 (997,04)
VÝŠKA	
nižší až o 13 mm	434,00 (525,14)
nižší než 13 mm	521,00 (630,41)
vyšší až o 57 mm	521,00 (630,41)
vyšší až do 497 mm – u křídel vyšších než 157 mm je třeba počítat s příplatkem za další pant	1475,00 (1784,75)

KONSTRUKCE A VYBAVENÍ

- záрубеň MDF
- výplň: stabilizační „voštinová“ vrstva
- povrch z HDF desky o tloušťce 6 mm
- sklo o tloušťce 4 mm
- zámek a panty:
 - s falcem: mechanický klíčový zámek v barvě zinek bílý, čepové panty Ø15, šroubované – 3 ks, v barvě zinek bílý
 - bezfalcové dveře SMART: mechanický zámek na klíč v barvě zinek bílý, drážkové panty – 3 ks, v barvě zinek bílý
 - bezfalcové dveře SIMPLE: magnetický zámek na klíč v barvě saténový chrom, skryté panty – 2 ks, v barvě chrom
 - obrácené falcování REWERS: magnetický zámek na klíč v barvě saténový chrom, skryté panty – 2 ks, v barvě chrom

MOŽNOSTI

KONSTRUKCE	
dřevěnou zárubeň	694,00 (839,74)
dřevotřísková výplň – příplatek za další pant (falc – 3 ks, šířka „100“–„110“ – 4 ks, SMART – 3 ks, SIMPLE a REWERS – 2 ks). V polodrážkovém systému: záměna za zesílené čepové šroubovací závěsy Ø15 v provedení bílý zinek. Povrch tvoří 3 mm silná HDF deska.	1735,00 (2099,35)
falc 20 mm	521,00 (630,41)
ZÁMEK	
výměna klíčového zámku za zámek s uzamykacím mechanismem, cylindrický zámek nebo zámek bez spodního otvoru	bez příplatku
změna polohy zámku a spodní polohy pantu – doporučuje se u dveří s neobvyklou výškou	607,00 (734,47)
změna barvy magnetického zámku z chromové na bílou, černou nebo zlatou	434,00 (525,14)
redukce průměru tyče v magnetickém zámku s pojistkou, 6/4 mm, 35 mm – cena za kus, doporučujeme osadit dva kusy	27,00 (32,67)
výměna zámku ve falcovém systému: čepový zámek pro cylindrickou vložku – kompletní s zárubeňem s nastavitelnou západkou	434,00 (525,14)
horní uzamykací šroub s vložkou ve falcovém systému – kompletní s zárubeňem s nastavitelnou horní západkou	434,00 (525,14)
PANTY	
dodatečný pant	174,00 (210,54)
změna barvy pantů systému SIMPLE z chromové na bílou, černou nebo zlatou	bez příplatku
měna barvy pantů systému REWERS z chromu na bílou, černou nebo zlatou	1735,00 (2099,35)
výměna pantů ve falcovém systému: čepové panty Ø16, nastavitelné 3D, šroubované – kompletní s zárubeňem s 3D panty	347,00 (419,87)
DVEŘE NA MÍRU	
posuvné: nástěnné, LOFT nebo pod omítku	434,00 (525,14)
posuvné: MAGIC	868,00 (1050,28)
dvoubarevné v rámci jedné barevné skupiny	50 %
šikmé – individuální posouzení proveditelnosti	3469,00 (4197,49)
dvoukřídle: falcované křídlo, S2 v mm: 610, 710, 810, 910	
bezfalcové pasivní dveřní křídlo SMART nebo SIMPLE, S2 v mm: 631, 731, 831, 931 – je třeba počítat s příplatkem za dřevěnou zárubeň	781,00 (945,01)
dvoukřídle: falcované křídlo, S2 v mm: 1010, 1110	
bezfalcové pasivní dveřní křídlo SMART nebo SIMPLE, S2 v mm: 1031, 1131 – je třeba počítat s příplatkem za dřevěnou zárubeň	1214,00 (1468,94)
hrana CONTRAST	477,00 (577,17)
CONTRAST ABS hrana v bezfalcovém systému	781,00 (945,01)
Olepení hran ABS CONTRAST v falcovaném systému	1301,00 (1574,21)
hrana SOFT v falcovaném systému	824,00 (997,04)
VENTILACE	
ventilační podříznutí	261,00 (315,81)
rekuperační zkrácení 15 mm	434,00 (525,14)
ventilační pouzdra (platí pouze pro typ O1, S2 v mm: min. 718)	
– kovové kulaté, barva: zinek, bronz (ks)	261,00 (315,81)
– plastové, čtvercové, barva: bílá, matná černá, zlatá, chrom, satin chrom (ks)	139,00 (168,19)
OSTATNÍ	
padací těsnění	868,00 (1050,28)
úhlový doraz otevření v systému SMART nebo SIMPLE, S2 v mm: min. 720	5637,00 (6820,77)
výztuha pro povrchovou montáž zavírače dveří	391,00 (473,11)

VARIANTY DVEŘNÍCH ZÁRUBNÍ

- pevný: MDF (s. 216)
- nastavitelné: DIN (s. 222)

DOSTUPNÉ BARVY:

SKUPINA PP

		
Bílá Supermat BS	Bílá Struktura BT	Světle Šedá N7
		
Kamenná Šedá L1	Béžový Kašmír N8	Mokka L2
		
Námořnická Modř N6	Dub Grandson Přírodní DG	

SKUPINA CPL


		
Bílá Uni AC	Šedá Uni AD	Antracit Uni AB
		
Dub Surový L3	Dub Rift L4	Ořech Vlašský AF
		
Černá Uni AA		

SKUPINA CLPL

	
Dub Medový 29	Dub Španělský 28

SKUPINA FF


		
Bianco DB	Bílá Sibiu 99	Dub Sněžný N2
		
Dub Stříbrný GF	Dub Cornwall CB	Dub Halifax CD
		
Ořech Kolumbijský OA	Cedr 74	Dub Sonoma 21
		
Dub Riviera D1	Dub Přírodní GR	Dub Catania N1
		
Dub Delano DD	Ořech Nussbaum BA	Bengali Mango CE
		
Dub Antracit IJ		



NOVINKA



BARVA: CPL Bílá Uni AC



DOSTUPNÉ BARVY INTARZIE:



CENÍK DVEŘNÍCH KŘÍDEL v CZK bez DPH (včetně DPH)

Skupina barev	Falcové	Bezfalcové SMART nebo SIMPLE nebo falcové REWERS
LINEA 02, LINEA 03		
PP, CPL, CLPL	6070,00 (7344,70)	6677,00 (8079,17)
FF	5030,00 (6086,30)	5637,00 (6820,77)
LINEA 04		
PP, CPL, CLPL	6851,00 (8289,71)	7458,00 (9024,18)
FF	5810,00 (7030,10)	6417,00 (7764,57)
LINEA 05, LINEA 06		
PP, CPL, CLPL	5203,00 (6295,63)	5810,00 (7030,10)
FF	4249,00 (5141,29)	4856,00 (5875,76)

ROZMĚRY

- falcové, S2×H2 v mm: „60“=646×1983, „70“=746×1983, „80“=846×1983, „90“=946×1983
- bezfalcový systém SMART nebo SIMPLE, S2×H2 v mm: „60“=618×1970, „70“=718×1970, „80“=818×1970, „90“=918×1970
- obrácené falcování REWERS, S2×H2 v mm: „60“=644×1982, „70“=744×1982, „80“=844×1982, „90“=944×1982
- konstrukce modelů LINEA znemožňuje jejich samostatné zkrácení
- u modelu LINEA 05 je délka intarzie stálá a činí 1510 mm – rovněž u křídel v atypické výšce
- technické výkresy a další rozměry naleznete v sekci TECHNICKÉ INFORMACE

MOŽNOSTI	
ŠÍŘKA	
šířka „100“ a „110“	434,00 (525,14)
nestandardní šířka – až o 5 mm užší než standardní velikost	607,00 (734,47)
nestandardní šířka – S2 v mm: min 610	824,00 (997,04)
VÝŠKA	
nižší až o 13 mm	434,00 (525,14)
nižší než 13 mm	521,00 (630,41)
vyšší až o 57 mm	521,00 (630,41)
vyšší až do 317 mm (typy 02, 03, 04) – u křídel vyšších než 157 mm je třeba počítat s příplatkem za další pant	1475,00 (1784,75)
vyšší až do 497 mm (typy 05, 06) – u křídel vyšších než 157 mm je třeba počítat s příplatkem za další pant	1475,00 (1784,75)

KONSTRUKCE A VYBAVENÍ

- záрубеň z MDF
- výplň: stabilizační „voštinová“ vrstva
- povrch z HDF desky o tloušťce 6 mm
- zámek a panty:
 - s falcem: mechanický klíčový zámek v barvě zinek bílý, čepové panty Ø15, šroubované – 3 ks, v barvě zinek bílý
 - s ocelovou zárubní: mechanický zámek na klíč, čepové panty Ø13,5, šroubované – 3 kusy, v barvě zinek bílý
 - bezfalcové dveře SMART: mechanický zámek na klíč v barvě zinek bílý, drážkové panty – 3 ks, v barvě zinek bílý
 - bezfalcové dveře SIMPLE: magnetický zámek na klíč v barvě saténový chrom, skryté panty – 2 ks, v barvě chrom
 - obrácené falcování REWERS: magnetický zámek na klíč v barvě saténový chrom, skryté panty – 2 ks, v barvě chrom

MOŽNOSTI	
KONSTRUKCE	
dřevěnou zárubeň	694,00 (839,74)
dřevotřísková výplň – příplatek za další pant (falc – 3 ks, šířka „100“–„110“ – 4 ks, SMART – 3 ks, SIMPLE a REWERS – 2 ks). Ve falcovém systému přejdete na zesílené otočné panty Ø15, šroubované v barvě zinek bílý. Povrch z HDF desky o tloušťce 3 mm	1735,00 (2099,35)
falc 20 mm	521,00 (630,41)
ZÁMEK	
výměna klíčového zámku za zámek s uzamykacím mechanismem, cylindrický zámek nebo zámek bez spodního otvoru	bez příplatku
změna polohy zámku a spodního pantu – doporučeno pro dveře neobvyklé výšky	607,00 (734,47)
změna barvy magnetického zámku z chromové na bílou, černou nebo zlatou	434,00 (525,14)
redukce průměru tyče v magnetickém zámku s pojistkou, 6/4 mm, 35 mm – cena za kus, doporučujeme osadit dva kusy	27,00 (32,67)
výměna zámku ve falcovém systému: čepový zámek pro cylindrickou vložku – kompletní s zárubeňem s nastavitelnou západkou	434,00 (525,14)
horní zámek s čepem pro patentovanou vložku – kompletní se zárubní s nastavitelným protiplechem	434,00 (525,14)
PANTY	
dodatečný pant	174,00 (210,54)
změna barvy pantů systému SIMPLE z chromové na bílou, černou nebo zlatou	bez příplatku
měna barvy pantů systému REWERS z chromu na bílou, černou nebo zlatou	1735,00 (2099,35)
výměna pantů ve falcovém systému: čepové panty Ø16, nastavitelné 3D, šroubované – kompletní s zárubeňem s 3D panty	347,00 (419,87)
DVEŘE NA MÍRU	
posuvné: nástěnné, LOFT nebo pod omítku	434,00 (525,14)
posuvné: MAGIC	868,00 (1050,28)
dvoubarevné v rámci jedné barevné skupiny	50 %
šikmé – individuální posouzení proveditelnosti	3469,00 (4197,49)
dvoukřídle: falcované křídlo, S2 v mm: 610, 710, 810, 910 bezfalcové pasivní dveřní křídlo SMART nebo SIMPLE, S2 v mm: 631, 731, 831, 931 – je třeba počítat s příplatkem za dřevěnou zárubeň	781,00 (945,01)
dvoukřídle: pevné křídlo S2 v mm: 1010, 1110 – je třeba zohlednit příplatek za dřevěnou zárubeň	1214,00 (1468,94)
hrana CONTRAST	477,00 (577,17)
CONTRAST ABS hrana v bezfalcovém systému	781,00 (945,01)
Olepení hran ABS CONTRAST v falcovaném systému	1301,00 (1574,21)
hrana SOFT v falcovaném systému	824,00 (997,04)

DOSTUPNÉ BARVY:

SKUPINA PP

		
Bílá Supermat BS	Bílá Struktura BT	Světlé Šedá N7
		
Kamenná Šedá L1	Béžový Kašmír N8	Mokka L2
		
Námořnická Modř N6	Dub Grandson Přírodní DG	

SKUPINA CPL

			
Bílá Uni AC	Šedá Uni AD	Antracit Uni AB	Černá Uni AA
			
Dub Surový L3	Dub Rift L4	Ořech Vlašský AF	

SKUPINA CLPL

	
Dub Medový 29	Dub Španělský 28


SKUPINA FF

		
Bianco DB	Bílá Sibiu 99	Dub Sněžný N2
		
Dub Stříbřitý GF	Dub Cornwall CB	Dub Halifax CD
		
Ořech Kolumbijský OA	Cedr 74	Dub Sonoma 21
		
Dub Riviera D1	Dub Přírodní GR	Dub Catania N1
		
Dub Delano DD	Ořech Nussbaum BA	Bengali Mango CE
		
Dub Antracit IJ		

VENTILACE	
ventilační podříznutí	261,00 (315,81)
rekuperační zkrácení 15 mm	434,00 (525,14)
větrací otvory (pouze pro typ 06)	
- kovové kulaté, barva: zinek, bronz (ks)	261,00 (315,81)
- plastové, čtvercové, barva: bílá, matná černá, zlatá, chrom, satín chrom (ks)	139,00 (168,19)
ventilační mřížka (pouze pro typ 06)	
- vyrobená z plastu, barva: bílá, matná stříbrná, šedá, dubová, tmavě hnědá	521,00 (630,41)
- z nerezové oceli, barva: inox, černá	2602,00 (3148,42)
OSTATNÍ	
padací těsnění	868,00 (1050,28)
úhlový doraz otevření v systému SMART nebo SIMPLE, S2 v mm: min. 720	5637,00 (6820,77)
výztuha pro povrchovou montáž zavírače dveří	391,00 (473,11)

VARIANTY DVEŘNÍCH ZÁRUBNÍ

- pevné: dřevěné 44 (s. 214), MDF (s. 216)
- nastavitelné: DIN (s. 222), DUALE (s. 224),
- ocel: pevná (s. 219), úhlová – velká (s. 219), nastavitelná (s. 219)



BASIC PRESTON 03, CPL černá Uni AA

BASIC PRESTON

BARVA: FF Dub Cornwall CB



01 02 03 04 05 06 07 08

CENÍK DVEŘNÍCH KŘÍDEL v CZK bez DPH (včetně DPH)

Skupina barev	Falcové	Bezalcové SMART nebo SIMPLE nebo obrácený falc REWERS
Sklo: Satin Deco, průhledné nebo plné křídlo		
CPL, CLPL	6851,00 (8289,71)	7458,00 (9024,18)
FF	5853,00 (7082,13)	6460,00 (7816,60)
Sklo: Lacomat, Satin lines nebo Visiosun		
CPL, CLPL	8498,00 (10282,58)	9105,00 (11017,05)
FF	7501,00 (9076,21)	8108,00 (9810,68)
Sklo: VSG 22.1 Satin		
CPL, CLPL	11706,00 (14164,26)	12313,00 (14898,73)
FF	10709,00 (12957,89)	11316,00 (13692,36)

ROZMĚRY

- falcové, S2×H2 v mm: „60“=646×1983, „70“=746×1983, „80“=846×1983, „90“=946×1983
- bezalcový systém SMART nebo SIMPLE, S2×H2 v mm: „60“=618×1970, „70“=718×1970, „80“=818×1970, „90“=918×1970
- obrácený falcování REWERS, S2×H2 v mm: „60“=644×1982, „70“=744×1982, „80“=844×1982, „90“=944×1982
- dveře BASIC lze zkrátit max. o 13 mm. Konstrukce posuvných a dvojitých dveří znemožňuje jejich zkrácení.
- technické výkresy a další rozměry naleznete v sekci TECHNICKÉ INFORMACE

MOŽNOSTI

ŠÍŘKA	
šířka „100“ a „110“	434,00 (525,14)
nestandardní šířka – až o 5 mm užší než standardní velikost	607,00 (734,47)
nestandardní šířka – S2 v mm: min 610	824,00 (997,04)
VÝŠKA	
nižší až o 13 mm	434,00 (525,14)
nižší než 13 mm	521,00 (630,41)
vyšší až o 57 mm	521,00 (630,41)
vyšší až do 497 mm – u křidel vyšších než 157 mm je třeba počítat s příplatkem za další pant	1475,00 (1784,75)

KONSTRUKCE A VYBAVENÍ


- zároveň z MDF
- výplň: stabilizační „voštinová“ vrstva
- povrch z HDF desky o tloušťce 3 mm
- sklo o tloušťce 4 mm
- zámek a panty:
 - falcové: mechanický zámek na klíč, šroubované čepové panty – 3 ks, v barvě zinek bílý
 - s ocelovou zárubní: mechanický zámek na klíč, šroubované panty Ø13,5 – 3 ks, v barvě zinek bílý
 - bezalcové SMART: mechanický zámek na klíč, drážkové panty – 3 ks, v barvě zinek bílý
 - bezalcové SIMPLE: magnetický zámek na klíč, skryté panty – 2 ks, chrom
 - obrácený falc REWERS: magnetický zámek na klíč, skryté panty – 2 ks, chrom

MOŽNOSTI


KONSTRUKCE	
dřevěnou zárubeň	694,00 (839,74)
masivní desková výplň – příplatek za další pant (falc – 3 ks, v šířkách „100“–„110“ – 4 ks, SMART – 3 ks, SIMPLE a REWERS – 2 ks).	1258,00 (1522,18)
falc 20 mm	521,00 (630,41)
ZÁMEK	
výměna klíčového zámku za zámek s uzamykacím mechanismem, cylindrický zámek nebo zámek bez spodního otvoru	bez příplatku
změna polohy zámku a spodního pantu – doporučeno pro dveře neobvyklé výšky	607,00 (734,47)
změna barvy magnetického zámku z chromové na bílou, černou nebo zlatou	434,00 (525,14)
redukce průměru tyče v magnetickém zámku s pojistkou, 6/4 mm, 35 mm – cena za kus, doporučujeme osadit dva kusy	27,00 (32,67)
PANTY	
dodatečný pant	174,00 (210,54)
změna barvy pantů systému SIMPLE z chromové na bílou, černou nebo zlatou	bez příplatku
měna barvy pantů systému REWERS z chromu na bílou, černou nebo zlatou	1735,00 (2099,35)
výměna pantů ve falcovém systému: čepové panty Ø16, nastavitelné 3D, šroubované – kompletní s zárubeňem s 3D panty	347,00 (419,87)
DVEŘE NA MÍRU	
posuvné: na stěnu nebo LOFT – model PRESTON není k dispozici jako posuvné dveře v kazetě z důvodu tloušťky zasklívacích lišt	434,00 (525,14)
posuvné: MAGIC	868,00 (1050,28)
dvoubarevné v rámci jedné barevné skupiny	50 %
šikmé – individuální posouzení proveditelnosti	3469,00 (4197,49)
dvoukřídle: falcované křídlo, S2 v mm: 610, 710, 810, 910	
bezalcové pasivní dveřní křídlo SMART nebo SIMPLE, S2 v mm: 631, 731, 831, 931 – je třeba počítat s příplatkem za dřevěnou zárubeň	781,00 (945,01)
dvoukřídle: pevné křídlo S2 v mm: 1010, 1110 – je třeba zohlednit příplatek za dřevěnou zárubeň	1214,00 (1468,94)
hrana CONTRAST	477,00 (577,17)
CONTRAST ABS hrana v bezalcovém systému	781,00 (945,01)
hrana ABS CONTRAST v falcovaném systému NOVINKA	1301,00 (1574,21)
hrana SOFT v falcovaném systému	824,00 (997,04)
VENTILACE	
ventilační podříznutí	261,00 (315,81)
rekuperační zkrácení 15 mm	434,00 (525,14)
ventilační pouzdra	
– kovové kulaté, barva: zinek, bronz (ks)	261,00 (315,81)
– plastové, čtvercové, kulaté, bílá, matná černá, zlatá, chrom, satin chrom (ks)	139,00 (168,19)
– vyrobeno z plastu, barva: široká škála barev (sada)	174,00 (210,54)
ventilační mřížka:	
– vyrobená z plastu, barva: bílá, matně stříbrná, šedá, dubová, tmavě hnědá	521,00 (630,41)
– z nerezové oceli, barva: inox, černá	2602,00 (3148,42)

DOSTUPNÉ BARVY:


SKUPINA CPL



SKUPINA CLPL



SKUPINA FF



ZÁRUBEŇ DIN PLUS CLASS

Tvar pásu DIN PLUS CLASS je spojen se zasklívací oblozkou modelu PRESTON.

Viz str. 226.

OSTATNÍ

padací těsnění	868,00 (1050,28)
úhlový doraz otevření v systému SMART nebo SIMPLE, S2 v mm: min. 720	5637,00 (6820,77)
výztuha pro povrchovou montáž zavírače dveří	391,00 (473,11)

VARIANTY DVEŘNÍCH ZÁRUBNÍ

- pevné: dřevěné 44 (s. 214), MDF (s. 216)
- nastavitelné: DIN (s. 222), DUALE (s. 224)
- ocelové: pevné (s. 219), úhlové – velké (s. 219), nastavitelné (s. 219)

BASIC
SARA



SARA 01
PVC Bílá Struktura 94



SARA 01



SARA 02



SARA 03



SARA 04

DOSTUPNÉ BARVY:

SKUPINA PVC



Bílá Struktura 94



Dub Grandson
Přírodní 95

Zárubně se vyrábějí
v barvách skupiny PP.

CENÍK DVEŘNÍCH KŘÍDEL v CZK bez DPH (včetně DPH)

Skupina barev	Falcové	Bezfalcové SMART nebo SIMPLE nebo obrácený falc REWERS
SARA 01, plné křídlo		
PVC	6244,00 (7555,24)	6851,00 (8289,71)
SARA 02 – SARA 04, sklo: Satin Deco, transparentní		
PVC	7804,00 (9442,84)	8411,00 (10177,31)
SARA 02 – SARA 04, sklo: Locomat, Satin řada		
PVC	9452,00 (11436,92)	10059,00 (12171,39)

ROZMĚRY

- falcové, S2×H2 v mm: „60“=646×1983, „70“=746×1983, „80“=846×1983, „90“=946×1983
- bezfalcový systém SMART nebo SIMPLE, S2×H2 v mm: „60“=618×1970, „70“=718×1970, „80“=818×1970, „90“=918×1970
- obrácené falcování REWERS, S2×H2 v mm: „60“=644×1982, „70“=744×1982, „80“=844×1982, „90“=944×1982
- dveře BASIC s dřevěnými zárubněmi lze zkrátit max. o 13 mm. Konstrukce posuvných a dvojitých dveří znemožňuje jejich zkrácení.
- technické výkresy a další rozměry naleznete v sekci TECHNICKÉ INFORMACE

MOŽNOSTI

ŠÍŘKA	
nestandardní šířka – až o 5 mm užší než standardní velikost	607,00 (734,47)
neobvyklá šířka – užší o 6 až 8 mm	824,00 (997,04)
VÝŠKA	
nižší až o 13 mm	434,00 (525,14)
nižší od 14 do 93 mm	521,00 (630,41)
vyšší až o 57 mm	521,00 (630,41)

KONSTRUKCE A VYBAVENÍ

- dřevěná zárubeň
- výplň: stabilizační „voštinová“ vrstva
- povrch z lisované hladké HDF desky o tloušťce 3 mm
- sklo o tloušťce 4 mm
- zámek a panty:
 - falcové: mechanický zámek na klíč, šroubované čepové panty – 3 ks, v barvě zinek bílý
 - s ocelovou zárubní: mechanický zámek na klíč, šroubované panty Ø13,5 – 3 ks, v barvě zinek bílý
 - bezfalcové SMART: mechanický zámek na klíč, drážkové panty – 3 ks, v barvě zinek bílý
 - bezfalcové SIMPLE: magnetický zámek na klíč, skryté panty – 2 ks, chrom
 - obrácený falc REWERS: magnetický zámek na klíč, skryté panty – 2 ks, v chromu

MOŽNOSTI

KONSTRUKCE	
pevná desková výplň – příplatek za další pant (rabat, SMART – 3 ks, SIMPLE a REWERS – 2 ks).	2168,00 (2623,28)
falc 20 mm	521,00 (630,41)
ZÁMEK	
výměna klíčového zámku za zámek s uzamykacím mechanismem, cylindrický zámek nebo zámek bez spodního otvoru	bez příplatku
změna polohy zámku a spodního pantu – doporučeno pro dveře neobvyklé výšky	607,00 (734,47)
změna barvy magnetického zámku z chromové na bílou, černou nebo zlatou	434,00 (525,14)
redukce průměru tyče v magnetickém zámku s pojistkou, 6/4 mm, 35 mm – cena za kus, doporučujeme osadit dva kusy	27,00 (32,67)
PANTY	
dodatečný pant	174,00 (210,54)
změna barvy pantů systému SIMPLE z chromové na bílou, černou nebo zlatou	bez příplatku
měna barvy pantů systému REWERS z chromu na bílou, černou nebo zlatou	1735,00 (2099,35)
výměna pantů ve falcovém systému: čepové panty Ø16, nastavitelné 3D, šroubované – kompletní s zárubeňem s 3D panty	347,00 (419,87)
DVEŘE NA MÍRU	
posuvné: nástěnné nebo LOFT	434,00 (525,14)
posuvné: MAGIC	868,00 (1050,28)
dvoubarevné v rámci jedné barevné skupiny	50 %
dvoukřídlo: falcované křídlo, S2 v mm: 610, 710, 810, 910	781,00 (945,01)
bezfalcové pasivní dveřní křídlo SMART nebo SIMPLE, S2 v mm: 631, 731, 831, 931	781,00 (945,01)
hrana CONTRAST	477,00 (577,17)
CONTRAST ABS hrana v bezfalcovém systému	781,00 (945,01)
hrana ABS CONTRAST v falcovaném systému	1301,00 (1574,21)
hrana SOFT v falcovaném systému	824,00 (997,04)
VENTILACE	
ventilační podříznutí	261,00 (315,81)
rekuperační zkrácení 15 mm	434,00 (525,14)
OSTATNÍ	
padací těsnění	868,00 (1050,28)
úhlový doraz otevíření v systému SMART nebo SIMPLE, S2 v mm: min. 720	5637,00 (6820,77)
výztuha pro povrchovou montáž zavírače dveří	391,00 (473,11)

VARIANTY DVEŘNÍCH ZÁRUBNÍ

- pevné: dřevěné 44 (s. 214), MDF (s. 216)
- nastavitelné: DIN (s. 222), DUALE (s. 224)
- ocelové: pevné (s.219), úhlové – velké (s.219), nastavitelné (s. 219)

BASIC ANATOLIA



ANATOLIA 01
PVC Bílá Struktura 94

DOSTUPNÉ BARVY:

SKUPINA PVC



Bílá Struktura 94 Dub Grandson
Přírodní 95

Zárubně jsou vyráběny
v barvách skupiny PP.

CENÍK DVEŘNÍCH KŘÍDEL v CZK bez DPH (včetně DPH)

Skupina barev	Falcové	Bezfalcové SMART nebo SIMPLE nebo obrácený falc REWERS
PVC	6244,00 (7555,24)	6851,00 (8289,71)

ROZMĚRY

- falcové, S2×H2 v mm: „60“=646×1983, „70“=746×1983, „80“=846×1983, „90“=946×1983
- bezfalcový systém SMART nebo SIMPLE, S2×H2 v mm: „60“=618×1970, „70“=718×1970, „80“=818×1970, „90“=918×1970
- obrácené falcování REWERS, S2×H2 v mm: „60“=644×1982, „70“=744×1982, „80“=844×1982, „90“=944×1982
- dveře BASIC s dřevěnými zárubněmi lze zkrátit max. o 13 mm. Konstrukce posuvných a dvojítych dveří znemožňuje jejich zkrácení.
- technické výkresy a další rozměry naleznete v sekci TECHNICKÉ INFORMACE

MOŽNOSTI

ŠÍŘKA	
nestandardní šířka – až o 5 mm užší než standardní velikost	607,00 (734,47)
neobvyklá šířka – užší o 6 až 8 mm	824,00 (997,04)
VÝŠKA	
nižší až o 13 mm	434,00 (525,14)
nižší od 14 do 93 mm	521,00 (630,41)
vyšší až o 57 mm	521,00 (630,41)

KONSTRUKCE A VYBAVENÍ


- dřevěná zárubeň
- výplň: stabilizační „voštinová“ vrstva
- povrch z lisované HDF desky s dřevěnou texturou o tloušťce 3 mm
- zámek a panty:
 - falcové: mechanický zámek na klíč, šroubované čepové panty – 3 ks, v barvě zinek bílý
 - s ocelovou zárubní: mechanický zámek na klíč, šroubované panty Ø13,5 – 3 ks, v barvě zinek bílý
 - bezfalcové SMART: mechanický zámek na klíč, drážkové panty – 3 ks, v barvě zinek bílý
 - bezfalcové SIMPLE: magnetický zámek na klíč, skryté panty – 2 ks, chrom
 - obrácený falc REWERS: magnetický zámek na klíč, skryté panty – 2 ks, v chromu

MOŽNOSTI

KONSTRUKCE	
pevná desková výplň – příplatek za další pant (rabat, SMART – 3 ks, SIMPLE a REWERS – 2 ks).	2168,00 (2623,28)
falc 20 mm	521,00 (630,41)
ZÁMEK	
výměna klíčového zámku za zámek s uzamykacím mechanismem, cylindrický zámek nebo zámek bez spodního otvoru	bez příplatku
změna polohy zámku a spodního pantu – doporučeno pro dveře neobvyklé výšky	607,00 (734,47)
změna barvy magnetického zámku z chromové na bílou, černou nebo zlatou	434,00 (525,14)
redukce průměru tyče v magnetickém zámku s pojistkou, 6/4 mm, 35 mm – cena za kus, doporučujeme osadit dva kusy	27,00 (32,67)
PANTY	
dodatečný pant	174,00 (210,54)
změna barvy pantů systému SIMPLE z chromové na bílou, černou nebo zlatou	bez příplatku
měna barvy pantů systému REWERS z chromu na bílou, černou nebo zlatou	1735,00 (2099,35)
výměna pantů ve falcovém systému: čepové panty Ø16, nastavitelné 3D, šroubované – kompletní s zárubeňem s 3D panty	347,00 (419,87)
DVEŘE NA MÍRU	
posuvné: nástěnné, LOFT nebo pod omítku	434,00 (525,14)
posuvné: MAGIC	868,00 (1050,28)
dvoubarevné v rámci jedné barevné skupiny	50 %
dvoukřídlé: falcované křídlo, S2 v mm: 610, 710, 810, 910	
bezfalcové pasivní dveřní křídlo SMART nebo SIMPLE, S2 v mm: 631, 731, 831, 931	781,00 (945,01)
hrana CONTRAST	477,00 (577,17)
CONTRAST ABS hrana v bezfalcovém systému	781,00 (945,01)
hrana ABS CONTRAST v falcovaném systému	1301,00 (1574,21)
hrana SOFT v falcovaném systému	824,00 (997,04)
VENTILACE	
ventilační podříznutí	261,00 (315,81)
rekuperační zkrácení 15 mm	434,00 (525,14)
OSTATNÍ	
padací těsnění	868,00 (1050,28)
úhlový doraz otevíření v systému SMART nebo SIMPLE, S2 v mm: min. 720	5637,00 (6820,77)
výztuha pro povrchovou montáž zavírače dveří	391,00 (473,11)

VARIANTY DVEŘNÍCH ZÁRUBNÍ

- pevné: dřevěné 44 (s. 214), MDF (s. 216)
- nastavitelné: DIN (s. 222), DUALE (s. 224)
- ocelové: pevné (s. 219), úhlové – velké (s. 219), nastavitelné (s. 219)



BASIC MEDIOLAN 6/6, CPL Antracit Uni AB

BASIC DALLAS 4/4, FF Catania Dub Ní

SPOLEČNÉ VLASTNOSTI KOLEKCE **BASIC**

BASIC MANHATTAN 4/4, FF Dub stříbrnýb GF

BASIC RIMINI 5/5, FF Dub Cornwall

ROZMĚRY

- falcové, S2×H2 v mm: „60“=646×1983, „70“=746×1983, „80“=846×1983, „90“=946×1983
- bezfalcový systém SMART nebo SIMPLE, S2×H2 v mm: „60“=618×1970, „70“=718×1970, „80“=818×1970, „90“=918×1970
- obrácené falcování REWERS, S2×H2 v mm: „60“=644×1982, „70“=744×1982, „80“=844×1982, „90“=944×1982
- dveře BASIC lze zkrátit max. o 13 mm. Konstrukce posuvných a dvojítych dveří znemožňuje jejich zkrácení.
- technické výkresy a další rozměry naleznete v sekci TECHNICKÉ INFORMACE

MOŽNOSTI

ŠÍŘKA	
šířka „100“ a „110“	434,00 (525,14)
nestandardní šířka – až o 5 mm užší než standardní velikost	607,00 (734,47)
nestandardní šířka – S2 v mm: min. 610	824,00 (997,04)
VÝŠKA	
nižší až o 13 mm	434,00 (525,14)
nižší než 13 mm	521,00 (630,41)
vyšší až o 57 mm	521,00 (630,41)
vyšší do 497 mm – neplatí pro barevnou skupinu LAK, u křídel vyšších než 157 mm je třeba počítat s příplatkem za další pant	1475,00 (1784,75)

KONSTRUKCE A VYBAVENÍ

- záрубеň MDF
- výplň: stabilizační „voštinová“ vrstva
- povrch z HDF desky o tloušťce 3 mm
- sklo o tloušťce 4 mm
- zámek a panty:
 - falcové: mechanický zámek na klíč, šroubované čepové panty – 3 ks, v barvě zinek bílý
 - s ocelovou zárubní: mechanický zámek na klíč, šroubované panty Ø13,5 – 3 ks, v barvě zinek bílý
 - bezfalcové SMART: mechanický zámek na klíč, drážkové panty – 3 ks, v barvě zinek bílý
 - bezfalcové SIMPLE: magnetický zámek na klíč, skryté panty – 2 ks, chrom
 - obrácený falc REWERS: magnetický zámek na klíč, skryté panty – 2 ks, v chromu

MOŽNOSTI

KONSTRUKCE	
dřevěná záрубеň	694,00 (839,74)
masivní desková výplň – příplatek za další pant (falc – 3 ks, v šířkách „100“–„110“ – 4 ks, SMART – 3 ks, SIMPLE a REWERS – 2 ks).	1258,00 (1522,18)
dřevotřísková výplň – příplatek za další pant (falc – 3 ks, šířka „100“–„110“ – 4 ks, SMART – 3 ks, SIMPLE a REWERS – 2 ks). Ve falcovém systému jsou panty nahrazeny zesílenými čepovými panty Ø15, přišroubovanými v barvě zinek bílý	1735,00 (2099,35)
falc 20 mm	521,00 (630,41)
ZÁMEK	
výměna klíčového zámků za zámek s uzamykacím mechanismem, cylindrický zámek nebo zámek bez spodního otvoru	bez příplatku
změna polohy zámků a spodní polohy pantu – doporučuje se u dveří s neobvyklou výškou	607,00 (734,47)
změna barvy magnetického zámků z chromové na bílou, černou nebo zlatou	434,00 (525,14)
redukce průměru tyče v magnetickém zámku s pojistkou, 6/4 mm, 35 mm – cena za kus, doporučujeme osadit dva kusy	27,00 (32,67)
PANTY	
dodatečný pant	174,00 (210,54)
změna barvy pantů systému SIMPLE z chromové na bílou, černou nebo zlatou	bez příplatku
měna barvy pantů systému REWERS z chromu na bílou, černou nebo zlatou	1735,00 (2099,35)
DVEŘE NA MÍRU	
posuvné: nástěnné nebo LOFT	434,00 (525,14)
posuvné: MAGIC	868,00 (1050,28)
dvoubarevné v rámci jedné barevné skupiny	50 %
šikmé – individuální posouzení proveditelnosti	3469,00 (4197,49)
dvoukřídle: falcované křídlo, S2 v mm: 610, 710, 810, 910	
bezfalcové pasivní dveřní křídlo SMART nebo SIMPLE, S2 v mm: 631, 731, 831, 931	781,00 (945,01)
– příplatek za dřevěnou záruběň je třeba zohlednit, menší rozměry jsou k dispozici u modelu STANDARD.	
dvoukřídle: falcované křídlo, S2 v mm: 1010, 1110	
bezfalcové pasivní dveřní křídlo SMART nebo SIMPLE, S2 v mm: 1031, 1131	1214,00 (1468,94)
– je třeba počítat s příplatkem za dřevěnou záruběň	
hrana CONTRAST	477,00 (577,17)
CONTRAST ABS hrana v bezfalcovém systému	781,00 (945,01)
hrana ABS CONTRAST v falcovaném systému	1301,00 (1574,21)
hrana SOFT v falcovaném systému	824,00 (997,04)
VENTILACE	
ventilační podříznutí	261,00 (315,81)
rekuperační zkrácení 15 mm	434,00 (525,14)
ventilační pouzdra	
– kovové kulaté, barva: zinek, bronz (ks)	261,00 (315,81)
– plastové, čtvercové, barva: bílá, matná černá, zlatá, chrom, satin chrom (ks)	139,00 (168,19)
– vyrobeno z plastu, kulaté, široká škála barev (sada)	174,00 (210,54)
ventilační mřížka:	
– vyrobená z plastu, barva: bílá, matně stříbrná, šedá, dubová, tmavě hnědá	521,00 (630,41)
– z nerezové oceli, barva: inox, černá	2602,00 (3148,42)
OSTATNÍ	
padací těsnění	868,00 (1050,28)
úhlový doraz otevření v systému SMART nebo SIMPLE, S2 v mm: min. 720	5637,00 (6820,77)
výztuha pro povrchovou montáž zavírače dveří	391,00 (473,11)


VARIANTY DVEŘNÍCH ZÁRUBNÍ

- pevné: dřevěné 44 (s. 214), MDF (s. 216)
- nastavitelné: DIN (s. 222), DUALE (s. 224)
- ocel: pevná (s. 219), úhlová – velká (s. 219), nastavitelná (s. 219)


DOSTUPNÉ BARVY:

SKUPINA CPL

neplatí pro model CARSON




SKUPINA FF



SKUPINA LAK

Maximální výška křídla H2 v mm: 2040



DŮLEŽITÉ INFORMACE

Maximální výška křídla v barevné skupině LAK je 2040 mm.



BASIC CLASSIC

Popis, dostupné barvy a tabulku příplatků kolekce BASIC naleznete na str. 164-165.



CLASSIC 03
LAK Bílá 03



01

02

03



Dveřní křídlo je standardně
prosklené sklem Bílá kůra.

CENÍK DVEŘNÍCH KŘÍDEL v CZK bez DPH (včetně DPH)

Skupina barev	Falcové		Bezfalcové SMART nebo SIMPLE nebo obrácený falc REWERS	
	01, 03	02	01, 03	02
Sklo: Bílá kůra, Satin Deco, transparentní nebo plné				
CPL	5550,00 (6715,50)	4249,00 (5141,29)	6157,00 (7449,97)	4856,00 (5875,76)
FF	4509,00 (5455,89)	3382,00 (4092,22)	5116,00 (6190,36)	3989,00 (4826,69)
LAK	3816,00 (4617,36)	2862,00 (3463,02)	4423,00 (5351,83)	3469,00 (4197,49)
Sklo: řada Lacomat nebo Satin				
CPL	6677,00 (8079,17)	4596,00 (5561,16)	7284,00 (8813,64)	5203,00 (6295,63)
FF	5637,00 (6820,77)	3729,00 (4512,09)	6244,00 (7555,24)	4336,00 (5246,56)
LAK	4943,00 (5981,03)	3209,00 (3882,89)	5550,00 (6715,50)	3816,00 (4617,36)
Sklo: VSG 22.1 satinová nebo čirá				
CPL	9278,00 (11226,38)	5377,00 (6506,17)	9885,00 (11960,85)	5983,00 (7239,43)
FF	8238,00 (9967,98)	4509,00 (5455,89)	8845,00 (10702,45)	5116,00 (6190,36)
LAK	7544,00 (9128,24)	3989,00 (4826,69)	8151,00 (9862,71)	4596,00 (5561,16)

BASIC BERGAMO



BERGAMO 4/4
CPL Dub Rift L4



BERGAMO
0/4

BERGAMO
1/4

BERGAMO
2/4

BERGAMO
3/4

BERGAMO
4/4

CENÍK DVEŘNÍCH KŘÍDEL v CZK bez DPH (včetně DPH)

Skupina barev	Falcové	Bezfalcové SMART nebo SIMPLE nebo obrácený falc REWERS
Sklo: Satin Deco, průhledné nebo plné křídlo		
CPL	6244,00 (7555,24)	6851,00 (8289,71)
FF	5203,00 (6295,63)	5810,00 (7030,10)
LAK	4509,00 (5455,89)	5116,00 (6190,36)
Sklo: řada Lacomat nebo Satin		
CPL	7458,00 (9024,18)	8065,00 (9758,65)
FF	6417,00 (7764,57)	7024,00 (8499,04)
LAK	5723,00 (6924,83)	6330,00 (7659,30)

BASIC TRIVENTO



TRIVENTO 3/3
LAK Dub Bělený 08



0/3

1/3 v1

1/3 v2

2/3 v1

2/3 v2

3/3

CENÍK DVEŘNÍCH KŘÍDEL v CZK bez DPH (včetně DPH)

Skupina barev	Falcové	Bezfalcové SMART nebo SIMPLE nebo obrácený falc REWERS
Sklo: Satin Deco, průhledné nebo plné křídlo		
CPL	6244,00 (7555,24)	6851,00 (8289,71)
FF	5203,00 (6295,63)	5810,00 (7030,10)
LAK	4509,00 (5455,89)	5116,00 (6190,36)
Sklo: řada Lacomat nebo Satin		
CPL	7631,00 (9233,51)	8238,00 (9967,98)
FF	6590,00 (7973,90)	7197,00 (8708,37)
LAK	5897,00 (7135,37)	6504,00 (7869,84)

BASIC PESARO



PESARO 5/5
FF Bengali Mango CE



0/5

1/5

2/5 v1

2/5 v2

3/5 v1

3/5 v2

4/5

5/5

CENÍK DVEŘNÍCH KŘÍDEL v CZK bez DPH (včetně DPH)

Skupina barev	Falcové	Bezfalcové SMART nebo SIMPLE nebo obrácený falc REWERS
Sklo: Satin Deco, průhledné nebo plné křídlo		
CPL	6244,00 (7555,24)	6851,00 (8289,71)
FF	5203,00 (6295,63)	5810,00 (7030,10)
LAK	4509,00 (5455,89)	5116,00 (6190,36)
Sklo: řada Lacomat nebo Satin		
CPL	7458,00 (9024,18)	8065,00 (9758,65)
FF	6417,00 (7764,57)	7024,00 (8499,04)
LAK	5723,00 (6924,83)	6330,00 (7659,30)

BASIC SOFIA

Popis, dostupné barvy a tabulku příplatků kolekce BASIC naleznete na str. 164-165.



SOFIA 3/3
LAK Dub stříbrný



CENÍK DVEŘNÍCH KŘÍDEL v CZK bez DPH (včetně DPH)

Skupina barev	Falcové	Bezfalcové SMART nebo SIMPLE nebo obrácený falc REWERS
Sklo: Satin Deco, průhledné nebo plné křídlo		
CPL	6244,00 (7555,24)	6851,00 (8289,71)
FF	5203,00 (6295,63)	5810,00 (7030,10)
LAK	4509,00 (5455,89)	5116,00 (6190,36)
Sklo: řada Lacomat nebo Satin		
CPL	7631,00 (9233,51)	8238,00 (9967,98)
FF	6590,00 (7973,90)	7197,00 (8708,37)
LAK	5897,00 (7135,37)	6504,00 (7869,84)

BASIC MANHATTAN



MANHATTAN 4/4
FF Dub Halifax CD



CENÍK DVEŘNÍCH KŘÍDEL v CZK bez DPH (včetně DPH)

Skupina barev	Falcové	Bezfalcové SMART nebo SIMPLE nebo obrácený falc REWERS
Sklo: Satin Deco, průhledné nebo plné křídlo		
CPL	6114,00 (7397,94)	6721,00 (8132,41)
FF	5116,00 (6190,36)	5723,00 (6924,83)
LAK	4423,00 (5351,83)	5030,00 (6086,30)
Sklo: řada Lacomat nebo Satin		
CPL	7414,00 (8970,94)	8021,00 (9705,41)
FF	6417,00 (7764,57)	7024,00 (8499,04)
LAK	5723,00 (6924,83)	6330,00 (7659,30)

BASIC VENTE



VENTE 4/4
FF stříbrný dub GF



0/4

1/4

2/4

3/4

4/4

CENÍK DVEŘNÍCH KŘÍDEL v CZK bez DPH (včetně DPH)

Skupina barev	Falcové	Bezfalcové SMART nebo SIMPLE nebo obrácený falc REWERS
Sklo: Satin Deco, průhledné nebo plné křídlo		
CPL	5550,00 (6715,50)	6157,00 (7449,97)
FF	4596,00 (5561,16)	5203,00 (6295,63)
LAK	3902,00 (4721,42)	4509,00 (5455,89)
Sklo: řada Lacomat nebo Satin		
CPL	6504,00 (7869,84)	7111,00 (8604,31)
FF	5550,00 (6715,50)	6157,00 (7449,97)
LAK	4856,00 (5875,76)	5463,00 (6610,23)

BASIC RIMINI



RIMINI 5/5
FF Ořech Nussbaum BA



0/5

1/5

2/5

3/5

4/5

5/5

CENÍK DVEŘNÍCH KŘÍDEL v CZK bez DPH (včetně DPH)

Skupina barev	Falcové	Bezfalcové SMART nebo SIMPLE nebo obrácený falc REWERS
Sklo: Satin Deco, průhledné nebo plné křídlo		
CPL	6070,00 (7344,70)	6677,00 (8079,17)
FF	5030,00 (6086,30)	5637,00 (6820,77)
LAK	4336,00 (5246,56)	4943,00 (5981,03)
Sklo: řada Lacomat nebo Satin		
CPL	7284,00 (8813,64)	7891,00 (9548,11)
FF	6244,00 (7555,24)	6851,00 (8289,71)
LAK	5550,00 (6715,50)	6157,00 (7449,97)

BASIC LAMBRO

Popis, dostupné barvy a tabulku příplatků kolekce BASIC naleznete na str. 164-165.



LAMBRO 5/5
FF Catania Dub N1



0/5 1/5 2/5 3/5 4/5 5/5

CENÍK DVEŘNÍCH KŘÍDEL v CZK bez DPH (včetně DPH)

Skupina barev	Falcové	Bezfalcové SMART nebo SIMPLE nebo obrácený falc REWERS
Sklo: Satin Deco, průhledné nebo plné křídlo		
CPL	5377,00 (6506,17)	5983,00 (7239,43)
FF	4336,00 (5246,56)	4943,00 (5981,03)
LAK	3642,00 (4406,82)	4249,00 (5141,29)
Sklo: řada Lacomat nebo Satin		
CPL	6157,00 (7449,97)	6764,00 (8184,44)
FF	5116,00 (6190,36)	5723,00 (6924,83)
LAK	4423,00 (5351,83)	5030,00 (6086,30)

BASIC MEDIOLAN



MEDIOLAN 6/6
CPL Dub Rift L4



0/6 2/6 4/6 6/6

CENÍK DVEŘNÍCH KŘÍDEL v CZK bez DPH (včetně DPH)

Skupina barev	Falcové	Bezfalcové SMART nebo SIMPLE nebo obrácený falc REWERS
Sklo: Satin Deco, průhledné nebo plné křídlo		
CPL	5550,00 (6715,50)	6157,00 (7449,97)
FF	4509,00 (5455,89)	5116,00 (6190,36)
LAK	3816,00 (4617,36)	4423,00 (5351,83)
Sklo: řada Lacomat nebo Satin		
CPL	6330,00 (7659,30)	6937,00 (8393,77)
FF	5290,00 (6400,90)	5897,00 (7135,37)
LAK	4596,00 (5561,16)	5203,00 (6295,63)

BASIC PORTO



PORTO 6/6
FF Riviera dub D1



0/6

2/6v1

2/6v2

4/6

6/6

CENÍK DVEŘNÍCH KŘÍDEL v CZK bez DPH (včetně DPH)

Skupina barev	Falcové	Bezfalcové SMART nebo SIMPLE nebo obrácený falc REWERS
Sklo: Satin Deco, průhledné nebo plné křídlo		
CPL	5377,00 (6506,17)	5983,00 (7239,43)
FF	4336,00 (5246,56)	4943,00 (5981,03)
LAK	3642,00 (4406,82)	4249,00 (5141,29)
Sklo: řada Lacomat nebo Satin		
CPL	5983,00 (7239,43)	6590,00 (7973,90)
FF	4943,00 (5981,03)	5550,00 (6715,50)
LAK	4249,00 (5141,29)	4856,00 (5875,76)

BASIC VERONA



VERONA 4/4
LAK Dub Bélený 08



0/4

1/4

2/4

3/4

4/4

CENÍK DVEŘNÍCH KŘÍDEL v CZK bez DPH (včetně DPH)

Skupina barev	Falcové	Bezfalcové SMART nebo SIMPLE nebo obrácený falc REWERS
Sklo: Satin Deco, průhledné nebo plné křídlo		
CPL	4943,00 (5981,03)	5550,00 (6715,50)
FF	3902,00 (4721,42)	4509,00 (5455,89)
LAK	3209,00 (3882,89)	3816,00 (4617,36)
Sklo: řada Lacomat nebo Satin		
CPL	5463,00 (6610,23)	6070,00 (7344,70)
FF	4423,00 (5351,83)	5030,00 (6086,30)
LAK	3729,00 (4512,09)	4336,00 (5246,56)

BASIC
CENTUR

Popis, dostupné barvy a tabulku příplatků kolekce BASIC naleznete na str. 164-165.



CENTUR 0/3
FF Dub Přírodní GR



0/3 1/3v1 1/3v2 2 / 3 3/3

CENÍK DVEŘNÍCH KŘÍDEL v CZK bez DPH (včetně DPH)

Skupina barev	Falcové	Bezfalcové SMART nebo SIMPLE nebo obrácený falc REWERS
Sklo: Satin Deco, průhledné nebo plné křídlo		
CPL	4856,00 (5875,76)	5463,00 (6610,23)
FF	3816,00 (4617,36)	4423,00 (5351,83)
LAK	3122,00 (3777,62)	3729,00 (4512,09)
Sklo: řada Lacomat nebo Satin		
CPL	5203,00 (6295,63)	5810,00 (7030,10)
FF	4163,00 (5037,23)	4770,00 (5771,70)
LAK	3469,00 (4197,49)	4076,00 (4931,96)

BASIC
LIMA



LIMA 3/3
LAK Dub stříbrný



0/3 1/3 3/3 1/1 2/2

CENÍK DVEŘNÍCH KŘÍDEL v CZK bez DPH (včetně DPH)

Skupina barev	Falcové	Bezfalcové SMART nebo SIMPLE nebo obrácený falc REWERS
Sklo: Satin Deco, průhledné nebo plné křídlo		
CPL	4509,00 (5455,89)	5116,00 (6190,36)
FF	3469,00 (4197,49)	4076,00 (4931,96)
LAK	2775,00 (3357,75)	3382,00 (4092,22)
Sklo: řada Lacomat nebo Satin		
CPL	4856,00 (5875,76)	5463,00 (6610,23)
FF	3816,00 (4617,36)	4423,00 (5351,83)
LAK	3122,00 (3777,62)	3729,00 (4512,09)

BASIC MADRYT/MACADI-3



MADRYT 3/3
FF Bengali Mango CE



MADRYT
0/3

MADRYT
1/3

MADRYT
2/3

MADRYT
3/3

MACADI-3
0/3

MACADI-3
1/3

MACADI-3
2/3

MACADI-3
3/3

CENÍK DVEŘNÍCH KŘÍDEL v CZK bez DPH (včetně DPH)

Skupina barev	Falcové	Bezfalcové SMART nebo SIMPLE nebo obrácený falc REWERS
Sklo: Satin Deco, průhledné nebo plné křídlo		
CPL	5377,00 (6506,17)	5983,00 (7239,43)
FF	4336,00 (5246,56)	4943,00 (5981,03)
LAK	3642,00 (4406,82)	4249,00 (5141,29)
Sklo: řada Lacomat nebo Satin		
CPL	6070,00 (7344,70)	6677,00 (8079,17)
FF	5030,00 (6086,30)	5637,00 (6820,77)
LAK	4336,00 (5246,56)	4943,00 (5981,03)

BASIC VEDI



VEDI 5/5
FF Bengali Mango CE



0/5

1/5

2/5

3/5

4/5


5/5

CENÍK DVEŘNÍCH KŘÍDEL v CZK bez DPH (včetně DPH)


Skupina barev	Falcové	Bezfalcové SMART nebo SIMPLE nebo obrácený falc REWERS
Sklo: Satin Deco, průhledné nebo plné křídlo		
CPL	4596,00 (5561,16)	5203,00 (6295,63)
FF	3556,00 (4302,76)	4163,00 (5037,23)
LAK	2862,00 (3463,02)	3469,00 (4197,49)
Sklo: řada Lacomat nebo Satin		
CPL	5030,00 (6086,30)	5637,00 (6820,77)
FF	3989,00 (4826,69)	4596,00 (5561,16)
LAK	3295,00 (3986,95)	3902,00 (4721,42)

BASIC SAPPORO

Popis, dostupné barvy a tabulku příplatků kolekce BASIC naleznete na str. 164-165.



SAPPORO 4/4
CPL Antracit Uni AB



CENÍK DVEŘNÍCH KŘÍDEL v CZK bez DPH (včetně DPH)

Skupina barev	Falcové	Bezfalcové SMART nebo SIMPLE nebo obrácený falc REWERS
Sklo: Satin Sapporo, Satin Deco, transparentní nebo plný list		
CPL	5030,00 (6086,30)	5637,00 (6820,77)
FF	3989,00 (4826,69)	4596,00 (5561,16)
LAK	3295,00 (3986,95)	3902,00 (4721,42)
Sklo: řada Lacomat nebo Satin		
CPL	5723,00 (6924,83)	6330,00 (7659,30)
FF	4683,00 (5666,43)	5290,00 (6400,90)
LAK	3989,00 (4826,69)	4596,00 (5561,16)

BASIC DALLAS



DALLAS 4/4
LAK Dub Bělený 08



CENÍK DVEŘNÍCH KŘÍDEL v CZK bez DPH (včetně DPH)


Skupina barev	Falcové	Bezfalcové SMART nebo SIMPLE nebo obrácený falc REWERS
Sklo: Satin Deco, průhledné nebo plné křídlo		
CPL	4509,00 (5455,89)	5116,00 (6190,36)
FF	3642,00 (4406,82)	4249,00 (5141,29)
LAK	2862,00 (3463,02)	3469,00 (4197,49)
Sklo: řada Lacomat nebo Satin		
CPL	4943,00 (5981,03)	5550,00 (6715,50)
FF	4076,00 (4931,96)	4683,00 (5666,43)
LAK	3295,00 (3986,95)	3902,00 (4721,42)

Model CARSON je k dispozici v barevných skupinách FF a LAK.

BASIC CARSON



CARSON 04
LAK Dub Bělený 08



CENÍK DVEŘNÍCH KŘÍDEL v CZK bez DPH (včetně DPH)

Skupina barev	Falcové		Bezfalcové SMART nebo SIMPLE nebo obrácený falc REWERS	
	01- 05	06-07	01-05	06-07
Sklo: Satin Deco, průhledné nebo plné křídlo				
FF	3989,00 (4826,69)	5723,00 (6924,83)	4596,00 (5561,16)	6330,00 (7659,30)
LAK	3295,00 (3986,95)	4856,00 (5875,76)	3902,00 (4721,42)	5463,00 (6610,23)
Sklo: řada Lacomat nebo Satin				
FF	4683,00 (5666,43)	7371,00 (8918,91)	5290,00 (6400,90)	7978,00 (9653,38)
LAK	3989,00 (4826,69)	6504,00 (7869,84)	4596,00 (5561,16)	7111,00 (8604,31)

BASIC BOSTON



BOSTON 05
LAK Skandinávský jilm 2D



CENÍK DVEŘNÍCH KŘÍDEL v CZK bez DPH (včetně DPH)

Skupina barev	Falcové	Bezfacové SMART nebo SIMPLE nebo obrácený falc REWERS
Sklo: Satin Deco, průhledné nebo plné křídlo		
CPL	5550,00 (6715,50)	6157,00 (7449,97)
FF	4509,00 (5455,89)	5116,00 (6190,36)
LAK	3902,00 (4721,42)	4509,00 (5455,89)
Sklo: řada Lacomat nebo Satin		
CPL	6504,00 (7869,84)	7111,00 (8604,31)
FF	5463,00 (6610,23)	6070,00 (7344,70)
LAK	4856,00 (5875,76)	5463,00 (6610,23)

BASIC FLAVIO

Popis, dostupné barvy a tabulku příplatků kolekce BASIC naleznete na str. 164-165.



FLAVIO 03
FF Dub Cornwall CB



01 02 03

CENÍK DVEŘNÍCH KŘÍDEL v CZK bez DPH (včetně DPH)

Skupina barev	Falcové	Bezfalcové SMART nebo SIMPLE nebo obrácený falc REWERS
Sklo: Satin Deco, průhledné nebo plné křídlo		
CPL	4683,00 (5666,43)	5290,00 (6400,90)
FF	3642,00 (4406,82)	4249,00 (5141,29)
LAK	2949,00 (3568,29)	3556,00 (4302,76)
Sklo: řada Lacomat nebo Satin		
CPL	5203,00 (6295,63)	5810,00 (7030,10)
FF	4163,00 (5037,23)	4770,00 (5771,70)
LAK	3469,00 (4197,49)	4076,00 (4931,96)

BASIC PANAMA



PANAMA 3/3
LAK Dub Stříbrný 2C



0/3 1/3 v1 1/3 v2 2/3 v1 2/3 v2 3/3

CENÍK DVEŘNÍCH KŘÍDEL v CZK bez DPH (včetně DPH)

Skupina barev	Falcové	Bezfalcové SMART nebo SIMPLE nebo obrácený falc REWERS
Sklo: Satin Deco, průhledné nebo plné křídlo		
CPL	4336,00 (5246,56)	4943,00 (5981,03)
FF	3295,00 (3986,95)	3902,00 (4721,42)
LAK	2602,00 (3148,42)	3209,00 (3882,89)
Sklo: řada Lacomat nebo Satin		
CPL	4596,00 (5561,16)	5203,00 (6295,63)
FF	3556,00 (4302,76)	4163,00 (5037,23)
LAK	2862,00 (3463,02)	3469,00 (4197,49)

DVEŘE PRO SPECIÁLNÍ ÚKOLY

Ne každá scéna potřebuje klasického herce. Někdy je zapotřebí hrdina s tajnou mocí – dveře VIVENTO pro speciální úkoly. Jsou diskrétní, flexibilní, nezlomné, poradí tam, kde architektura představuje netriviální výzvu. Věřte jim a každý přechod se promění ve velkolepý vstup.



BASIC STANDARD 01 v systému INVE; CPL Šedá Uni AD

UNIVERZÁLNÍ DVEŘE INVE

PŘIPRAVENÉ NA ZMĚNU

Dveře Vivento INVE jsme vytvořili s ohledem na vaše pohodlí. Jejich patentovaná konstrukce umožňuje rychlou změnu směru otevírání – stačí upravit svislé prvky zárubně a dveřního křídla. Toto jedinečné řešení má jasný cíl – dát vám na výběr. Nikoli během nakupování, ale později, až budete doma a v klidu se rozhodnete, zda chcete dveře otevírat doprava nebo doleva. Dveře Vivento INVE jsou vždy připraveny na změnu.

To ale není všechno. Za zmínku stojí také neobvyklé spojení horního nosníku se svislými prvky zárubně a dveřní drážkou. Na kratších stranách má 3 mm na výšku a na delších 13 mm. K tomu přidejte symetricky uspořádané panty a zámek umístěný přesně uprostřed výšky křídla a získáte funkční dveře s mimořádně zajímavým designem.

Tento model je vzhledem ke svému univerzálnímu charakteru častou volbou investorů. Objednané dveře lze podle aktuální potřeby použít jako levé nebo pravé. Směr otevírání jednoduše změníte v několika krocích. Nyní vás již nic nebude omezovat. Vivento INVE – stylové, pohodlné dveře, které vám poslouží dlouhá léta.



CENÍK DVEŘÍ v CZK bez DPH (včetně DPH)

Skupina barev	Falcové	Bezfalcové SMART nebo SIMPLE
Dveřní křídlo		
HPL laminát	11394,00 (13786,74)	12001,00 (14521,21)
PP, CPL, CLPL	4423,00 (5351,83)	5030,00 (6086,30)
FF	3400,00 (4114,00)	4007,00 (4848,47)
LAK	2723,00 (3294,83)	3330,00 (4029,30)
Nastavitelná zárubeň DIN v systému INVE		
cena vybrané řady ovládání + příplatek 816,00 (987,36)		

ROZMĚRY

- falcové, S2×H2 v mm: „60“=644×2024, „70“=744×2024, „80“=844×2024, „90“=944×2024
- bezfalcový systém SMART nebo SIMPLE, S2×H2 v mm: „60“=618×2017, „70“=718×2017, „80“=818×2017, „90“=918×2017
- technické výkresy a další rozměry naleznete v sekci TECHNICKÉ INFORMACE

MOŽNOSTI

ŠÍŘKA	
šířka „100“ a „110“	434,00 (525,14)

KONSTRUKCE A VYBAVENÍ

- zárubeň MDF
- výplň: stabilizační „voštinová“ vrstva
- povrch z HDF desky o tloušťce 3 mm
- zámek a panty:
 - falcové: symetrický zadlabací zámek s klíčem v barvě zinek bílý, inovativní panty – 2 kusy a nikl
 - bezfalcové dveře SMART: symetrický zadlabací zámek s klíčem, drážkové panty – 3 ks, v barvě zinek bílý
 - bezfalcové SIMPLE: magnetický zámek na klíč, skryté panty – 2 ks, chrom

MOŽNOSTI

KONSTRUKCE	
dřevěná zárubeň	694,00 (839,74)
pevná desková výplň – příplatek za další pant (rabat – 3 ks, SMART – 3 ks, SIMPLE – 2 ks)	1258,00 (1522,18)
ZÁMEK	
výměna klíčového zámku za zámek s uzamykacím mechanismem, cylindrický zámek nebo zámek bez spodního otvoru	bez příplatku
PANTY	
dodatečný pant	174,00 (210,54)
změna barvy pantů systému SIMPLE z chromové na bílou, černou nebo zlatou	bez příplatku
DVEŘE NA MÍRU	
dvoubarevné v rámci jedné barevné skupiny	50 %
hrana CONTRAST	477,00 (577,17)
CONTRAST ABS hrana v bezfalcovém systému	781,00 (945,01)
hrana ABS CONTRAST v falcovaném systému	1301,00 (1574,21)

VARIANTY DVEŘNÍCH ZÁRUBNÍ

- nastavitelné: DIN (s. 222)

DOSTUPNÉ BARVY:

SKUPINA PP

		
Bílá Supermat BS	Bílá Struktura BT	Šedá Supermat SS
		
Světle Šedá N7	Kamenná Šedá L1	Béžový Kašmír N8
		
Mokka L2	Námořnická Modř N6	Dub Grandson Přírodní DG


SKUPINA CPL

		
Bílá Uni AC	Šedá Uni AD	Antracit Uni AB
		
Dub Surový L3	Dub Rift L4	Ořech Vlašský AF
		
Černá Uni AA		

SKUPINA CLPL

	
Dub Medový 29	Dub Španělský 28

SKUPINA FF

		
Bianco DB	Bílá Sibiu 99	Dub Sněžný N2
		
Dub Stříbřitý GF	Dub Cornwall CB	Dub Halifax CD
		
Ořech Kolumbijský OA	Cedr 74	Dub Sonoma 21
		
Dub Riviera D1	Dub Přírodní GR	Dub Catania N1
		
Dub Delano DD	Ořech Nussbaum BA	Bengali Mango CE
		
Dub Antracit IJ		

SKUPINA LAK

		
Bílý O3	Dub Bělený O8	Dub Stříbrný 2C
		
Jilm skandinávský 2D		

DŮLEŽITÉ INFORMACE

Model je k dispozici pouze ve standardních velikostech.



DVEŘE ZAROVNANÉ SE STĚNOU INVISIBLE

Unikátní dveře nabízející úžasné možnosti designu. Celohliníková pevná zárubeň v kombinaci s dveřním křídlem v bezfalcové verzi může být zarovnaná do jedné roviny s povrchem stěny – díky čemuž jsou dveře INVISIBLE takřka neviditelné. Efekt se umocní úpravou dveřního křídla fólií PAINT-ME, vhodnou pro natírání nástěnnými barvami (NC – nitrocelulózové, AC – kyselinou tvrdnoucí, PUR – polyuretanové, UP – polyesterové a UV – laky na bázi rozpouštědel), tapetování nebo nanášení např. dekorativních omítek. Dveřní křídla mohou mít také dekor podle vašeho výběru.

Pro natření dveří svépomocí naneste na hliníkový rám přiložený základní nátěr, zatímco je křídlo dveří upravené fólií PAINT-ME připraveno k natření. Malování nebo tapetování je nutno provádět při rovně položeném dveřním křídle. Bílá nebo černá zárubeň je připravena k instalaci.

CENÍK DVEŘÍ v CZK bez DPH (včetně DPH)

Skupina barev	Bezfaltové 180°	Obrácený falc REWERS o 90°
Dveřní křídlo		
HPL laminát	11013,00 (13325,73)	11013,00 (13325,73)
PP, CPL, CLPL	4041,00 (4889,61)	4041,00 (4889,61)
FF	3018,00 (3651,78)	3018,00 (3651,78)
Hliníková zárubeň pro cihlovou nebo sádkartonovou stěnu		
bílá, černá nebo hliníková	10146,00 (12276,66)	

DŮLEŽITÉ INFORMACE

Při zadávání objednávky nezapomeňte uvést typ dveřního křídla: bezfaltové 180° nebo obrácený falc 90°.



ROZMĚRY

- bezfalcové 180°, S2×H2 v mm: „60“=646×1973, „70“=746×1973, „80“=846×1973, „90“=946×1973
- obrácený falc REWERS 90°, S2×H2 v mm: „60“=646×1983, „70“=746×1983, „80“=846×1983, „90“=946×1983
- technické výkresy a další rozměry naleznete v sekci TECHNICKÉ INFORMACE

MOŽNOSTI

ŠÍŘKA		
šířka „100“ a „110“	434,00	(525,14)
nestandardní šířka – až o 5 mm užší než standardní velikost	607,00	(734,47)
nestandardní šířka, S2 v mm: min. 420	824,00	(997,04)
VÝŠKA		
nižší až o 13 mm	434,00	(525,14)
nižší než 13 mm	521,00	(630,41)
vyšší až o 57 mm	521,00	(630,41)
vyšší až do 497 mm	1475,00	(1784,75)

KONSTRUKCE A VYBAVENÍ KŘÍDLA

- zárubeň MDF
- výplň: stabilizační „voštinová“ vrstva
- povrch z HDF desky o tloušťce 3 mm
- zámek a panty:
 - bezfalcové: magnetický zámek satin chrom s klíčem, skryté panty – 3 ks. U bílých a hliníkových zárubní jsou k dispozici panty v saténově chromovaném provedení, u černých zárubní: černé panty.
 - Obrácený falc REWERS: magnetický zámek v saténově chromované barvě s klíčem, skryté panty v saténově chromované barvě – 3 ks.

MOŽNOSTI

KONSTRUKCE		
dřevěná zárubeň	694,00	(839,74)
pevná desková výplň	1258,00	(1522,18)
ZÁMEK		
výměna klíčového zámku za zámek s uzamykacím mechanismem, cylindrický zámek nebo zámek bez spodního otvoru	bez příplatku	
změna polohy zámku a spodního pantu – nutná u dveří s neobvyklou výškou	607,00	(734,47)
změna barvy magnetického zámku z chromové na bílou nebo černou	434,00	(525,14)
redukce průměru tyče v magnetickém zámku s pojistkou, 6/4 mm, 35 mm – cena za kus, doporučujeme osadit dva kusy	27,00	(32,67)
výměna zámku: zavírání na magnet na horním okraji listu, barva: bílá, černá, stříbrná	1908,00	(2308,68)
PANTY		
dodatečný pant	174,00	(210,54)
DVEŘE NA MÍRU		
dvoubarevné v rámci jedné barevné skupiny	50 %	
hrana CONTRAST	477,00	(577,17)
CONTRAST ABS hrana v bezfalcovém systému	781,00	(945,01)
VENTILACE		
ventilační podříznutí	261,00	(315,81)
rekuperační zkrácení 15 mm	434,00	(525,14)
ventilační pouzdra		
– kovové kulaté, barva: zinek, bronz (ks)	261,00	(315,81)
– plastové, čtvercové, barva: bílá, matná černá, zlatá, chrom, satin chrom (ks)	139,00	(168,19)
– vyrobeno z plastu, kulaté, široká škála barev (sada)	174,00	(210,54)
ventilační mřížka:		
– vyrobená z plastu, barva: bílá, matně stříbrná, šedá, dubová, tmavě hnědá	521,00	(630,41)
– z nerezové oceli, barva: inox, černá	2602,00	(3148,42)
OSTATNÍ		
padací těsnění	868,00	(1050,28)
úhlový doraz otevření v systému bezfalcové 180°, S2 v mm: min. 720	5637,00	(6820,77)

KONSTRUKCE A VYBAVENÍ HLINÍKOVÉ PEVNÉ ZÁRUBNĚ

- hliníková konstrukce
- zámek a panty:
 - bezfalcové: magnetický zámek, skryté panty – 3 ks. V bílé barvě a s hliníkovou zárubní, panty ze Sstínového chromu. V černé zárubni, černé panty.
 - obrácený falc REWERS: magnetický zámek, skryté panty chrom satin 3 ks.
- těsnění
- montážní sada

MOŽNOSTI

ROZMĚRY		
šířka „100“ a „110“	1735,00	(2099,35)
atypická šířka	30 %	
atypická výška	30 %	
PANTY		
změna polohy západky a spodního pantu – nutné u dveří neobvyklé výšky	868,00	(1050,28)
přídavný pant v zárubni	1561,00	(1888,81)

DOSTUPNÉ BARVY:

SKUPINA PP

		
Bílá Supermat BS	Bílá Struktura BT	Šedá Supermat SS
		
Světle Šedá N7	Kamenná Šedá L1	Béžový Kašmír N8
		
Mokka L2	Námořnická Modř N6	Dub Grandson Přírodní DG



SKUPINA CPL

		
Bílá Uni AC	Šedá Uni AD	Antracit Uni AB
		
Dub Surový L3	Dub Rift L4	Ořech Vlašský AF
		
Černá Uni AA		

SKUPINA CLPL

	
Dub Medový 29	Dub Španělský 28

SKUPINA FF

		
Bianco DB	Bílá Sibiu 99	Dub Sněžný N2
		
Dub Stříbřitý GF	Dub Cornwall CB	Dub Halifax CD
		
Ořech Kolumbijský OA	Cedr 74	Dub Sonoma 21
		
Dub Riviera D1	Dub Přírodní GR	Dub Catania N1
		
Dub Delano DD	Ořech Nussbaum BA	Bengali Mango CE
		
Dub Antracit IJ	Paint-Me 79 - fólie pro vlastní malování, tapetování nebo pokrytí strukturální omítkou	

DOSTUPNÉ BARVY ZÁRUBNÍ:

		
STANDARD Bílá RAL 9003	STANDARD Černá RAL 9005	Hliník

UPOZORNĚNÍ




Rukojeti by měly být namontovány na dělené desce



DVEŘE S DVÍŘKY PRO ZVÍŘATA AMIGO

Řešení, které usnadní život čtyřnohým přátelům. Dveře s dvířky umožňují zvířatům přístup do místnosti i přes zavřené dveře. Takové dveře lze použít například v koupelně nebo v kuchyni, kde má váš mazlíček misku na vodu.

Vyrábějí se na základě modelu STANDARD 02 se standardní výplní z kompaktních desek. Dvířka jsou k dispozici ve dvou velikostech – malá pro zvířata do 7 kg a velká pro zvířata do 18 kg, a to ve dvou barevných provedeních: bílé a hnědé.



DŮLEŽITÁ INFORMACE

Dvířka pro zvířata v proskleném
dveřním křídle?

Zadejte dotaz na adrese
info@viventto.pl



TABULKA ROZMĚRŮ

Rozměr	Sc [mm]	Sp [mm]	Hc [mm]	Hp [mm]
malá dvířka pro zvířata do 7 kg	198	155	236	170
velká dvířka pro zvířata do 18 kg	294	230	352	252

Sc celková šířka dvířek se zárubní

Sp šířka dvířek pro zvířata

Hc celková výška dvířek se zárubní

Hp výška dvířek pro zvířata

CENÍK DVEŘNÍCH KŘÍDEL v CZK bez DPH (včetně DPH)

Skupina barev	Falcové	Bezfalcové SMART nebo SIMPLE nebo obrácený falc REWERS
Malá dvířka		
HPL laminát	14654,00 (17731,34)	15261,00 (18465,81)
PP, CPL, CLPL	7804,00 (9442,84)	8411,00 (10177,31)
FF	6764,00 (8184,44)	7371,00 (8918,91)
Velká dvířka		
HPL laminát	16822,00 (20354,62)	17429,00 (21089,09)
PP, CPL, CLPL	9972,00 (12066,12)	10579,00 (12800,59)
FF	8845,00 (10702,45)	9452,00 (11436,92)

ROZMĚRY

- falcové, S2×H2 v mm: „60“=646×1983, „70“=746×1983, „80“=846×1983, „90“=946×1983
- bezfalcový systém SMART nebo SIMPLE, S2×H2 v mm: „60“=618×1970, „70“=718×1970, „80“=818×1970, „90“=918×1970
- obrácené falcování REWERS, S2×H2 v mm: „60“=644×1982, „70“=744×1982, „80“=844×1982, „90“=944×1982
- konstrukce modelu AMIGO zumožňuje zkrácení svépomocí
- technické výkresy a další rozměry naleznete v sekci TECHNICKÉ INFORMACE

MOŽNOSTI

ŠÍŘKA	
šířka „100“ nebo „110“ – u falcového křídla „110“ je třeba počítat s příplatkem za přídatný pant.	434,00 (525,14)
nestandardní šířka – až o 5 mm užší než standardní velikost	607,00 (734,47)
nestandardní šířka, S2 v mm: min. 420	824,00 (997,04)
VÝŠKA	
nižší až o 13 mm	434,00 (525,14)
nižší než 13 mm	521,00 (630,41)
vyšší až o 57 mm	521,00 (630,41)
vyšší až do 497 mm – u křídla vyšších než 157 mm je třeba počítat s příplatkem za další pant	1475,00 (1784,75)

KONSTRUKCE A VYBAVENÍ

- zárubeň MDF
- výplň: kompaktní deska
- povrch z HDF desky o tloušťce 3 mm
- dvířka pro zvířata vyrobená z bílého nebo hnědého plastu, s magnetem uzavírajícím klapku a vertikálním zámkem
- zámek a panty:
 - falcované: mechanický zámek na klíč, čepové panty Ø15, šroubované – 3 ks, v barvě zinek bílý
 - s ocelovou zárubní: mechanický zámek na klíč, šroubované panty Ø13,5 – 3 ks, v barvě zinek bílý
 - bezfalcové SMART: mechanický zámek na klíč, drážkové panty – 3 ks, v barvě zinek bílý
 - bezfalcové SIMPLE: magnetický zámek na klíč, skryté panty – 2 ks, chrom
 - obrácený falc REWERS: magnetický zámek na klíč, skryté panty – 2 ks, v chromu

MOŽNOSTI

KONSTRUKCE	
dřevěná zárubeň	694,00 (839,74)
falc 20 mm	521,00 (630,41)
ZÁMEK	
výměna klíčového zámku za zámek s uzamykacím mechanismem, cylindrický zámek nebo zámek bez spodního otvoru	bez příplatku
změna polohy zámku a spodní polohy pantu – doporučuje se u dveří s neobvyklou výškou	607,00 (734,47)
změna barvy magnetického zámku z chromové na bílou, černou nebo zlatou	434,00 (525,14)
redukce průměru tyče v magnetickém zámku s pojistkou, 6/4 mm, 35 mm – cena za kus, doporučujeme osadit dva kusy	27,00 (32,67)
PANTY	
dodatečný pant	174,00 (210,54)
změna barvy pantů systému SIMPLE z chromové na bílou, černou nebo zlatou	bez příplatku
měna barvy pantů systému REWERS z chromu na bílou, černou nebo zlatou	1735,00 (2099,35)
výměna pantů ve falcovém systému: čepové panty Ø16, nastavitelné 3D, šroubované – kompletní s zárubeňem s 3D panty	347,00 (419,87)
DVEŘE NA MÍRU	
dvoubarevné v rámci jedné barevné skupiny	50 %
šikmé – individuální posouzení proveditelnosti	3469,00 (4197,49)
hrana CONTRAST	477,00 (577,17)
CONTRAST ABS hrana v bezfalcovém systému	781,00 (945,01)
hrana ABS CONTRAST v falcovaném systému	1301,00 (1574,21)
hrana SOFT v falcovaném systému	824,00 (997,04)
VENTILACE	
ventilační podříznutí	261,00 (315,81)
rekuperační zkrácení 15 mm	434,00 (525,14)
OSTATNÍ	
padací těsnění	868,00 (1050,28)
úhlový doraz otevření v systému SMART nebo SIMPLE, S2 v mm: min. 720	5637,00 (6820,77)
výztuha pro povrchovou montáž zavírače dveří	391,00 (473,11)

VARIANTY DVEŘNÍCH ZÁRUBNÍ

- pevné: dřevěné 44 (s. 214), MDF (s. 216)
- nastavitelné: DIN (s. 222), DUALE (s. 224)
- ocel: pevná (s. 219), úhlová – velká (s. 219), nastavitelná (s. 219)

DOSTUPNÉ BARVY:

SKUPINA PP

		
Bílá Supermat BS	Bílá Struktura BT	Šedá Supermat SS
		
Světle Šedá N7	Kamenná Šedá L1	Béžový Kašmír N8
		
Mokka L2	Námořnická Modř N6	Dub Grandson Přírodní DG



SKUPINA CPL

		
Bílá Uni AC	Šedá Uni AD	Antracit Uni AB
		
Dub Surový L3	Dub Rift L4	Ořech Vlašský AF
		
Černá Uni AA		

SKUPINA CLPL


	
Dub Medový 29	Dub Španělský 28

SKUPINA FF

		
Bianco DB	Bílá Sibi 99	Dub Sněžný N2
		
Dub Stříbřitý GF	Dub Cornwall CB	Dub Halifax CD
		
Ořech Kolumbijský OA	Cedr 74	Dub Sonoma 21
		
Dub Riviera D1	Dub Přírodní GR	Dub Catania N1
		
Dub Delano DD	Ořech Nussbaum BA	Bengali Mango CE
		
Dub Antracit IJ		

BASIC INSET, CPL Bílá Uni AC

DVEŘE S VÝDEJNÍM OKÉNÍKEM INSET /



Funkční dveře vybavené výdejním okénkem a chráněné roletou, často používané v místech, kde je vyžadován přímý kontakt, ale s omezeným přístupem a potřebou udržení bezpečnosti, jako jsou lékárny, výdejny zásilek, jídelny nebo pošty.

Dveře s okny INSET se vyrábějí na základě modelu STANDARD 02 se standardní výplní z plných desek. Jsou k dispozici v systémech SMART nebo SIMPLE falcové i bezfalcové. Okno je vybaveno policí o průměru 200, 300 nebo 400 mm a roletou z PVC se šrouby.

CENÍK DVEŘNÍCH KŘÍDEL v CZK bez DPH (včetně DPH)

Skupina barev	Falcové	Bezfalcové SMART nebo SIMPLE
HPL laminát	24279,00 (29377,59)	24886,00 (30112,06)
PP, CPL, CLPL	17342,00 (20983,82)	17949,00 (21718,29)
FF	16389,00 (19830,69)	16996,00 (20565,16)

ROZMĚRY

- falcové, S2×H2 v mm: „60“=646×1983, „70“=746×1983, „80“=846×1983, „90“=946×1983
- bezfalcový systém SMART nebo SIMPLE, S2×H2 v mm: „60“=618×1970, „70“=718×1970, „80“=818×1970, „90“=918×1970
- technické výkresy a další rozměry naleznete v sekci TECHNICKÉ INFORMACE

MOŽNOSTI

ŠÍŘKA	
šířka „100“ nebo „110“ – u falcového křídla „110“ je třeba počítat s příplatkem za přidavný pant	434,00 (525,14)
nestandardní šířka – až o 5 mm užší než standardní velikost	607,00 (734,47)
nestandardní šířka, S2 v mm: min. 610	824,00 (997,04)
VÝŠKA	
nižší až o 13 mm	434,00 (525,14)
nižší než 13 mm	521,00 (630,41)
vyšší až o 57 mm	521,00 (630,41)
vyšší až do 497 mm – u křídel vyšších než 157 mm je třeba počítat s příplatkem za další pant	1475,00 (1784,75)

KONSTRUKCE A VYBAVENÍ

- záрубеň MDF
- výplň: kompaktní deska
- povrch z HDF desky o tloušťce 3 mm
- roleta z PVC uzavíraná na západky
- police (pro vlastní montáž)
- zámek a panty:
 - falcované: mechanický zámek na klíč, čepové panty Ø15, šroubované – 3 ks, v barvě zinek bílý
 - s ocelovou zárubní: mechanický zámek na klíč, čepové panty Ø13,5, šroubované – 3 ks, v barvě zinek bílý
 - bezfalcové SMART: mechanický zámek na klíč, drážkové panty – 3 ks, v barvě zinek bílý
 - bezfalcové SIMPLE: magnetický zámek na klíč, skryté panty – 2 ks, chrom

MOŽNOSTI

KONSTRUKCE	
dřevěná zárubeň	694,00 (839,74)
falc 20 mm	521,00 (630,41)
ZÁMEK	
výměna klíčového zámku za zámek s uzamykacím mechanismem, cylindrický zámek nebo zámek bez spodního otvoru	bez příplatku
změna polohy zámku a spodní polohy pantu – doporučuje se u dveří s neobvyklou výškou	607,00 (734,47)
změna barvy magnetického zámku z chromové na bílou, černou nebo zlatou	434,00 (525,14)
redukce průměru tyče v magnetickém zámku s pojistkou, 6/4 mm, 35 mm – cena za kus, doporučujeme osadit dva kusy	27,00 (32,67)
PANTY	
dodatečný pant	174,00 (210,54)
změna barvy pantů systému SIMPLE z chromové na bílou, černou nebo zlatou	bez příplatku
výměna pantů ve falcovém systému: čepové panty Ø16, nastavitelné 3D, šroubované – kompletní s zárubeňem s 3D panty	347,00 (419,87)
DVEŘE NA MÍRU	
dvoubarevné v rámci jedné barevné skupiny	50 %
šikmé – individuální posouzení proveditelnosti	3469,00 (4197,49)
hrana CONTRAST	477,00 (577,17)
CONTRAST ABS hrana v bezfalcovém systému	781,00 (945,01)
hrana ABS CONTRAST v falcovaném systému	1301,00 (1574,21)
hrana SOFT v falcovaném systému	824,00 (997,04)
VENTILACE	
ventilační podříznutí	261,00 (315,81)
rekuperační zkrácení 15 mm	434,00 (525,14)
ventilační pouzdra – kovové kulaté, barva: zinek, bronz (ks) – plastové, čtvercové, barva: bílá, matná černá, zlatá, chrom, satin chrom (ks) – vyrobeno z plastu, kulaté, široká škála barev (sada)	261,00 (315,81) 139,00 (168,19) 174,00 (210,54)
ventilační mřížka: – vyrobená z plastu, barva: bílá, matně stříbrná, šedá, dubová, tmavě hnědá – z nerezové oceli, barva: inox, černá	521,00 (630,41) 2602,00 (3148,42)
OSTATNÍ	
padací těsnění	868,00 (1050,28)
úhlový doraz otevření v systému SMART nebo SIMPLE, S2 v mm: min. 720	5637,00 (6820,77)
výztuha pro povrchovou montáž zavírače dveří	391,00 (473,11)
oboustranné vyztužení vodorovnými panely z nerezového plechu o výšce 170 mm.	3902,00 (4721,42)
oboustranná výztuž s atypickým panelem z nerezového plechu	individuální cena

VARIANTY DVEŘNÍCH ZÁRUBNÍ

- pevné: dřevěné 44 (s. 214), MDF (s. 216)
- nastavitelné: DIN (s. 222), DUALE (s. 224)
- ocel: pevná (s. 219), úhlová – velká (s. 219), nastavitelná (s. 219)

DOSTUPNÉ BARVY:

SKUPINA PP

		
Bílá Supermat BS	Bílá Struktura BT	Šedá Supermat SS
		
Světle šedá N7	Kamenná šedá L1	Béžový Kašmír N8
		
Mokka L2	Námořnická Modř N6	Dub Grandson Přírodní DG




SKUPINA CPL

		
Bílá Uni AC	Šedá Uni AD	Antracit Uni AB
		
Dub Surový L3	Dub Rift L4	Ořech Vlašský AF
		
Černá Uni AA		

SKUPINA CLPL

	
Dub Medový 29	Dub Španělský 28

SKUPINA FF

		
Bianco DB	Bílá Sibiu 99	Dub Sněžný N2
		
Dub Stříbřitý GF	Dub Cornwall CB	Dub Halifax CD
		
Ořech Kolumbijský OA	Cedr 74	Dub Sonoma 21
		
Dub Riviera D1	Dub Přírodní GR	Dub Catania N1
		
Dub Delano DD	Ořech Nussbaum BA	Bengali Mango CE
		
Dub Antracit IJ		

DOSTUPNÉ BARVY ROLET

- bílá, béžová, stříbrná, grafitová, ořechová, černá

DOSTUPNÉ BARVY KAZETY, VODÍTEK A LANKA

- bílá, hnědá



BASIC SWING, CPL Černá Uni AA. MOŽNOSTI: Bulaj, VOLITELNÉ: vodorovná výztuž z nerezového plechu, 2 sady.

KŘÍDLOVÉ DVEŘE SWING /

Křídlové dveře se otevírají volně v obou směrech. Jsou vhodné do míst, kde je vyžadován rychlý a volný přístup, například při přechodu bez použití rukou, a kde není potřeba zámek a klika. Často se s nimi setkáváme v restauracích nebo na veřejných toaletách, ale stále častěji se objevují i v domácnostech.

Kyvné dveře SWING se vyrábějí jako bezfalcové, plné nebo s kulatým okénkem, v jednokřídlovém a dvoukřídlovém provedení. Kompletní sortiment úchyťů a madel naleznete na str. 241

KŘÍDLOVÉ PANTY



zinek



černá

MOŽNOSTI



zlatá

MOŽNOSTI

KULATÉ OKÉNKO MOŽNOSTI



nerezová ocel



černá



zlatá

CENÍK DVEŘÍ v CZK bez DPH (včetně DPH)

Skupina barev	Bezdrážkové SWING		
	jednokřídlé 60-90	dvoukřídlé 60-90	dvoukřídlé 100-200
Dveřní křídlo			
HPL laminát	20204,00 (24446,84)	29655,00 (35882,55)	40407,00 (48892,47)
PP, CPL, CLPL	13267,00 (16053,07)	22719,00 (27489,99)	26534,00 (32106,14)
FF	12313,00 (14898,73)	21678,00 (26230,38)	24626,00 (29797,46)
Zárubeň SWING			
cena vybraného modelu zárubně + příplatek 1128,00 (1364,88)			

ROZMĚRY

- bezfalcové jednokřídlé SWING, S2×H2 v mm: „60“=591×1958, „70“=691×1958, „80“=791×1958, „90“=891×1958
- technické výkresy a další rozměry naleznete v sekci TECHNICKÉ INFORMACE

MOŽNOSTI

ŠÍŘKA	
šířka „100“ a „110“	434,00 (525,14)
nestandardní šířka – až o 5 mm užší než standardní velikost	607,00 (734,47)
nestandardní šířka, S2 v mm: min. 420	824,00 (997,04)
VÝŠKA	
nižší až o 13 mm	434,00 (525,14)
nižší než 13 mm	521,00 (630,41)
vyšší až o 57 mm	521,00 (630,41)
vyšší až 497 mm – u křídel vyšších než 157 mm je třeba počítat s příplatkem za další pant	1475,00 (1784,75)

KONSTRUKCE A VYBAVENÍ

- dřevěná zárubeň
- výplň: kompaktní deska
- povrch z HDF desky o tloušťce 3 mm
- panty:
 - u jednokřídlých dveří „60“–„90“: kyvné, zinekové barvy, 3 ks
 - u dvoukřídlých dveří „60“–„90“: kyvné, zinekové barvy, 4 ks
 - u dvoukřídlých dveří „100“–„200“: kyvné, zinekové barvy, 6 ks

MOŽNOSTI

PANTY	
přídavný závěs v niklové barvě	2515,00 (3043,15)
přídavný závěs v černé barvě	3122,00 (3777,62)
přídavný závěs ve zlaté barvě	4163,00 (5037,23)
změna polohy spodního pantu – nutná u dveří s neobvyklou výškou	607,00 (734,47)
změna barvy pantů SWING z niklu na černou (ks)	607,00 (734,47)
změna barvy pantů SWING z niklu na zlatou (ks)	1648,00 (1994,08)
DVEŘE NA MÍRU	
dvoubarevné v rámci jedné barevné skupiny	50 %
hrana CONTRAST	477,00 (577,17)
CONTRAST ABS hrana v bezfalcovém systému	781,00 (945,01)
VENTILACE	
rekuperační zkrácení 15 mm	434,00 (525,14)
OSTATNÍ	
průzor, Lacomat nebo čiré sklo, barva: nerezová ocel	
– vnější Ø 240 mm, vnitřní Ø 135 mm, S2 v mm: min. 340	4336,00 (5246,56)
– vnější Ø 320 mm, vnitřní Ø 215 mm, S2 v mm: min. 420	5203,00 (6295,63)
– vnější Ø 400 mm, vnitřní Ø 280 mm, S2 v mm: min. 500	6070,00 (7344,70)
– výměna skla průzoru za bezpečnostní nebo benátské zrcadlové sklo	1735,00 (2099,35)
– změna barvy průzoru na černou nebo zlatou	1735,00 (2099,35)
úchytky, barva: matný chrom, lesklý chrom, černá, patina, lesklé zlato, matné zlato	
– kulaté U01OK (sada)	347,00 (419,87)
– oválný U02OW (sada)	694,00 (839,74)
– čtvercový U03KW (sada)	347,00 (419,87)
– obdélníkový U04PR (sada)	694,00 (839,74)
madla, barva: matný chrom, lesklý chrom, černá, patina, lesklé zlato, matné zlato	
– kulatý P05OK (sada)	781,00 (945,01)
– čtvercový P06KW (sada)	781,00 (945,01)
oboustranné vyztužení vodorovnými panely z nerezového plechu o výšce 170 mm	3902,00 (4721,42)
oboustranná výztuž s atypickým panelem z nerezového plechu	individuální cena

VARIANTY DVEŘNÍCH ZÁRUBNÍ

- pevné: dřevěné 44 (s. 214), MDF (s. 216)
- nastavitelné: DIN (pro tloušťku stěn min. 120 mm v řadách s jedním prvkem (s. 222)

DOSTUPNÉ BARVY:

SKUPINA PP

		
Bílá Supermat BS	Bílá Struktura BT	Šedá Supermat SS
		
Světle šedá N7	Kamenná šedá L1	Béžový Kašmír N8
		
Mokka L2	Námořnická Modř N6	Dub Grandson Přírodní DG



SKUPINA CPL

		
Bílá Uni AC	Šedá Uni AD	Antracit Uni AB
		
Dub Surový L3	Dub Rift L4	Ořech Vlašský AF
		
Černá Uni AA		

SKUPINA CLPL

	
Dub Medový 29	Dub Španělský 28

SKUPINA FF

		
Bianco DB	Bílá Sibiu 99	Dub Sněžný N2
		
Dub Stříbřitý GF	Dub Cornwall CB	Dub Halifax CD
		
Ořech Kolumbijský OA	Cedr 74	Dub Sonoma 21
		
Dub Riviera D1	Dub Přírodní GR	Dub Catania N1
		
Dub Delano DD	Ořech Nussbaum BA	Bengali Mango CE
		
Dub Antracit IJ		

ÚCHYTY

MOŽNOSTI



U01OK
kulatý



U03KW
čtvercový



U02OW
oválný



U04PR
obdélníkový

MADLA

MOŽNOSTI




P05OK
kulaté



P06KW
čtvercové

NOVINKA



FOLD-P, CLPL Dub Medový 29

SKLÁDACÍ DVEŘE FOLD-P /

Skládací dveře FOLD-P mají alternativní způsob otevírání, takže je lze použít v místech s omezeným prostorem, kde není dostatek místa na klasické nebo posuvné dveře. Díky své konstrukci potřebují tyto dveře k otevření mnohem méně místa. Hodí se do šatníků a spíží, ale také do stísněných půdních prostor nebo úzkých chodeb.

Skládací dveře FOLD-P se vyrábějí ve falcovaném provedení, v plném jednokřídlém provedení (od „70“ do „90“). Obě poloviny jsou spojeny 3 panty. Dveře se připevňují k podlaze pomocí stabilizátoru namontovaného na podlaze. Mechanismus je instalován v horním prvku nastavitelné zárubně DIN. Nosnost systému je maximálně 2x25 kg. Mezery mezi podlahou a spodní hranou křídla a mezi horní hranou křídla a zárubeňem jsou až 15 mm.

SADA SKLÁDACÍCH DVEŘÍ FOLD-P OBSAHUJE:

Součásti systému	počet
plná falcovaná dvevní křídla spojená třemi skrytými panty v barvě saténový chrom	1 sada = 2 ks
mechanismus	1 ks
nastavitelná zárubeň DIN pro minimální tloušťku stěny 80 mm	1 ks

CENÍK DVEŘÍ v CZK bez DPH (včetně DPH)

Skupina barev	Falcové
Dveřní křídlo	
PP, CPL, CLPL	7718,00 (9338,78)
FF	6677,00 (8079,17)
LAK	5983,00 (7239,43)
Mechanismus skládacích dveří namontovaný v horním nosníku zárubně	
1735,00 (2099,35)	
Výškově nastavitelná zárubeň DIN pro tloušťku stěny min. 80 mm	
cena vybrané řady ovládání + příplatek 1735,00 (2099,35)	

ROZMĚRY

- falcové, S2×H2 v mm: „70“=750 (499+249)×1955, „80“=850 (566+282)×1955, „90“=950 (632+316)×1955
- konstrukce modelu FOLD-P neumožňuje zkácení svépomocí
- technické výkresy a další rozměry naleznete v sekci TECHNICKÉ INFORMACE

MOŽNOSTI

ŠÍŘKA	
šířka „100“ a „120“	434,00 (525,14)
nestandardní šířka – až o 5 mm užší než standardní velikost	607,00 (734,47)
nestandardní šířka, S2 v mm: min. 750	824,00 (997,04)
VÝŠKA	
nižší až o 13 mm	434,00 (525,14)
nižší než 13 mm	521,00 (630,41)
vyšší až o 57 mm	521,00 (630,41)
vyšší do 497 mm – neplatí pro barevnou skupinu LAK, u křídel vyšších než 157 mm je třeba počítat s příplatkem za další pant	1475,00 (1784,75)

KONSTRUKCE A VYBAVENÍ

- zárubeň MDF
- výplň: stabilizační „voštinová“ vrstva
- povrch z HDF desky o tloušťce 3 mm
- zámek a panty:
 - falcované: mechanický zámek na klíč, skryté panty v místě spojení křídel 3 ks v chromu

MOŽNOSTI

KONSTRUKCE	
dřevěná zárubeň	694,00 (839,74)
výplň kompaktní deskou	1258,00 (1522,18)
ZÁMEK	
výměna klíčového zámku za zámek s uzamykacím mechanismem, cylindrický zámek nebo zámek bez spodního otvoru	bez příplatku
změna polohy zámku a spodní polohy pantu – doporučuje se u dveří s neobvyklou výškou	607,00 (734,47)
PANTY	
dodatečný pant	1648,00 (1994,08)
změna barvy skrytých pantů v oblasti spojení křídel z chromu na bílou, černou nebo zlatou	bez příplatku
DVEŘE NA MÍRU	
dvoubarevné v rámci jedné barevné skupiny	50 %
hrana CONTRAST	477,00 (577,17)
hrana ABS CONTRAST v falcovaném systému	1301,00 (1574,21)
hrana SOFT v falcovaném systému	824,00 (997,04)

VARIANTY DVEŘNÍCH ZÁRUBNÍ

- nastavitelné: DIN (s.222) pro tloušťku stěn min. 80 mm

DOSTUPNÉ BARVY:

SKUPINA PP

		
Bílá Supermat BS	Bílá Struktura BT	Šedá Supermat SS
	 NOVINKA	
Světle Šedá N7	Kamenná Šedá L1	Béžový Kašmír N8
		
Mokka L2	Námořnická Modř N6	Dub Grandson Přírodní DG

SKUPINA CPL

		
Bílá Uni AC	Šedá Uni AD	Antracit Uni AB
		
Dub Surový L3	Dub Rift L4	Ořech Vlašský AF
		
Černá Uni AA		

SKUPINA CLPL

	
Dub Medový 29	Dub Španělský 28

SKUPINA FF

		
Bianco DB	Bílá Sibiu 99	Dub Sněžný N2
		
Dub Stříbřitý GF	Dub Cornwall CB	Dub Halifax CD
		
Ořech Kolumbijský OA	Cedr 74	Dub Sonoma 21
		
Dub Riviera D1	Dub Přírodní GR	Dub Catania N1
		
Dub Delano DD	Ořech Nussbaum BA	Bengali Mango CE
		
Dub Antracit IJ		

SKUPINA LAK

Maximální výška křídla H2 v mm: 2040

		
Bílý O3	Dub Bělený O8	Dub Stříbrný 2C
		
Jilm skandinávský 2D		

325

VSTUPNÍ
INTERIÉROVÉ
DVEŘE

SOLID PLUS LINEA 02 ocel, PP námořnická modrá N6

SOLID PLUS LINEA

VSTUPNÍ INTERIÉROVÉ DVEŘE

Elegantní a masivní interiérové vstupní dveře s vertikálními intarziemi, dostupné ve čtyřech barvách, které do interiéru vnášejí nádech moderní elegance. Sada se skládá z křídla o tloušťce 46 mm, dřevěné zárubně a ocelového prahu. Sada je obohacena o kukátko, šrouby proti vloupání, kliku XEN (třída ochrany proti vloupání I), kterou lze vyměnit za jinou z nabídky, horní desku a patentní vložku v systému jednoho klíče. Při objednávce uveďte barvu intarzie.

BARVA: PP tmavě modrá N6



SOLID PLUS
LINEA 02



SOLID PLUS
LINEA 03




SOLID PLUS
LINEA 04



SOLID PLUS
LINEA 05



SOLID PLUS
LINEA 06



CENÍK DVEŘÍ v CZK bez DPH (včetně DPH)

Skupina barev	Falcové, cena sestavy dveřní křídlo + pevná zárubeň + příslušenství	Bezfalcové SIMPLE, cena sestavy dveřní křídlo + pevná zárubeň + příslušenství
PP, CPL, CLPL	22088,00 (26726,48) 11186,00 (13535,06) + 5116,00 (6190,36) + 5786,00 (7001,06)	27898,00 (33756,58) 11793,00 (14269,53) + 10319,00 (12485,99) + 5786,00 (7001,06)
FF	20719,00 (25069,99) 10146,00 (12276,66) + 4787,00 (5792,27) + 5786,00 (7001,06)	26528,00 (32098,88) 10753,00 (13011,13) + 9989,00 (12086,69) + 5786,00 (7001,06)

DOPLŇKOVÉ VYBAVENÍ SOUČÁSTÍ CENÍKU

práh z nerezové oceli s těsněním 868,00 (1050,28) + madlo XEN s inoxovou horní částí 2255,00 (2728,55) + jednoduchý klíčový systém 30/45 a 30/45G 1362,00 (1648,02) + panoramatické 200° kukátko 1301,00 (1574,21) = 5786,00 (7001,06)

SOLID PLUS s nastavitelnou dřevěnou zárubní 54

cena závisí na zvoleném rozsahu nastavení zárubně, viz strana 220

ROZMĚRY

- falcové, S2×H2 v mm: „60“=644×1983, „70“=744×1983, „80“=844×1983, „90“=944×1983
- bezfalcové SIMPLE, S2×H2 v mm: „60“=618×1970, „70“=718×1970, „80“=818×1970, „90“= 918×1970
- konstrukce modelu neumožňuje jejich zkrácení
- technické výkresy a další rozměry naleznete v sekci TECHNICKÉ INFORMACE

MOŽNOSTI

ŠÍŘKA	
šířka „100“ nebo „110“ – u falcového křídla „110“ je třeba počítat s příplatkem za přidavný pant	434,00 (525,14)
nestandardní šířka – až o 5 mm užší než standardní velikost	607,00 (734,47)
nestandardní šířka, S2 v mm: min. 610	824,00 (997,04)
VÝŠKA	
nižší až o 13 mm	434,00 (525,14)
nižší než 13 mm	521,00 (630,41)
vyšší až o 57 mm	521,00 (630,41)
vyšší až 317 mm – kompletní s nastavitelnou dřevěnou zárubní 54	1995,00 (2413,95)

KONSTRUKCE A VYBAVENÍ

- dřevěná zárubeň
- výplň: dřevotřísková
- povrch z HDF desky o tloušťce 6 mm
- intarzie v ocelové, černé, zlaté nebo mosazné barvě
- 200° panoramatický hledáček, barva: chrom, satín chrom, mosaz, patina, bílá, matná černá
- 2 sady bezpečnostních šroubů
- těsnění v bezfalcové verzi
- zámek a panty:
 - falcové: mechanický čepový zámek pro patentní vložku, horní mechanický čepový zámek pro patentní vložku v barvě zinek bílý, čepové panty Ø16, nastavitelné 3D, šroubované – 3 ks, v barvě zinek bílý
 - bezfalcové SIMPLE: mechanický zámek pro patentní vložku, horní mechanický zámek pro patentní vložku v barvě zinek bílý, skryté panty – 3 ks, v chromu
- doplňující vybavení:
 - práh z nerezové oceli s těsněním
 - rukojeť XEN s horním nápisem v barvě inox
 - cyklindrická vložka v systému s jedním klíčem velikost 30/45G zinek

MOŽNOSTI

ZÁMEK	
změna polohy zámků a spodní polohy pantu – doporučuje se u dveří s neobvyklou výškou	607,00 (734,47)
výměna zámků ve falcovém systému: lamelový zámek třídy odolnosti proti vloupání RC2 – kompletní s zárubeňem s lamelovým zámkem	3382,00 (4092,22)
PANTY	
dodatečný pant	174,00 (210,54)
změna barvy pantů systému SIMPLE z chromové na bílou, černou nebo zlatou	bez příplatku
DVEŘE NA MÍRU	
dvoubarevné v rámci jedné barevné skupiny	50 %
hrana CONTRAST	477,00 (577,17)
hrana SOFT v falcovaném systému	824,00 (997,04)
OSTATNÍ	
padací těsnění	868,00 (1050,28)
úhlový doraz otevírání v bezfalcovém systému SIMPLE, S2 v mm: min. 720	5637,00 (6820,77)
výztuha pro povrchovou montáž zavírače dveří	391,00 (473,11)

VARIANTY DVEŘNÍCH ZÁRUBNÍ

- pevné: dřevěné 44 (s. 214)
- nastavitelné: dřevěné 54 (s. 220)

DOSTUPNÉ BARVY:

SKUPINA PP

Bílá Supermat BS	Bílá Struktura BT	Světle Šedá N7
NOVINKA		NOVINKA
Kamenná Šedá L1	Béžový Kašmír N8	Mokka L2
Námořnická Modř N6	Dub Grandson Přírodní DG	

SKUPINA CPL

Bílá Uni AC	Šedá Uni AD	Antracit Uni AB	Černá Uni AA
NOVINKA	NOVINKA		
Dub Surový L3	Dub Rift L4	Ořech Vlašský AF	

SKUPINA CLPL

Dub Medový 29	Dub Španělský 28
---------------	------------------

SKUPINA FF

Bianco DB	Bílá Sibiu 99	Dub Sněžný N2
Dub Stříbrný GF	Dub Cornwall CB	Dub Halifax CD
Ořech Kolumbijský OA	Cedr 74	Dub Sonoma 21
Dub Riviera D1	Dub Přírodní GR	Dub Catania N1
Dub Delano DD	Ořech Nussbaum BA	Bengali Mango CE
Dub Antracit IJ		

DOSTUPNÉ BARVY INTARZIE:

ocel	černá
zlatá	mosaz

SOLID PLUS ASTORIA ČERNÁ ASTORIA VISIOSUN ASTORIA ZLATÁ

VSTUPNÍ INTERIÉROVÉ DVEŘE

Elegantní interiérové vchodové dveře s dlouhou životností, které zdobí výrazná skleněná výplň ve třech typech. Sada se skládá z robustního křídla o tloušťce 46 mm, dřevěné zárubně a ocelového prahu. Pro dokonalý komfort a bezpečnost je sada vybavena kukátkem, závory proti vloupání, klikou XEN (třída ochrany proti vloupání I), kterou lze vyměnit za jinou z nabídky, horní deskou a patentní vložkou v systému jednoho klíče.

BARVA: PP Dub Grandson Přírodní



SOLID PLUS
ASTORIA 01




SOLID PLUS
ASTORIA 02



SOLID PLUS
ASTORIA 03

Při objednávce je nutné zvolit typ dveří (01, 02 nebo 03) a variantu prosklení: ČERNÁ, VISIOSUN nebo ZLATÁ.

Upozornění: Kukátko nelze z technologických důvodů namontovat na modely ASTORIA 02 a 03 s šířkou „60“ a „70“.



CENÍK DVEŘÍ v CZK bez DPH (včetně DPH)

Skupina barev	Falcové, cena sestavy dveřní křídlo + pevná zárubeň + příslušenství		Bezfalcové SIMPLE, cena sestavy dveřní křídlo + pevná zárubeň + příslušenství	
	Typ 01	Typ 02, 03	Typ 01	Typ 02, 03
ASTORIA BLACK, černá Lacobel šířka 55 mm pro typ 01 a 160 mm pro typy 02 a 03				
PP, CPL, CLPL	21741,00 (26306,61) 10839,00 (13115,19) + 5116,00 (6190,36) + 5786,00 (7001,06)	23129,00 (27986,09) 12227,00 (14794,67) + 5116,00 (6190,36) + 5786,00 (7001,06)	27551,00 (33336,71) 11446,00 (13849,66) + 10319,00 (12485,99) + 5786,00 (7001,06)	28939,00 (35016,19) 12834,00 (15529,14) + 10319,00 (12485,99) + 5786,00 (7001,06)
FF	20372,00 (24650,12) 9799,00 (11856,79) + 4787,00 (5792,27) + 5786,00 (7001,06)	21759,00 (26328,39) 11186,00 (13535,06) + 4787,00 (5792,27) + 5786,00 (7001,06)	26181,00 (31679,01) 10406,00 (12591,26) + 9989,00 (12086,69) + 5786,00 (7001,06)	27568,00 (33357,28) 11793,00 (14269,53) + 9989,00 (12086,69) + 5786,00 (7001,06)
ASTORIA VISIOSUN / ASTORIA ZLATÁ, Lacobel Visiosun černá nebo Lacobel zlatá šířka 55 mm pro typ 01 a 160 mm pro typy 02 a 03				
PP, CPL, CLPL	24776,00 (29978,96) 13874,00 (16787,54) + 5116,00 (6190,36) + 5786,00 (7001,06)	30759,00 (37218,39) 19857,00 (24026,97) + 5116,00 (6190,36) + 5786,00 (7001,06)	30586,00 (37009,06) 14481,00 (17522,01) + 10319,00 (12485,99) + 5786,00 (7001,06)	36569,00 (44248,49) 20464,00 (24761,44) + 10319,00 (12485,99) + 5786,00 (7001,06)
FF	23407,00 (28322,47) 12834,00 (15529,14) + 4787,00 (5792,27) + 5786,00 (7001,06)	29390,00 (35561,90) 18817,00 (22768,57) + 4787,00 (5792,27) + 5786,00 (7001,06)	29216,00 (35351,36) 13441,00 (16263,61) + 9989,00 (12086,69) + 5786,00 (7001,06)	35199,00 (42590,79) 19424,00 (23503,04) + 9989,00 (12086,69) + 5786,00 (7001,06)
DOPLŇKOVÉ VYBAVENÍ SOUČÁSTÍ CENÍKU				
práh z nerezové oceli s těsněním 868,00 (1050,28) + madlo XEN s inoxovou horní částí 2255,00 (2728,55) + jednoduchý klíčový systém 30/45 a 30/45G 1362,00 (1648,02) + panoramatické 200° kukátko 1301,00 (1574,21) = 5786,00 (7001,06)				
SOLID PLUS s nastavitelnou dřevěnou zárubní 54				
cena závisí na zvoleném rozsahu nastavení zárubně, viz strana 220				

ROZMĚRY

- falcové, S2xH2 v mm: „60“=644x1983, „70“=744x1983, „80“=844x1983, „90“=944x1983
- bezfalcové SIMPLE, S2xH2 v mm: „60“=618x1970, „70“=718x1970, „80“=818x1970, „90“=918x1970
- konstrukce modelu neumožňuje jejich zkrácení
- technické výkresy a další rozměry naleznete v sekci TECHNICKÉ INFORMACE

MOŽNOSTI

ŠÍŘKA	
šířka „100“ nebo „110“ – u falcového křídla „110“ je třeba počítat s příplatkem za přidavný pant.	434,00 (525,14)
nestandardní šířka – až o 5 mm užší než standardní velikost	607,00 (734,47)
nestandardní šířka, S2 v mm: min. 610	824,00 (997,04)
VÝŠKA	
nižší až o 13 mm	434,00 (525,14)
nižší než 13 mm	521,00 (630,41)
vyšší až o 57 mm	521,00 (630,41)
vyšší až 497 mm – kompletní s nastavitelnou dřevěnou zárubní 54	1995,00 (2413,95)

KONSTRUKCE A VYBAVENÍ

- dřevěná zárubeň
- výplň: dřevotříská
- povrch z HDF desky o tloušťce 6 mm
- sklo o tloušťce 4 mm
- 200° panoramatický hledáček, barvy: chrom, satín chrom, mosaz, patina, bílá, matná černá. Neplatí pro typ 02 a typ 03 šířka „60“ a „70“.
- 2 sady bezpečnostních šroubů
- těsnění v bezfalcové verzi
- zámek a panty:
 - falcové: mechanický čepový zámek pro patentní vložku, horní mechanický čepový zámek pro patentní vložku v barvě zinek bílý, čepové panty Ø16, nastavitelné 3D, šroubované – 3 ks, v barvě zinek bílý
 - bezfalcové SIMPLE: mechanický zámek pro patentní vložku, horní mechanický zámek pro patentní vložku v barvě zinek bílý, skryté panty – 3 ks, v chromu
- doplňující vybavení:
 - práh z nerezové oceli s těsněním
 - rukojeť XEN s horním nápisem v barvě inox
 - cylindrická vložka v systému s jedním klíčem velikost 30/45G zinek

MOŽNOSTI

ZÁMEK	
změna polohy zámků a spodní polohy pantu – doporučuje se u dveří s neobvyklou výškou	607,00 (734,47)
výměna zámků ve falcovém systému: lamelový zámek třídy odolnosti proti vloupání RC2 – kompletní s zárubeňem s lamelovým zámkem	3382,00 (4092,22)
PANTY	
dodatečný pant	174,00 (210,54)
změna barvy pantů systému SIMPLE z chromové na bílou, černou nebo zlatou	bez příplatku
DVEŘE NA MÍRU	
dvoubarevné v rámci jedné barevné skupiny	50 %
hrana CONTRAST	477,00 (577,17)
hrana SOFT v falcovaném systému	824,00 (997,04)
OSTATNÍ	
padací těsnění	868,00 (1050,28)
úhlový doraz otevírání v bezfalcovém systému SIMPLE, S2 v mm: min. 720	5637,00 (6820,77)
výztuha pro povrchovou montáž zavírače dveří	391,00 (473,11)

VARIANTY DVEŘNÍCH ZÁRUBNÍ

- pevné: dřevěné 44 (s. 214)
- nastavitelné: dřevěné 54 (s. 220)

DOSTUPNÉ BARVY:

SKUPINA PP

NOVINKA		NOVINKA

SKUPINA CPL

NOVINKA	NOVINKA	

SKUPINA CLPL

--	--

SKUPINA FF

SOLID PLUS ASTORIA MIRROR 02, CPL Bílá Uni AC,
záručeň CPL Černá Uni AA, zárubeň CPL Černá Uni AA

SOLID PLUS ASTORIA MIRROR ASTORIA WHITE /

VSTUPNÍ INTERIÉROVÉ DVEŘE

Elegantní interiérové vchodové dveře s dlouhou životností, které zdobí výrazná skleněná výplň ve třech typech. Sada se skládá z robustního křídla o tloušťce 46 mm, dřevěné zárubně a ocelového prahu. Pro dokonalý komfort a bezpečnost je sada vybavena kukátkem, závorami proti vloupání, klikou XEN (třída ochrany proti vloupání I), kterou lze vyměnit za jinou z nabídky, horní deskou a patentní vložkou v systému jednoho klíče.

BARVA: PP Kamenná Šedá L1



SOLID PLUS
ASTORIA 01




SOLID PLUS
ASTORIA 02



SOLID PLUS
ASTORIA 03

Při objednávce je nutné zvolit typ dveří (01, 02 nebo 03) a variantu prosklení: MIRROR nebo WHITE.

Upozornění: Kukátko nelze z technologických důvodů namontovat na modely ASTORIA 02 a 03 s šířkou „60“ a „70“.



CENÍK DVEŘÍ v CZK bez DPH (včetně DPH)

Skupina barev	Falcové, cena sestavy dveří křídlo + pevná zárubeň + příslušenství		Bezfalcové SIMPLE, cena sestavy dveří křídlo + pevná zárubeň + příslušenství	
	Typ 01	Typ 02, 03	Typ 01	Typ 02, 03
ASTORIA MIRROR / ASTORIA WHITE, zrcadlo nebo bílý Lacobel, šířka 55 mm pro typ 01 a 160 mm pro typy 02 a 03				
PP, CPL, CLPL	22175,00 (26831,75) 11273,00 (13640,33) + 5116,00 (6190,36) + 5786,00 (7001,06)	23996,00 (29035,16) 13094,00 (15843,74) + 5116,00 (6190,36) + 5786,00 (7001,06)	27985,00 (33861,85) 11880,00 (14374,80) + 10319,00 (12485,99) + 5786,00 (7001,06)	29806,00 (36065,26) 13701,00 (16578,21) + 10319,00 (12485,99) + 5786,00 (7001,06)
FF	20892,00 (25279,32) 10319,00 (12485,99) + 4787,00 (5792,27) + 5786,00 (7001,06)	22713,00 (27482,73) 12140,00 (14689,40) + 4787,00 (5792,27) + 5786,00 (7001,06)	26701,00 (32308,21) 10926,00 (13220,46) + 9989,00 (12086,69) + 5786,00 (7001,06)	28522,00 (34511,62) 12747,00 (15423,87) + 9989,00 (12086,69) + 5786,00 (7001,06)

DOPLŇKOVÉ VYBAVENÍ SOUČÁSTÍ CENÍKU

práh z nerezové oceli s těsněním 868,00 (1050,28) + madlo XEN s inoxovou horní částí 2255,00 (2728,55) + jednoduchý klíčový systém 30/45 a 30/45G 1362,00 (1648,02) + panoramatické 200° kukátko 1301,00 (1574,21) = 5786,00 (7001,06)

SOLID PLUS s nastavitelnou dřevěnou zárubní 54

cena závisí na zvoleném rozsahu nastavení zárubně, viz strana 220

ROZMĚRY

- falcové, S2×H2 v mm: „60“=644×1983, „70“=744×1983, „80“=844×1983, „90“=944×1983
- bezfalcové SIMPLE, S2×H2 v mm: „60“=618×1970, „70“=718×1970, „80“=818×1970, „90“=918×1970
- konstrukce modelu neumožňuje jejich zkrácení
- technické výkresy a další rozměry naleznete v sekci TECHNICKÉ INFORMACE

MOŽNOSTI

ŠÍŘKA	
šířka „100“ nebo „110“ – u falcového křídla „110“ je třeba počítat s příplatkem za přidavný pant.	434,00 (525,14)
nestandardní šířka – až o 5 mm užší než standardní velikost	607,00 (734,47)
nestandardní šířka, S2 v mm: min. 610	824,00 (997,04)
VÝŠKA	
nižší až o 13 mm	434,00 (525,14)
nižší než 13 mm	521,00 (630,41)
vyšší až o 57 mm	521,00 (630,41)
vyšší až 497 mm – kompletní s nastavitelnou dřevěnou zárubní 54	1995,00 (2413,95)

KONSTRUKCE A VYBAVENÍ

- dřevěná zárubeň
- výplň: dřevotřísková
- povrch z HDF desky o tloušťce 6 mm
- sklo o tloušťce 4 mm
- 200° panoramatický hledáček, barvy: chrom, satin chrom, mosaz, patina, bílá, matná černá. Neplatí pro typ 02 a typ 03 šířka „60“ a „70“.
- 2 sady bezpečnostních šroubů
- těsnění v bezfalcové verzi
- zámek a panty:
 - falcové: mechanický čepový zámek pro patentní vložku, horní mechanický čepový zámek pro patentní vložku v barvě zinek bílý, čepové panty Ø16, nastavitelné 3D, šroubované – 3 ks, v barvě zinek bílý
 - bezfalcové SIMPLE: mechanický zámek pro patentní vložku, horní mechanický zámek pro patentní vložku v barvě zinek bílý, skryté panty – 3 ks, v chromu
- doplňující vybavení:
 - práh z nerezové oceli s těsněním
 - rukojeť XEN s horním nápisem v barvě inox
 - cyklindrická vložka v systému s jedním klíčem velikost 30/45G zinek

MOŽNOSTI

ZÁMEK	
změna polohy zámků a spodní polohy pantu – doporučuje se u dveří s neobvyklou výškou	607,00 (734,47)
výměna zámků ve falcovém systému: lamelový zámek třídy odolnosti proti vloupání RC2 – kompletní s zárubeňem s lamelovým zámkem	3382,00 (4092,22)
PANTY	
dodatečný pant	174,00 (210,54)
změna barvy pantů systému SIMPLE z chromové na bílou, černou nebo zlatou	bez příplatku
DVEŘE NA MÍRU	
dvoubarevné v rámci jedné barevné skupiny	50 %
hrana CONTRAST	477,00 (577,17)
hrana SOFT v falcovaném systému	824,00 (997,04)
OSTATNÍ	
padací těsnění	868,00 (1050,28)
úhlový doraz otevírání v bezfalcovém systému SIMPLE, S2 v mm: min. 720	5637,00 (6820,77)
výztuha pro povrchovou montáž zavírače dveří	391,00 (473,11)

VARIANTY DVEŘNÍCH ZÁRUBNÍ

- pevné: dřevěné 44 (s. 214)
- nastavitelné: dřevěné 54 (s. 220)

DOSTUPNÉ BARVY:

SKUPINA PP

Bílá Supermat BS	Bílá Struktura BT	Světle Šedá N7
NOVINKA		NOVINKA
Kamenná Šedá L1	Béžový Kašmír N8	Mokka L2
Námořnická Modř N6	Dub Grandson Přírodní DG	

SKUPINA CPL

Bílá Uni AC	Šedá Uni AD	Antracit Uni AB
NOVINKA	NOVINKA	
Dub Surový L3	Dub Rift L4	Ořech Vlašský AF
Černá Uni AA		

SKUPINA CLPL

Dub Medový 29	Dub Španělský 28
---------------	------------------

SKUPINA FF

Bianco DB	Bílá Sibiu 99	Dub Sněžný N2
Dub Stříbřitý GF	Dub Cornwall CB	Dub Halifax CD
Ořech Kolumbijský OA	Cedr 74	Dub Sonoma 21
Dub Riviera D1	Dub Přírodní GR	Dub Catania N1
Dub Delano DD	Ořech Nussbaum BA	Bengali Mango CE
Dub Antracit IJ		

SOLID PLUS STANDARD, PP Grandson přírodní dub DG

SOLID PLUS STANDARD, VEGAS

VSTUPNÍ INTERIÉROVÉ DVEŘE

Vnitřní vchodové dveře SOLID PLUS STANDARD a VEGAS kombinují klasický tvar a odolnost. Sada obsahuje robustní křídlo o tloušťce 46 mm, dřevěnou zárubeň a ocelový práh. Pro dokonalý komfort a bezpečnost je sada vybavena kukátkem, závorami proti vloupání, klikou XEN (třída ochrany proti vloupání I), kterou lze vyměnit za jinou z nabídky, horní deskou a patentní vložkou v systému jednoho klíče.

BARVA: PP Dub Grandson Přírodní

BARVA: PVC Bílá Struktura 94



SOLID PLUS
STANDARD



SOLID PLUS
VEGAS 07



SOLID PLUS
VEGAS 09




SOLID PLUS
VEGAS 10



SOLID PLUS
VEGAS 12



SOLID PLUS
VEGAS 13



CENÍK DVEŘÍ v CZK bez DPH (včetně DPH)

Skupina barev	Falcové, cena sestavy dveřní křídlo + pevná zárubeň + příslušenství	Bezfalcové SIMPLE, cena sestavy dveřní křídlo + pevná zárubeň + příslušenství
STANDARD		
HPL laminát	26510,00 (32077,10) 15608,00 (18885,68) + 5116,00 (6190,36) + 5786,00 (7001,06)	32320,00 (39107,20) 16215,00 (19620,15) + 10319,00 (12485,99) + 5786,00 (7001,06)
PP, CPL, CLPL	19573,00 (23683,33) 8671,00 (10491,91) + 5116,00 (6190,36) + 5786,00 (7001,06)	25383,00 (30713,43) 9278,00 (11226,38) + 10319,00 (12485,99) + 5786,00 (7001,06)
FF	18291,00 (22132,11) 7718,00 (9338,78) + 4787,00 (5792,27) + 5786,00 (7001,06)	24100,00 (29161,00) 8325,00 (10073,25) + 9989,00 (12086,69) + 5786,00 (7001,06)
VEGAS		
PVC	22522,00 (27251,62) 11620,00 (14060,20) + 5116,00 (6190,36) + 5786,00 (7001,06)	28332,00 (34281,72) 12227,00 (14794,67) + 10319,00 (12485,99) + 5786,00 (7001,06)
DOPLŇKOVÉ VYBAVENÍ SOUČÁSTÍ CENÍKU		
práh z nerezové oceli s těsněním 868,00 (1050,28) + madlo XEN s inoxovou horní částí 2255,00 (2728,55) + jednoduchý klíčový systém 30/45 a 30/45G 1362,00 (1648,02) + panoramatické 200° kukátko 1301,00 (1574,21) = 5786,00 (7001,06)		
SOLID PLUS s nastavitelnou dřevěnou zárubní 54		
cena závisí na zvoleném rozsahu nastavení zárubně, viz strana 220		

ROZMĚRY

- falcové, S2xH2 v mm: „60“=644x1983, „70“=744x1983, „80“=844x1983, „90“=944x1983
- bezfalcové SIMPLE, S2xH2 v mm: „60“=618x1970, „70“=718x1970, „80“=818x1970, „90“=918x1970
- technické výkresy a další rozměry naleznete v sekci TECHNICKÉ INFORMACE

MOŽNOSTI

ŠÍŘKA	
šířka „100“ nebo „110“ – u falcového křídla „110“ je třeba počítat s příplatkem za přidavný pant.	434,00 (525,14)
nestandardní šířka – až o 5 mm užší než standardní velikost	607,00 (734,47)
nestandardní šířka, S2 v mm: min. 244 pro STANDARD a 610 pro VEGAS	824,00 (997,04)
VÝŠKA	
nižší až o 13 mm	434,00 (525,14)
nižší než 13 mm	521,00 (630,41)
vyšší až o 57 mm	521,00 (630,41)
vyšší do 497 mm – kompletní s dřevěnou nastavitelnou zárubní 54, platí pro SOLID PLUS STANDARD	1995,00 (2413,95)

KONSTRUKCE A VYBAVENÍ

- dřevěná zárubeň
- výplň: kompaktní deska
- povrch z HDF desky o tloušťce 6 mm
- 200° panoramatický hledáček, barva: chrom, satin chrom, mosaz, patina, bílá, matná černá
- 2 sady bezpečnostních šroubů
- těsnění v bezfalcové verzi
- zámek a panty:
 - falcové: mechanický čepový zámek pro patentní vložku, horní mechanický čepový zámek pro patentní vložku v barvě zinek bílý, čepové panty Ø16, nastavitelné 3D, šroubované – 3 ks, v barvě zinek bílý
 - bezfalcové SIMPLE: mechanický zámek pro patentní vložku, horní mechanický zámek pro patentní vložku v barvě zinek bílý, skryté panty – 3 ks, v chromu
- doplňující vybavení:
 - práh z nerezové oceli s těsněním
 - rukojeť XEN s horním nápisem v barvě inox
 - cylindrická vložka v systému s jedním klíčem velikost 30/45G zinek

MOŽNOSTI


ZÁMEK	
změna polohy zámků a spodní polohy pantu – doporučuje se u dveří s neobvyklou výškou	607,00 (734,47)
výměna zámků v falcovém systému: páskový zámek s třídou zabezpečení proti vloupání RC2 (součástí zárubně s páskovým protikusem)	3382,00 (4092,22)
PANTY	
dodatečný pant	174,00 (210,54)
změna barvy pantů systému SIMPLE z chromové na bílou, černou nebo zlatou	bez příplatku
DVEŘE NA MÍRU	
dvoubarevné v rámci jedné barevné skupiny	50 %
hrana CONTRAST	477,00 (577,17)
hrana SOFT v falcovaném systému	824,00 (997,04)
OSTATNÍ	
padací těsnění	868,00 (1050,28)
úhlový doraz otevírání v bezfalcovém systému SIMPLE, S2 v mm: min. 720	5637,00 (6820,77)
výztuha pro povrchovou montáž zavírače dveří	391,00 (473,11)
oboustranná výztuž s horizontálním panelem z nerezového plechu, výška 170 mm – platí pro SOLID PLUS STANDARD	3902,00 (4721,42)
oboustranná výztuž s nestandardním plechem z nerezové oceli – platí pro SOLID PLUS STANDARD	individuální cena

VARIANTY DVEŘNÍCH ZÁRUBNÍ


- pevné: dřevěné 44 (s. 214)
- nastavitelné: dřevěné 54 (s. 220)

DOSTUPNÉ BARVY:


SKUPINA PVC



SKUPINA PP




SKUPINA CPL



SKUPINA CLPL



SKUPINA FF



NOVINKA

AKUSTICKÉ SILENZIO 46, pr. Bíle Supernat BS


AKUSTICKÉ SILENZIO 46 /

DOPORUČENO PRO: NAHRÁVACÍ STUDIA, MÍSTNOST PRO REŽISÉRY, ZASEDACÍ MÍSTNOSTI, KANCELÁŘE, HOTELOVÉ APARTMÁNY, KONFERENCEČNÍ MÍSTNOSTI, VZDĚLÁVACÍ ZAŘÍZENÍ, DOMÁCÍ KINA, HERNY A APARTMÁNY

POHODLÍ TICHÁ V JAKÉMKOLI PROSTORU

SILENZIO 46 jsou akustické dveře navrženy pro maximální ochranu proti hluku. Díky zvukové izolaci 46 dB u jednokřídlé verze a 44 dB u dvoukřídlé verze, robustní konstrukci o tloušťce 67 mm a hmotnosti 73 kg nabízejí nejen tichý provoz, ale také elegantní vzhled a vynikající výkon. Díky dřevěné zárubni a výplni z desky s vysokými parametry pohlcování zvuku SILENZIO 46 efektivně minimalizuje venkovní hluk a vytváří ideální podmínky pro práci, studium nebo relaxaci. Povrch dveří je vyroben z robustní 6 mm silné HDF desky, která zajišťuje estetický vzhled a mimořádnou odolnost proti mechanickému poškození. Dveře jsou vybaveny zárubňovým zámkem s patentovanou vložkou, nastavitelným protiplechem v zárubni a klikou OVAL 1701, kterou lze vyměnit za jinou z nabídky. Třída mechaniky: 4.

Dveře SILENZIO 46 jsou ideální pro použití všude tam, kde je ticho prioritou – v nahrávacích studiích, místnostech pro režiséry, zasedacích a konferenčních místnostech, kancelářských apartmánech, hotelových apartmánech, vzdělávacích zařízeních a obytných prostorech vyžadujících zvýšenou akustickou izolaci.



CENÍK DVEŘÍ v CZK bez DPH (včetně DPH)

Skupina barev	Falcové, cena sestavy dveří křídlo + pevná zárubeň + příslušenství
HPL laminát	57802,00 (69940,42) 48038,00 (58125,98) + 7544,00 (9128,24) + 2220,00 (2686,20)
PP, CPL, CLPL	51212,00 (61966,52) 41448,00 (50152,08) + 7544,00 (9128,24) + 2220,00 (2686,20)
FF	49911,00 (60392,31) 40494,00 (48997,74) + 7197,00 (8708,37) + 2220,00 (2686,20)
DOPLŇKOVÉ VYBAVENÍ SOUČÁSTÍ CENÍKU	
madlo OVAL 1701 se spodní kolejničí pro vložku 1587,00 (1920,27) + vložka 40/50 633,00 (765,93)=2220,00 (2686,20)	
SILENZIO 46 s nastavitelnou dřevěnou zárubeň 54	
cena závisí na zvoleném rozsahu nastavení zárubně, viz strana 220	

ROZMĚRY

- falcové, S2×H2 v mm: „60“=644×2035, „70“=744×2035, „80“=844×2035, „90“=944×2035
- konstrukce modelu neumožňuje jejich zkrácení
- technické výkresy a další rozměry naleznete v sekci TECHNICKÉ INFORMACE

MOŽNOSTI

ŠÍŘKA	
šířka „100“ nebo „110“ – u falcového křídla „110“ je třeba počítat s příplatkem za přídavný pant	4336,00 (5246,56)
nestandardní šířka – až o 5 mm užší než standardní velikost	607,00 (734,47)
nestandardní šířka, S2 v mm: min. 486, max. 1144	824,00 (997,04)
VÝŠKA	
nižší až o 60 mm	434,00 (525,14)
nižší než 60 mm	521,00 (630,41)
vyšší až o 10 mm	521,00 (630,41)
vyšší až do 450 mm – u křídel vyšších než 110 mm je třeba počítat s příplatkem za další pant	4336,00 (5246,56)

KONSTRUKCE A VYBAVENÍ

- dřevěná zárubeň
- výplň: masivní deska s vysokým akustickým výkonem
- povrch z HDF desky o tloušťce 6 mm
- těsnění zárubní
- těsnění, 2 ks.
- zámek a panty:
 - falcové: mechanický zámek pro patentní vložku v barvě zinek bílý, čepové panty Ø 20, nastavitelné 3D, k zašroubování – 3 ks, v barvě zinek bílý
- doplňující vybavení:
 - klika OVAL 1701 se spodním krytem na vložku
 - cylindrická vložka 40/50 zinek

MOŽNOSTI

ZÁMEK	
změna polohy zámků a spodní polohy pantu – doporučuje se u dveří s neobvyklou výškou	607,00 (734,47)
výměna zámků: příprava dveřního křídla pro montáž zámků zákazníka	1735,00 (2099,35)
horní uzamykací šroub s vložkou ve falcovém systému – kompletní s zárubeňem s nastavitelnou horní západkou	868,00 (1050,28)
PANTY	
dodatečný pant	573,00 (693,33)
DVEŘE NA MÍRU	
dvoubarevné v rámci jedné barevné skupiny	50 %
dvoukřídle: falcované křídlo, S2 v mm: 473-609	NOVINKA 2558,00 (3095,18)
dvoukřídle: falcované křídlo, S2 v mm: 610, 710, 810, 910	NOVINKA 1735,00 (2099,35)
dvoukřídle: falcované křídlo, S2 v mm: 1010, 1110	NOVINKA 6070,00 (7344,70)
hrana CONTRAST	477,00 (577,17)
hrana SOFT v falcovaném systému	824,00 (997,04)
OSTATNÍ	
200° panoramatický hledáček, barva: chrom, satin chrom, mosaz, patina, bílá, matná černá	1301,00 (1574,21)
oboustranné vyztužení vodorovnými panely z nerezového plechu o výšce 170 mm.	3902,00 (4721,42)
oboustranná vyztuž s atypickým panelem z nerezového plechu	individuální cena

VARIANTY DVEŘNÍCH ZÁRUBNÍ

- pevné: dřevěné 54 (s. 215)
- nastavitelné: dřevěné 54 (s. 220)

Technické dveře je možné objednat v „investičním“ rozměru, tj. se š= 900 mm s dveřmi otevřenými pod úhlem 90°. Podrobnosti vám sdělí naše prodejní oddělení.



DOSTUPNÉ BARVY:

SKUPINA PP

Bílá Supermat BS	Bílá Struktura BT	Šedá Supermat SS
Světle Šedá N7	Kamenná Šedá L1	Béžový Kašmír N8
Mokka L2	Námořnická Modř N6	Dub Grandson Přírodní DG

SKUPINA CPL

Bílá Uni AC	Šedá Uni AD	Antracit Uni AB
Dub Surový L3	Dub Rift L4	Ořech Vlašský AF
Černá Uni AA		

SKUPINA CLPL

Dub Medový 29	Dub Španělský 28

SKUPINA FF

Bianco DB	Bílá Sibiu 99	Dub Sněžný N2
Dub Stříbrný GF	Dub Cornwall CB	Dub Halifax CD
Ořech Kolumbijský OA	Cedr 74	Dub Sonoma 21
Dub Riviera D1	Dub Přírodní GR	Dub Catania N1
Dub Delano DD	Ořech Nussbaum BA	Bengali Mango CE
Dub Antracit IJ		

NOVINKA

AKUSTICKÉ SILENZIO 43, FF Dub Halifax CD


AKUSTICKÉ SILENZIO 43, SILENZIO 42 /

DOPORUČENO PRO: KANCELÁŘE A ÚŘEDNÍ MÍSTNOSTI, KONFERENCEČNÍ MÍSTNOSTI, HOTELOVÉ POKOJE, VZDĚLÁVACÍ MÍSTNOSTI, LÉKAŘSKÉ POKOJE, DOMÁCÍ KINA, HERNY A REZIDENCE.

POHODLÍ TICHU V JAKÉMKOLI PROSTORU

Modely SILENZIO 43 a SILENZIO 42 představují akustické dveře navržené pro maximální ochranu proti hluku. V jednokřídlém provedení dosahuje zvuková izolace u modelu SILENZIO 43 hodnoty 43 dB a u modelu SILENZIO 42 hodnoty 42 dB. Model SILENZIO 43 je navíc dostupný také v dvoukřídlé variantě, která poskytuje izolaci 41 dB. Oba modely se vyznačují robustní konstrukcí o tloušťce 57 mm a hmotnosti 73 kg. Modely SILENZIO se liší použitými těsněními – u modelu SILENZIO 43 je akustický komfort dále zvýšen dodatečnými řešeními. Díky dřevěné zárubni a výplni z desky s vysokými parametry pohlcování zvuku SILENZIO efektivně minimalizuje venkovní hluk a vytváří ideální podmínky pro práci, studium nebo relaxaci. Povrch dveří je vyroben z robustní 6 mm silné HDF desky, která zajišťuje estetický vzhled a mimořádnou odolnost proti mechanickému poškození. Dveře jsou vybaveny zárubňovým zámkem s patentovanou vložkou, nastavitelným protiplechem v zárubni a klikou OVAL 1701, kterou lze vyměnit za jinou z nabídky. Třída mechaniky: 4.

Dveře SILENZIO 43 a SILENZIO 42 jsou ideální pro místa, kde je ticho klíčové – kanceláře a úřady, konferenční místnosti, hotelové pokoje, vzdělávací zařízení, ordinace lékařů, ale i obytné prostory, kde obyvatelé očekávají vyšší úroveň zvukové izolace.



CENÍK DVEŘÍ v CZK bez DPH (včetně DPH)

Skupina barev	Falcové, cena sestavy dveřní křídlo + pevná zárubeň + příslušenství
SILENZIO 43	
HPL laminát	50719,00 (61369,99) 40494,00 (48997,74) + 8117,00 (9821,57) + 2108,00 (2550,68)
PP, CPL, CLPL	44129,00 (53396,09) 33904,00 (41023,84) + 8117,00 (9821,57) + 2108,00 (2550,68)
FF	42828,00 (51821,88) 32950,00 (39869,50) + 7770,00 (9401,70) + 2108,00 (2550,68)
SILENZIO 42	
HPL laminát	40140,00 (48569,40) 29915,00 (36197,15) + 8117,00 (9821,57) + 2108,00 (2550,68)
PP, CPL, CLPL	33550,00 (40595,50) 23325,00 (28223,25) + 8117,00 (9821,57) + 2108,00 (2550,68)
FF	32250,00 (39022,50) 22372,00 (27070,12) + 7770,00 (9401,70) + 2108,00 (2550,68)
DOPLŇKOVÉ VYBAVENÍ SOUČÁSTÍ CENÍKU	
rukojeť OVAL 1701 se spodní destičkou pro vložku 1587,00 (1920,27) + vložka 35/40 521,00 (630,41)=2108,00 (2550,68)	
SILENZIO 43, SILENZIO 42 s nastavitelnou dřevěnou zárubeň 54	
cena závisí na zvoleném rozsahu nastavení zárubně, viz strana 220	

ROZMĚRY

- falcové, S2×H2 v mm: „60“=644×2035, „70“=744×2035, „80“=844×2035, „90“=944×2035
- konstrukce modelu neumožňuje jejich zkrácení
- technické výkresy a další rozměry naleznete v sekci TECHNICKÉ INFORMACE

MOŽNOSTI

ŠÍŘKA	
šířka „100“ a „110“	4336,00 (5246,56)
nestandardní šířka – až o 5 mm užší než standardní velikost	607,00 (734,47)
nestandardní šířka, S2 v mm: min. 486 – max. 1144	824,00 (997,04)
VÝŠKA	
nižší až o 60 mm	434,00 (525,14)
nižší než 60 mm	521,00 (630,41)
vyšší až o 10 mm	521,00 (630,41)
vyšší až do 450 mm	4336,00 (5246,56)

KONSTRUKCE A VYBAVENÍ

- dřevěná zárubeň
- výplň: masivní deska s vysokým akustickým výkonem
- povrch z HDF desky o tloušťce 6 mm
- těsnění zárubní
- těsnění, 2 ks.
- zámek a panty:
 - falcové: mechanický zámek pro patentní vložku v barvě zinek bílý, čepové panty Ø20, nastavitelné 3D, šroubované – 4 ks, v barvě zinek bílý
- doplňující vybavení:
 - klika OVAL 1701 se spodním krytem na vložku
 - cylindrická vložka 35/40 zinek

MOŽNOSTI

ZÁMEK	
změna polohy zámků a spodní polohy pantu – doporučuje se u dveří s neobvyklou výškou	607,00 (734,47)
výměna zámků: příprava dveřního křídla pro montáž zámků zákazníka	1735,00 (2099,35)
horní uzamykací šroub s vložkou ve falcovém systému – kompletní s zárubeňem s nastavitelnou horní západkou	868,00 (1050,28)
DVEŘE NA MÍRU	
dvoubarevné v rámci jedné barevné skupiny	50 %
dvoukřídle SILENZIO 43: falcované křídlo, S2 v mm: 473–609	NOVINKA 2558,00 (3095,18)
dvoukřídle SILENZIO 43: falcované křídlo, S2 v mm: 610, 710, 810, 910	NOVINKA 1735,00 (2099,35)
dvoukřídle SILENZIO 43: falcované křídlo, S2 v mm: 1010, 1110	NOVINKA 6070,00 (7344,70)
hrana CONTRAST	477,00 (577,17)
hrana SOFT v falcovaném systému	824,00 (997,04)
OSTATNÍ	
200° panoramatický hledáček, barva: chrom, satin chrom, mosaz, patina, bílá, matná černá	1301,00 (1574,21)
oboustranné vyztužení vodorovnými panely z nerezového plechu o výšce 170 mm.	3902,00 (4721,42)
oboustranná vyztuž s atypickým panelem z nerezového plechu	individuální cena

VARIANTY DVEŘNÍCH ZÁRUBNÍ

- pevné: dřevěné 54 (s. 215)
- nastavitelné: dřevěné 54 (s. 220)

Technické dveře je možné objednat v „investičním“ rozměru, tj. se š= 900 mm s dveřmi otevřenými pod úhlem 90°. Podrobnosti vám sdělí naše prodejní oddělení.



DOSTUPNÉ BARVY:

SKUPINA PP

Bílá Supermat BS	Bílá Struktura BT	Šedá Supermat SS
	NOVINKA	
Světle Šedá N7	Kamenná Šedá L1	Béžový Kašmír N8
NOVINKA		
Mokka L2	Námořnická Modř N6	Dub Grandson Přírodní DG

SKUPINA CPL

Bílá Uni AC	Šedá Uni AD	Antracit Uni AB
NOVINKA	NOVINKA	
Dub Surový L3	Dub Rift L4	Ořech Vlašský AF
Černá Uni AA		

SKUPINA CLPL

Dub Medový 29	Dub Španělský 28
---------------	------------------

SKUPINA FF

Bianco DB	Bílá Sibiu 99	Dub Sněžný N2
Dub Stříbrný GF	Dub Cornwall CB	Dub Halifax CD
Ořech Kolumbijský OA	Cedr 74	Dub Sonoma 21
Dub Riviera D1	Dub Přírodní GR	Dub Catania N1
Dub Delano DD	Ořech Nussbaum BA	Bengali Mango CE
Dub Antracit IJ		

AKUSTICKÁ PROTIPOŽÁRNÍ OCHRANA SILENZIO HAL 32 /

DOPORUČENO PRO: VEŘEJNÉ BUDOVY, KANCELÁŘE, HOTELY,
ŠKOLY, ARCHIVY, TECHNICKÉ MÍSTNOSTI, BYTY


SILENZIO HAL 32 EI30 a EI60 AKUSTICKÉ PROTIPOŽÁRNÍ DVEŘE jsou účinnou kombinací akustického komfortu a požární bezpečnosti. Poskytují zvukovou izolaci 32 dB u jednokřídlé verze a 27 dB u dvoukřídlé verze. Tloušťka křídla je 50 mm pro EI30 a 60 mm pro EI60.

Dveře jsou určeny pro montáž do zděných (minimální tloušťka 115 mm), betonových nebo železobetonových stěn (min. 100 mm), pórobetonových stěn (tloušťka min. 150 mm pro EI30 a 175 mm pro EI60) a v sádkartonových příčkách s požární odolností EI30 nebo EI60 (min. 100 mm).

Jsou vybaveny odolným kováním, těsněním a protipožárním zavíračem dveří – prvkem nezbytným pro splnění požadavků na protipožární dveře. Jejich vnitřek tvoří robustní třívrstvá ohnivzdorná dřevotřísková konstrukce, která zaručuje odolnost konstrukce a účinnou ochranu v nouzových situacích.

CENÍK AKUSTICKÝCH PROTIPOŽÁRNÍCH DVEŘÍ SILENZIO HAL 32 netto CZK (brutto)

Skupina barev	Falcové, cena sestavy dveřní křídlo + pevná zárubeň + příslušenství	Bezfalcové SIMPLE, cena sestavy dveřní křídlo + pevná zárubeň + příslušenství
Dveře s třídou požární odolnosti EI30		
HPL laminát	41736,00 (50500,56) 27401,00 (33155,21) + 9625,00 (11646,25) + 4710,00 (5699,10)	53728,00 (65010,88) 28008,00 (33889,68) + 21045,00 (25464,45) + 4675,00 (5656,75)
PP, CPL, CLPL	35059,00 (42421,39) 20724,00 (25076,04) + 9625,00 (11646,25) + 4710,00 (5699,10)	47051,00 (56931,71) 21331,00 (25810,51) + 21045,00 (25464,45) + 4675,00 (5656,75)
FF	33758,00 (40847,18) 19770,00 (23921,70) + 9278,00 (11226,38) + 4710,00 (5699,10)	45750,00 (55357,50) 20377,00 (24656,17) + 20698,00 (25044,58) + 4675,00 (5656,75)
DOPLŇKOVÉ VYBAVENÍ SOUČÁSTÍ CENÍKU		
FALCOVÉ: Klika OVAL 1701 se spodní obložkou pro vložku 1587,00 (1920,27) + vložka 35/40 521,00 (630,41) + povrchový zavírač GROOM200 2602,00 (3148,42)=4710,00 (5699,10)		
BEZFALCOVÉ: Klika OVAL 1701 se spodní obložkou pro vložku 1587,00 (1920,27) + vložka 35/35 486,00 (588,06) + povrchový zavírač GROOM200 2602,00 (3148,42)=4675,00 (5656,75)		
Dveře s třídou požární odolnosti EI60		
HPL laminát	44969,00 (54412,49) 30522,00 (36931,62) + 9625,00 (11646,25) + 4822,00 (5834,62)	56996,00 (68965,16) 31129,00 (37666,09) + 21045,00 (25464,45) + 4822,00 (5834,62)
PP, CPL, CLPL	38379,00 (46438,59) 23932,00 (28957,72) + 9625,00 (11646,25) + 4822,00 (5834,62)	50406,00 (60991,26) 24539,00 (29692,19) + 21045,00 (25464,45) + 4822,00 (5834,62)
FF	36992,00 (44760,32) 22892,00 (27699,32) + 9278,00 (11226,38) + 4822,00 (5834,62)	49019,00 (59312,99) 23499,00 (28433,79) + 20698,00 (25044,58) + 4822,00 (5834,62)
DOPLŇKOVÉ VYBAVENÍ SOUČÁSTÍ CENÍKU		
FALCOVÉ a BEZFALCOVÉ: Klika OVAL 1701 se spodní obložkou pro vložku 1587,00 (1920,27) + EI60 vložka 40/40 633,00 (765,93) + povrchový zavírač GROOM200 2602,00 (3148,42) = 4822,00 (5834,62)		
AKUSTICKÁ PROTIPOŽÁRNÍ OCHRANA SILENZIO HAL 32 EI30 nebo EI60 s nastavitelnou dřevěnou zárubní 54		
cena závisí na zvoleném rozsahu nastavení zárubně, viz strana 220		



ROZMĚRY

- falcové, S2×H2 v mm: „80“=844×2030, „90“=944×2030
- bezfalcové SIMPLE, S2×H2 v mm: „80“=818×2017, „90“=918×2017
- konstrukce modelu neumožňuje jejich zkrácení
- technické výkresy a další rozměry naleznete v sekci TECHNICKÉ INFORMACE

MOŽNOSTI

ŠÍŘKA	
šířka „100“ nebo „110“ – u falcového křídla „110“ je třeba počítat s příplatkem za přídavný pant	4336,00 (5246,56)
nestandardní šířka – až o 5 mm užší než standardní velikost	607,00 (734,47)
nestandardní šířka, S2 v mm: min. 344	824,00 (997,04)
VÝŠKA	
nižší až o 60 mm	434,00 (525,14)
nižší než 60 mm	521,00 (630,41)
vyšší až o 10 mm	521,00 (630,41)
vyšší až do 450 mm – u křídla vyšších než 110 mm je třeba počítat s příplatkem za další pant	4336,00 (5246,56)

KONSTRUKCE A VYBAVENÍ

- výplň: třívrstvá nehořlavá dřevotřísková deska bez rámu, s dřevěnou obložkou nalepenou po obvodu
- povrch z HDF desky o tloušťce 3 mm
- padací těsnění
- zámek a panty:
 - falcové: mechanický protipožární zámek s patentní vložkou, bílý zinek, čepové panty Ø20, nastavitelné 3D, k zašroubování – 3 ks, v barvě zinek bílý
 - s falcovou ocelovou zárubní: mechanický zámek s cylindrickou vložkou, tříprvkové panty Ø15 – 3 ks, v barvě zinek bílý
 - bezfalcové SIMPLE: mechanický zámek s cylindrickou vložkou, zesílené skryté panty – 3 ks, chrom
- doplňující vybavení:
 - klika OVAL 1701 se spodním krytem na vložku
 - patentová vložka, EI30 falcové: 35/40, EI30 bezfalcové: 35/35, EI60 falcové a bezfalcové 40/40
 - samozavírač dveří povrchový GROOM 200 s ramenem, stříbrný

MOŽNOSTI

ZÁMEK	
změna polohy zámků a spodní polohy pantu – doporučuje se u dveří s neobvyklou výškou	607,00 (734,47)
výměna zámků ve falcovém systému: elektrický protipožární zámek s jednostrannou nebo oboustrannou kontrolou přístupu, averzní NC (přivedení napětí otevírá zámek) nebo reverzibilní NO (výpadek napětí otevírá zámek)	30349,00 (36722,29)
výměna zámků: příprava dveřního křídla pro montáž zámků zákazníka	1735,00 (2099,35)
horní uzamykací šroub s vložkou ve falcovém systému – kompletní s záručním s nastavitelnou horní západkou	868,00 (1050,28)
PANTY	
dodatečný pant	573,00 (693,33)
DVEŘE NA MÍRU	
dvoubarevné v rámci jedné barevné skupiny	50 %
dvoukřídlové: falcované křídlo, S2 v mm: 344–609 SIMPLE bezfalcové pasivní dveřní křídlo, S2 v mm: 344–630	2558,00 (3095,18)
dvoukřídlové: falcované křídlo, S2 v mm: 610, 710, 810, 910 SIMPLE bezfalcové pasivní dveřní křídlo, S2 v mm: 631, 731, 831, 931	1735,00 (2099,35)
dvoukřídlové: falcované křídlo, S2 v mm: 1010, 1110 SIMPLE bezfalcové pasivní dveřní křídlo, S2 v mm: 1031, 1131	6070,00 (7344,70)
hrana CONTRAST	477,00 (577,17)
hrana SOFT v falcovaném systému	824,00 (997,04)
VENTILACE	
ventilační mřížka: protipožární 300 mm x 150 mm (montáž větrací mřížky ovlivňuje akustiku dveří a vylučuje kouřotěsnost).	7804,00 (9442,84)
OSTATNÍ	
200° panoramatický hledáček, barva: chrom, satin chrom, mosaz, patina, bílá, matná černá	1301,00 (1574,21)
oboustranné vyztužení vodorovnými panely z nerezového plechu o výšce 170 mm.	3902,00 (4721,42)
oboustranná vyztuž s atypickým panelem z nerezového plechu	individuální cena

VARIANTY DVEŘNÍCH ZÁRUBNÍ

- pevné: dřevěné 54 (s. 215)
- nastavitelné: dřevěné 54 (s. 220)
- ocelové: pevné (s.219), úhlové – velké (s.219), nastavitelné (s. 219)

Technické dveře je možné objednat v „investičním“ rozměru, tj. se š= 900 mm s dveřmi otevřenými pod úhlem 90°. Podrobnosti vám sdělí naše prodejní oddělení.



DOSTUPNÉ BARVY:

SKUPINA PP

Bílá Supermat BS	Bílá Struktura BT	Šedá Supermat SS
	NOVINKA	
Světle Šedá N7	Kamenná Šedá L1	Béžový Kašmír N8
NOVINKA		
Mokka L2	Námořnická Modř N6	Dub Grandson Přírodní DG

SKUPINA CPL

Bílá Uni AC	Šedá Uni AD	Antracit Uni AB	Černá Uni AA
NOVINKA	NOVINKA		
Dub Surový L3	Dub Rift L4	Ořech Vlašský AF	

SKUPINA CLPL

Dub Medový 29	Dub Španělský 28
---------------	------------------

SKUPINA FF

Bianco DB	Bílá Sibiu 99	Dub Sněžný N2
Dub Stříbrný GF	Dub Cornwall CB	Dub Halifax CD
Ořech Kolumbijský OA	Cedr 74	Dub Sonoma 21
Dub Riviera D1	Dub Přírodní GR	Dub Catania N1
Dub Delano DD	Ořech Nussbaum BA	Bengali Mango CE
Dub Antracit IJ		

AKUSTICKÉ SILENZIO HAL 32

DOPORUČENO PRO: BYTY, KANCELÁŘE, ZASEDACÍ MÍSTNOSTI, UBYTOVNY, TECHNICKÉ MÍSTNOSTI, MÍSTNOSTI PRO ZAMĚSTNANCE A PRŮCHODY Z DOMU DO GARÁŽÍ.

Akustické dveře SILENZIO HAL 32, určené jako vnitřní vstupní dveře, poskytují zvukovou izolaci 32 dB (jednokřídlá verze) nebo 27 dB (dvoukřídlá verze). Křídlo o tloušťce 50 mm je vybaveno robustním kováním, těsněním proti pádu a klikou OVAL 1701, kterou lze vyměnit za jinou z této řady, a vnitřní prostor je vyroben z třívrstvé dřevotřísky se zvýšenou požární odolností.

CENÍK DVEŘÍ v CZK bez DPH (včetně DPH)

Skupina barev	Falcové, cena sestavy dveřní křídlo + pevná zárubeň + příslušenství	Bezfalcové SIMPLE, cena sestavy dveřní křídlo + pevná zárubeň + příslušenství
HPL laminát	37400,00 (45254,00) 27748,00 (33575,08) + 7544,00 (9128,24) + 2108,00 (2550,68)	49392,00 (59764,32) 28355,00 (34309,55) + 18964,00 (22946,44) + 2073,00 (2508,33)
PP, CPL, CLPL	30376,00 (36754,96) 20724,00 (25076,04) + 7544,00 (9128,24) + 2108,00 (2550,68)	42368,00 (51265,28) 21331,00 (25810,51) + 18964,00 (22946,44) + 2073,00 (2508,33)
FF	29075,00 (35180,75) 19770,00 (23921,70) + 7197,00 (8708,37) + 2108,00 (2550,68)	41067,00 (49691,07) 20377,00 (24656,17) + 18617,00 (22526,57) + 2073,00 (2508,33)


DOPLŇKOVÉ VYBAVENÍ SOUČÁSTÍ CENÍKU

FALCOVÉ: OVAL 1701 rukojeť se spodní obložkou pro vložku 1587,00 (1920,27) + vložka 35/40 521,00 (630,41)=2108,00 (2550,68)

BEZFALCOVÉ: OVAL rukojeť 1701 se spodní kolejničí pro vložku 1587,00 (1920,27) + vložka 35/35 486,00 (588,06)=2073,00 (2508,33)

SILENZIO HAL 32 s nastavitelnou dřevěnou zárubní 54

cena závisí na zvoleném rozsahu nastavení zárubně, viz strana 220



ROZMĚRY

- falcové, S2xH2 v mm: „70“=744x2030, „80“=844x2030, „90“=944x2030
- bezfalcové SIMPLE, S2xH2 v mm: „70“=718x2017, „80“=818x2017, „90“=918x2017
- konstrukce modelu neumožňuje jejich zkrácení
- technické výkresy a další rozměry naleznete v sekci TECHNICKÉ INFORMACE

MOŽNOSTI

ŠÍŘKA	
šířka „100“ nebo „110“ – u falcového křídla „110“ je třeba počítat s příplatkem za přidavný pant	4336,00 (5246,56)
nestandardní šířka – až o 5 mm užší než standardní velikost	607,00 (734,47)
nestandardní šířka, S2 v mm: min. 344	824,00 (997,04)
VÝŠKA	
nižší až o 60 mm	434,00 (525,14)
nižší než 60 mm	521,00 (630,41)
vyšší až o 10 mm	521,00 (630,41)
vyšší až do 450 mm – u křidel vyšších než 110 mm je třeba počítat s příplatkem za další pant	4336,00 (5246,56)

KONSTRUKCE A VYBAVENÍ

- výplň: třívrstvá nehořlavá dřevotřísková bez rámu, s dřevěnou obložkou nalepenou po obvodu
- povrch z HDF desky o tloušťce 3 mm
- padací těsnění
- zámek a panty:
 - falcové: mechanický protipožární zámek s cylindrickou vložkou, čepové panty Ø20, nastavitelné 3D, k zašroubování – 3 ks, v barvě zinek bílý
 - s falcovou ocelovou zárubní: mechanický zámek s cylindrickou vložkou, tříprvkové panty Ø15 – 3 ks, v barvě zinek bílý
 - bezfalcové SIMPLE: mechanický zámek s cylindrickou vložkou, zesílené skryté panty – 3 ks, chrom
- doplňující vybavení:
 - klika OVAL 1701 se spodním krytem na vložku
 - patentovaná vložka 35/40 v falcovém systému a 35/35 v bezfalcovém systému

MOŽNOSTI

ZÁMEK	
změna polohy zámků a spodní polohy pantu – doporučuje se u dveří s neobvyklou výškou	607,00 (734,47)
výměna zámků ve falcovém systému: elektrický protipožární zámek s jednostrannou nebo oboustrannou kontrolou přístupu, averzní NC (přivedení napětí otevírá zámek) nebo reverzibilní NO (výpadek napájení otevírá zámek)	30349,00 (36722,29)
výměna zámků: příprava dveřního křídla pro montáž zámků zákazníka	1735,00 (2099,35)
horní uzamykací šroub s vložkou ve falcovém systému – kompletní s zárubeňem s nastavitelnou horní západkou	868,00 (1050,28)
PANTY	
dodatečný pant	573,00 (693,33)
DVEŘE NA MÍRU	
dvoubarevné v rámci jedné barevné skupiny	50 %
dvoukřídlové: falcované křídlo, S2 v mm: 344–609 SIMPLE bezfalcové pasivní dveřní křídlo, S2 v mm: 344–630	2558,00 (3095,18)
dvoukřídlové: falcované křídlo, S2 v mm: 610, 710, 810, 910 dveřní pasivní křídlo bezfalcové SIMPLE, S2 v mm: 631, 731, 831, 931	1735,00 (2099,35)
dvoukřídlové: falcované křídlo, S2 v mm: 1010, 1110 SIMPLE bezfalcové pasivní dveřní křídlo, S2 v mm: 1031, 1131	6070,00 (7344,70)
hrana CONTRAST	477,00 (577,17)
hrana SOFT v falcovaném systému	824,00 (997,04)
OSTATNÍ	
200° panoramatický hledáček, barva: chrom, satin chrom, mosaz, patina, bílá, matná černá	1301,00 (1574,21)
oboustranné vyztužení vodorovnými panely z nerezového plechu o výšce 170 mm.	3902,00 (4721,42)
oboustranná výztuž s atypickým panelem z nerezového plechu	individuální cena

VARIANTY DVEŘNÍCH ZÁRUBNÍ

- pevné: dřevěné 54 (s. 215)
- nastavitelné: dřevěné 54 (s. 220)
- ocelové: pevné (s.219), úhlové – velké (s.219), nastavitelné (s. 219)

Technické dveře je možné objednat v „investičním“ rozměru, tj. se š= 900 mm s dveřmi otevřenými pod úhlem 90°. Podrobnosti vám sdělí naše prodejní oddělení.



DOSTUPNÉ BARVY:

SKUPINA PP

Bílá Supermat BS	Bílá Struktura BT	Šedá Supermat SS
Světle Šedá N7	Kamenná Šedá L1	Béžový Kašmír N8
Mokka L2	Námořnická Modř N6	Dub Grandson přírodní DG

SKUPINA CPL

Bílá Uni AC	Šedá Uni AD	Antracit Uni AB
Dub Surový L3	Dub Rift L4	Ořech Vlašský AF
Černá Uni AA		

SKUPINA CLPL

Dub Medový 29	Dub Španělský 28

SKUPINA FF

Bianco DB	Bílá Sibiu 99	Dub Sněžný N2
Dub Stříbřitý GF	Dub Cornwall CB	Dub Halifax CD
Ořech Kolumbijský OA	Cedr 74	Dub Sonoma 21
Dub Riviera D1	Dub Přírodní GR	Dub Catania N1
Dub Delano DD	Ořech Nussbaum BA	Bengali Mango CE
Dub Antracit IJ		

NOVINKA

AKUSTICKÉ SILENZIO 31, CPL Černá Uni AA

AKUSTICKÉ SILENZIO 32, SILENZIO 31 /

DOPORUČUJEME PRO: BYTY, VSTUPNÍ HALY, PRŮCHODY Z DOMU DO GARÁŽE, KANCELÁŘE A DALŠÍ, ZASEDACÍ MÍSTNOSTI, UBYTOVNY, MÍSTNOSTI PRO ZAMĚSTNANCE

VSTUPETE DO ZÓNY TICHÁ


Představte si rozhovory na chodbě, které utichnou v okamžiku, kdy překročíte práh, a v bytě se ozve dlouho očekávané pozdravení členů domácnosti. SILENZIO 32 a SILENZIO 31 byly vytvořeny právě proto, aby vás každodenně odřízly od hluku běžných prostor a zároveň zachovaly vyšší třídu odolnosti a estetiky.

SILENZIO 32 a SILENZIO 31 jsou bytové vchodové dveře postavené na masivní dřevotřískové výplni. Ve variantě 31 dosahují izolační hodnoty 31 dB a mají integrované těsnění, které v zavřeném stavu utěsňuje kontakt s podlahou. Verze 32 zvyšuje zvukovou izolaci na 32 dB a nahrazuje těsnění elegantním prahem z nerezové oceli, čímž vytváří bezpečnou akustickou bariéru.

Křídlo o tloušťce 46 mm se skládá z dřevotřískového jádra a 6 mm silné HDF desky, která je odolná proti nárazům a každodennímu používání. Dřevěný rám stabilizuje celou konstrukci a zárubeň 54 – pevná nebo nastavitelná – umožňuje přesně přizpůsobit dveře tloušťce zdi.

Bezpečnost zajišťuje zámek v zárubni s patentovanou vložkou a nastavitelným protiplechem v zárubni, který umožňuje dokonalý přitlak na křídlo dveří a bezpečné uzavření, dále masivní, šroubovací čepové panty Ø16, nastavitelné ve třech rovinách a klíka XEN, kterou lze vyměnit za jinou z naší nabídky. Model je k dispozici ve 34 barvách.

SILENZIO 32 a SILENZIO 31 jsou vědomou volbou pro obyvatele, investory a developery, kteří chtějí lepší zvukovou izolaci, vyšší odolnost a elegantní detaily.



CENÍK DVEŘÍ v CZK bez DPH (včetně DPH)

Skupina barev	Falcové, cena sestavy dveřní křídlo + pevná zárubeň + příslušenství		
SILENZIO 32			
HPL laminát	26102,00 (31583,42)	15608,00 (18885,68) + 7544,00 (9128,24) + 2950,00 (3569,50)	
PP, CPL, CLPL	19165,00 (23189,65)	8671,00 (10491,91) + 7544,00 (9128,24) + 2950,00 (3569,50)	
FF	17865,00 (21616,65)	7718,00 (9338,78) + 7197,00 (8708,37) + 2950,00 (3569,50)	
SILENZIO 31			
HPL laminát	25234,00 (30533,14)	15608,00 (18885,68) + 7544,00 (9128,24) + 2082,00 (2519,22)	
PP, CPL, CLPL	18297,00 (22139,37)	8671,00 (10491,91) + 7544,00 (9128,24) + 2082,00 (2519,22)	
FF	16997,00 (20566,37)	7718,00 (9338,78) + 7197,00 (8708,37) + 2082,00 (2519,22)	
DOPLŇKOVÉ VYBAVENÍ SOUČÁSTÍ CENÍKU			
SILENZIO 32: práh z nerezové oceli 868,00 (1050,28) + rukojeť XEN inox 1561,00 (1888,81) + patentovaná vložka 30/45 zinek 521,00 (630,41)=2950,00 (3569,50)			
SILENZIO 31: rukojeť XEN inox 1561,00 (1888,81) + patentovaná vložka 30/45 zinek 521,00 (630,41) = 2082,00 (2519,22)			
SILENZIO 32 nebo SILENZIO 31 s nastavitelnou dřevěnou zárubní 54			
cena závisí na zvoleném rozsahu nastavení zárubně, viz strana 220			

ROZMĚRY

- falcové, S2×H2 v mm: „60“=644×2030, „70“=744×2030, „80“=844×2030, „90“=944×2030
- konstrukce modelu neumožňuje jejich zkrácení
- technické výkresy a další rozměry naleznete v sekci TECHNICKÉ INFORMACE

MOŽNOSTI

ŠÍŘKA	
šířka „100“ nebo „110“ – u falcového křídla „110“ je třeba počítat s příplatkem za přidavný pant	434,00 (525,14)
nestandardní šířka – až o 5 mm užší než standardní velikost	607,00 (734,47)
nestandardní šířka, S2 v mm: min. 610	824,00 (997,04)
VÝŠKA	
nižší až o 60 mm	434,00 (525,14)
nižší než 60 mm	521,00 (630,41)
vyšší až o 10 mm	521,00 (630,41)
vyšší až 450 mm	1995,00 (2413,95)

KONSTRUKCE A VYBAVENÍ

- dřevěná zárubeň
- výplň: dřevotříska
- povrch z HDF desky o tloušťce 6 mm
- těsnění zárubní
- pro SILENZIO 31: padací těsnění
- zámek a panty:
 - falcové: mechanický zámek s patentovanou vložkou, bílý zinek, nastavitelný protikus, bílý zinek, čepové panty Ø16, 3D nastavitelné, k zašroubování – 3 ks, bílý zinek
- doplňující vybavení:
 - SILENZIO 32 model: práh z nerezového plechu
 - Rukojeť XEN v barvě inox
 - patentní vložka 30/45 nikl

MOŽNOSTI

ZÁMEK	
změna polohy zámků a spodní polohy pantu – doporučuje se u dveří s neobvyklou výškou	607,00 (734,47)
výměna zámků: příprava dveřního křídla pro montáž zámků zákazníka	1735,00 (2099,35)
výměna zámků ve falcovém systému: čepový zámek pro cylindrickou vložku – kompletní s zárubeňem s nastavitelnou západkou	434,00 (525,14)
horní uzamykací šroub s vložkou ve falcovém systému – kompletní s zárubeňem s nastavitelnou horní západkou	434,00 (525,14)
PANTY	
dodatečný pant	174,00 (210,54)
DVEŘE NA MÍRU	
dvoubarevné v rámci jedné barevné skupiny	50 %
hrana CONTRAST	477,00 (577,17)
hrana SOFT v falcovaném systému	824,00 (997,04)
OSTATNÍ	
200° panoramatický hledáček, barva: chrom, satin chrom, mosaz, patina, bílá, matná černá	1301,00 (1574,21)
výztuha pro povrchovou montáž zavírače dveří	391,00 (473,11)
oboustranné výztužení vodorovnými panely z nerezového plechu o výšce 170 mm.	3902,00 (4721,42)
oboustranná výztuž s atypickým panelem z nerezového plechu	individuální cena

VARIANTY DVEŘNÍCH ZÁRUBNÍ

- pevné: dřevěné 54 (s. 215)
- nastavitelné: dřevěné 54 (s. 220)

Technické dveře je možné objednat v „investičním“ rozměru, tj. se š= 900 mm s dveřmi otevřenými pod úhlem 90°. Podrobnosti vám sdělí naše prodejní oddělení.



DOSTUPNÉ BARVY:

SKUPINA PP

Bílá Supermat BS	Bílá Struktura BT	Šedá Supermat SS
Světle šedá N7	Kamenná šedá L1	Béžový Kašmír N8
Mokka L2	Námořnická Modř N6	Dub Grandson přírodní DG

SKUPINA CPL

Bílá Uni AC	Šedá Uni AD	Antracit Uni AB
Dub Surový L3	Dub Rift L4	Ořech Vlašský AF
Černá Uni AA		

SKUPINA CLPL

Dub Medový 29	Dub Španělský 28

SKUPINA FF

Bianco DB	Bílá Sibiu 99	Dub Sněžný N2
Dub Stříbrný GF	Dub Cornwall CB	Dub Halifax CD
Ořech Kolumbijský OA	Cedr 74	Dub Sonoma 21
Dub Riviera D1	Dub Přírodní GR	Dub Catania N1
Dub Delano DD	Ořech Nussbaum BA	Bengali Mango CE
Dub Antracit IJ		

NOVINKA

AKUSTICKÉ SILENZIO 29, PP Běžový Kašmír N8

AKUSTICKÉ SILENZIO 29 /

DOPORUČUJEME PRO: BYTY, VSTUPNÍ HALY, PRŮCHODY Z DOMU DO GARÁŽE, KANCELÁŘE, ZASEDACÍ MÍSTNOSTI, UBYTOVNY, TECHNICKÉ PROSTORY

DEFINUJE HRANICE ZVUKU


Představte si ráno, kdy zvuky schodiště zůstanou za dveřmi a vy začnete svůj den v tichu svého vlastního bytu. SILENZIO 29 je řešením pro uvědomělé obyvatele – pro ty, kteří si chtějí užívat soukromí, aniž by přepláceli za nadstandardní výkon, a přesto splňují nejnovější akustické požadavky moderní výstavby.

SILENZIO 29 jsou vchodové dveře do bytu navrženy tak, aby účinně snižovaly hluk ze schodiště a společných prostor. Akustická izolace na úrovni 29 dB splňuje současné normy pro bytové domy a 40 mm silné dveřní křídlo v kombinaci s těsněním vytváří znatelnou zvukovou bariéru.

Křídlo se skládá z deskového jádra s optimalizovanou hustotou, vyztuženého odolnou 3 mm HDF deskou, která je odolná proti nárazům a každodennímu opotřebení, zatímco dřevěnou zárubeň stabilizuje konstrukci. Dřevěná zárubeň 54 – dostupná v pevné nebo nastavitelné verzi – umožňuje přesně přizpůsobit dveře tloušťce zdi.

Bezpečnost zajišťuje zámek do zárubně, patentovaná vložka, nastavitelný protikus, který umožňuje dokonalé dotažení křídla a bezpečné uzavření, a kliku XEN, kterou lze vyměnit za jinou z naší nabídky.

SILENZIO 29 je racionální volbou pro investory a developery, kteří hledají optimální rovnováhu mezi cenou, tichem, bezpečností a odolností.



CENÍK DVEŘÍ v CZK bez DPH (včetně DPH)

Skupina barev	Falcové, cena sestavy dveří křídlo + pevná zárubeň + příslušenství
HPL laminát	23777,00 (28770,17) 14221,00 (17207,41) + 7544,00 (9128,24) + 2012,00 (2434,52)
PP, CPL, CLPL	16805,00 (20334,05) 7249,00 (8771,29) + 7544,00 (9128,24) + 2012,00 (2434,52)
FF	15435,00 (18676,35) 6226,00 (7533,46) + 7197,00 (8708,37) + 2012,00 (2434,52)
DOPLŇKOVÉ VYBAVENÍ SOUČÁSTÍ CENÍKU	
rukojeť XEN v barvě inox 1561,00 (1888,81) + patentovaná vložka 28/36 451,00 (545,71)=2012,00 (2434,52)	
SILENZIO 29 s nastavitelnou dřevěnou zárubní 54	
cena závisí na zvoleném rozsahu nastavení zárubně, viz strana 220	

ROZMĚRY

- falcové, S2xH2 v mm: „60“=644x2030, „70“=744x2030, „80“=844x2030, „90“=944x2030
- konstrukce modelu neumožňuje jejich zkrácení
- technické výkresy a další rozměry naleznete v sekci TECHNICKÉ INFORMACE

MOŽNOSTI

ŠÍŘKA	
šířka „100“ nebo „110“ – u falcového křídla „110“ je třeba počítat s příplatkem za přídatný pant	434,00 (525,14)
nestandardní šířka – až o 5 mm užší než standardní velikost	607,00 (734,47)
nestandardní šířka, S2 v mm: min. 610	824,00 (997,04)
VÝŠKA	
nižší až o 60 mm	434,00 (525,14)
nižší než 60 mm	521,00 (630,41)
vyšší až o 10 mm	521,00 (630,41)
vyšší až 450 mm	1995,00 (2413,95)

KONSTRUKCE A VYBAVENÍ

- dřevěná zárubeň
- výplň: dřevotřísková
- povrch z HDF desky o tloušťce 3 mm
- padací těsnění
- zámek a panty:
 - falcové: mechanický zámek s patentovanou vložkou, bílý zinek, nastavitelný protikus, bílý zinek, čepové panty Ø16, 3D nastavitelné, k zašroubování – 3 ks, bílý zinek
- doplňující vybavení:
 - Rukojeť XEN v barvě inox
 - profilový válec 28/36 nikel

MOŽNOSTI

ZÁMEK	
změna polohy zámku a spodní polohy pantu – doporučuje se u dveří s neobvyklou výškou	607,00 (734,47)
výměna zámku: příprava dveřního křídla pro montáž zámku zákazníka	1735,00 (2099,35)
výměna zámku ve falcovém systému: čepový zámek pro cylindrickou vložku – kompletní s zárubeňem s nastavitelnou západkou	434,00 (525,14)
horní uzamykací šroub s vložkou ve falcovém systému – kompletní s zárubeňem s nastavitelnou horní západkou	434,00 (525,14)
PANTY	
dodatečný pant	174,00 (210,54)
DVEŘE NA MÍRU	
dvoubarevné v rámci jedné barevné skupiny	50 %
hrana CONTRAST	477,00 (577,17)
hrana SOFT v falcovaném systému	824,00 (997,04)
OSTATNÍ	
200° panoramatický hledáček, barva: chrom, satin chrom, mosaz, patina, bílá, matná černá	1301,00 (1574,21)
výztuha pro povrchovou montáž zavírače dveří	391,00 (473,11)
oboustranné výztužení vodorovnými panely z nerezového plechu o výšce 170 mm.	3902,00 (4721,42)
oboustranná výztuž s atypickým panelem z nerezového plechu	individuální cena

VARIANTY DVEŘNÍCH ZÁRUBNÍ

- pevné: dřevěné 54 (s. 215)
- nastavitelné: dřevěné 54 (s. 220)

Technické dveře je možné objednat v „investičním“ rozměru, tj. se š= 900 mm s dveřmi otevřenými pod úhlem 90°. Podrobnosti vám sdělí naše prodejní oddělení.



DOSTUPNÉ BARVY:

SKUPINA PP

Bílá Supermat BS	Bílá Struktura BT	Šedá Supermat SS
Světle šedá N7	Kamenná šedá L1	Béžový Kašmír N8
Mokka L2	Námořnická Modř N6	Dub Grandson Přírodní DG

SKUPINA CPL

Bílá Uni AC	Šedá Uni AD	Antracit Uni AB
Dub Surový L3	Dub Rift L4	Ořech Vlašský AF
Černá Uni AA		

SKUPINA CLPL

Dub Medový 29	Dub Španělský 28

SKUPINA FF

Bianco DB	Bílá Sibiu 99	Dub Sněžný N2
Dub Stříbrný GF	Dub Cornwall CB	Dub Halifax CD
Ořech Kolumbijský OA	Cedr 74	Dub Sonoma 21
Dub Riviera D1	Dub Přírodní GR	Dub Catania N1
Dub Delano DD	Ořech Nussbaum BA	Bengali Mango CE
Dub Antracit IJ		

Nastavitelná zárubeň DIN, ZÁRUBEŇ DIN PLUS RETRO, CPL Bílá Uni



ZÁRUBNĚ
A PŘÍSLUŠENSTVÍ

PEVNÁ DŘEVĚNÁ ZÁRUBEŇ 44

PRO DVEŘE ELEGANTE, PRESTIGE, BASIC, SOLID PLUS



Pevná dřevěná zárubeň je vyrobena z měkkého dřeva s pevnou šířkou 90 mm nebo 100 mm v případě zárubně systému SMART a SIMPLE. Standardně jsou prvky zárubní spojeny pod úhlem 45 stupňů. K dispozici ve verzi s vybraným dekorem. Kompletní zárubeň se skládá ze dvouprvkové základny a horního nosníku. Zárubeň lze vyrobit jak v falcové, tak i v tunelové verzi.

CENÍK ZÁRUBNÍ v CZK bez DPH (včetně DPH)

Skupina barev	Falcové		Bez falcové SMART	Bez falcové SIMPLE	
	pro ELEGANTE, PRESTIGE a BASIC	pro SOLID PLUS	pro ELEGANTE, PRESTIGE a BASIC	pro SOLID PLUS	
PP, CPL, CLPL	4423,00 (5351,83)	5116,00 (6190,36)	5333,00 (6452,93)	7978,00 (9653,38)	10319,00 (12485,99)
FF, LAK	4119,00 (4983,99)	4787,00 (5792,27)	5030,00 (6086,30)	7674,00 (9285,54)	9989,00 (12086,69)

ROZMĚRY

- falcové, W×H1 v mm: „60“=604×1970, „70“=704×1970, „80“=804×1970, „90“=904×1970
- bez falcové SMART nebo SIMPLE, W×H1 v mm: „60“=601×1970, „70“=701×1970, „80“=801×1970, „90“=901×1970
- technické výkresy a další rozměry naleznete v sekci TECHNICKÉ INFORMACE

MOŽNOSTI

ŠÍŘKA	
šířka „100“ nebo „110“ – ve falcovém systému je třeba počítat s příplatkem za další pant	25 %
šířka „100“ nebo „110“ v bezfalcovém systému – cena falcované zárubně plus příplatek 25 % plus příplatek za systém:	
- SMART	911,00 (1102,31)
- SIMPLE pro ELEGANTE, PRESTIGE, BASIC	3556,00 (4302,76)
- SIMPLE pro SOLID PLUS	5203,00 (6295,63)
nestandardní šířka, W v mm: min. 601	521,00 (630,41)
VÝŠKA	
nižší	434,00 (525,14)
vyšší až o 57 mm	521,00 (630,41)

KONSTRUKCE A VYBAVENÍ

- konstrukce z měkkého dřeva o šířce:
 - falcové: 90 mm
 - bez falcové: 100 mm
- zámek a panty:
 - falcové dveře pro dveře ELEGANTE, PRESTIGE a BASIC: protikus R1,5, čepové panty Ø15, k zašroubování – 3 ks, v barvě zinek bílý
 - falcové pro dveře SOLID PLUS: nastavitelná spodní a horní západka, čepové panty Ø16, 3D nastavitelné, k zašroubování – 3 ks, v barvě zinek bílý
 - bez falcové SMART pro dveře ELEGANTE, PRESTIGE a BASIC: závora s posuvným mechanismem, drážkované panty – 3 ks, v barvě zinek bílý
 - bez falcové SIMPLE pro dveře ELEGANTE, PRESTIGE a BASIC: magnetický protiplech (B), skryté panty – 2 ks, chrom
 - bez falcové SIMPLE pro dveře SOLID PLUS: západka s posuvným mechanismem, horní západka, skryté panty – 3 ks, chrom
- těsnění
- montážní sada

MOŽNOSTI

ZÁPADKA	
změna polohy západky a spodního pantu – doporučuje se u dveří s neobvyklou výškou	607,00 (734,47)
výměna protikusu v falcovém systému: páskový protikus – součástí dveřního křídla s páskovým zámkem	1041,00 (1259,61)
výměna protikusu u falcového systému: nastavitelný protikus – součástí dveřního křídla s čepovým zámkem	607,00 (734,47)
nastavitelná horní západka v falcovém systému – součástí dveřního křídla s horním čepovým zámkem	607,00 (734,47)
příprava pro instalaci elektrického systému ve falcovém systému	434,00 (525,14)
PANTY	
dodatečný pant:	
- ve falcovém systému	174,00 (210,54)
- v bezslevovém systému SMART	174,00 (210,54)
- v bezslevovém systému SIMPLE	1648,00 (1994,08)
- kyvný závěs SWING	174,00 (210,54)
změna barvy pantů systému SIMPLE z chromové na bílou, černou nebo zlatou	bez příplatku
Výměna pantů v falcovém systému BASIC: čepové panty Ø16, 3D nastavitelné, šroubované – součástí dveřního křídla s 3D panty	347,00 (419,87)
DVEŘE NA MÍRU	
verze „tunel“	bez příplatku
šikmé – individuální posouzení proveditelnosti	4336,00 (5246,56)
dvoukřídlé – u systému SMART a SIMPLE je nutné počítat s příplatkem za systém, podrobnosti na straně 27	25 %
Pant pro otočné dveře SWING	1128,00 (1364,88)
OSTATNÍ	
práh ze surového dřeva s těsněním	694,00 (839,74)
práh z nerezové oceli s těsněním	868,00 (1050,28)

DOSTUPNÉ BARVY:

SKUPINA PP

Bílá Supermat BS	Bílá Struktura BT	Šedá Supermat SS
Světle šedá N7	Kamenná šedá L1	Béžový Kašmír N8
Mokka L2	Námořnická Modř N6	Dub Grandson Přírodní DG

SKUPINA CPL

Bílá Uni AC	Šedá Uni AD	Antracit Uni AB
Dub Surový L3	Dub Rift L4	Ořech Vlašský AF
Černá Uni AA	Zlatá Mat N4	Stříbrná Mat N5

SKUPINA CLPL

Dub Medový 29	Dub Španělský 28

SKUPINA FF

Bianco DB	Bílá Sibiu 99	Dub Sněžný N2
Dub Stříbrný GF	Dub Cornwall CB	Dub Halifax CD
Ořech Kolumbijský OA	Cedr 74	Dub Sonoma 21
Dub Riviera D1	Dub Přírodní GR	Dub Catania N1
Dub Delano DD	Ořech Nussbaum BA	Bengali Mango CE
Dub Antracit IJ		


SKUPINA LAK

Bílý 03	Dub Bélený 08	Dub Stříbrný 2C
Jilm skandinávský 2D		

PEVNÁ DŘEVĚNÁ ZÁRUBŇ 54

PRO DVEŘE SILENZIO, HALA SILENZIO, PROTIPOŽÁRNÍ SILENZIO HAL

NOVINKA



Dveřní zárubeň pro
bezfalcový systém SIMPLE

Pevná dřevěná zárubeň je vyrobena z měkkého dřeva s konstantní šířkou 100 mm. Standardně jsou prvky zárubní spojeny pod úhlem 45 stupňů. K dispozici ve verzi s vybraným dekorem. Kompletní zárubeň se skládá ze dvouprvkové základny a horního nosníku. Zárubeň lze vyrobit v falcovaném i bezfalcovém provedení.

CENÍK ZÁRUBNÍ v CZK bez DPH (včetně DPH)

Skupina barev	Falcové			Bezfalcové SIMPLE	
	pro SILENZIO HAL 32, SILENZIO 46/32/31/29	pro požární bezpečnost SILENZIO HAL 32	pro SILENZIO 43, SILENZIO 42	pro SILENZIO HAL 32	pro požární bezpečnost SILENZIO HAL 32
PP, CPL, CLPL	7544,00 (9128,24)	9625,00 (11646,25)	8117,00 (9821,57)	18964,00 (22946,44)	21045,00 (25464,45)
FF	7197,00 (8708,37)	9278,00 (11226,38)	7770,00 (9401,70)	18617,00 (22526,57)	20698,00 (25044,58)

ROZMĚRY

- falcové, W×H1 v mm: „60“=600×2017, „70“=700×2017, „80“=800×2017, „90“=900×2017
- bezfalcové JEDNODUCHÉ, W×H1 v mm: „60“=598×2017, „70“=698×2017, „80“=798×2017, „90“=898×2017
- technické výkresy a další rozměry naleznete v sekci TECHNICKÉ INFORMACE

MOŽNOSTI

ŠÍŘKA	
šířka „100“ nebo „110“ – ve falcovém systému je třeba počítat s příplatkem za další pant	25 %
šířka „100“ nebo „110“ v bezfalcovém systému – cena falcované zárubně plus příplatek 25 % plus příplatek za systém:	11420,00 (13818,20)
– SIMPLE pro SILENZIO HAL 32 a PPOŽ. SILENZIO HAL 32	
nestandardní šířka – W v mm: min. 598	521,00 (630,41)
VÝŠKA	
nižší	434,00 (525,14)
vyšší až o 10 mm	521,00 (630,41)
vyšší až do 450 mm – v případě zárubně vyššího než 157 mm je třeba počítat s příplatkem za další pant	1214,00 (1468,94)

KONSTRUKCE A VYBAVENÍ

- 100 mm široká konstrukce z měkkého dřeva
- zámek a panty:
 - sleva na dveře SILENZIO 46, protipožární ochrana. SILENZIO HAL 32, SILENZIO HAL 32: zinkové bílý nastavitelný pant, Ø20, 3D nastavitelné otočné panty, šroubovací – 3 ks, zinkové bílý
 - sleva pro dveře SILENZIO 43 a SILENZIO 42: zinkové bílý stavitelný západkový pant, Ø20, 3D stavitelný čepový pant, šroubovací – 4 ks, zinkové bílý
 - sleva pro dveře SILENZIO 32, SILENZIO 31 a SILENZIO 29: zinkové bílá nastavitelná západka, Ø16, 3D nastavitelné čepové panty, šroubované – 3 ks, zinkové bílá
 - bezfalcové SIMPLE pro protipožární dveře SILENZIO HAL 32, SILENZIO HAL 32: západka s posuvníkem, zesílené skryté panty – 3 ks, chrom
- akustické těsnění
- protipožární těsnění v protipožárním rámu EI30 a EI60
- kouřotěsná těsnění v protipožárním rámu EI30 a EI60 pro kouřotěsné dveře
- montážní sada

MOŽNOSTI

ZÁPADKA	
změna polohy západky a spodního pantu – doporučuje se u dveří s neobvyklou výškou	607,00 (734,47)
výměna zarážky v drážkovém systému: elektrický protipožární zámek	1735,00 (2099,35)
nastavitelná horní západka v falcovém systému – součástí dveřního křídla s horním čepovým zámkem	607,00 (734,47)
příprava pro instalaci elektrického systému ve falcovém systému	434,00 (525,14)
otvírač protipožárních dveří 447 FIRE NC averze (přivedení napětí otevírá elektrický zámek), 6-12V AC/DC, 12 V DC 100% ED nebo 24 V DC 100% ED	12313,00 (14898,73)
otvírač protipožárních dveří 447 RR FIRE s kontaktem monitorujícím stav zavření dveří, averzní NC (napájecí napětí otevírá elektrický zámek), 6-12 V AC/DC, 12 V DC 100 % ED nebo 24 V DC 100% ED	21678,00 (26230,38)
otvírač protipožárních dveří LUCKY FIRE 448 s kontaktem monitorujícím stav zámku dveří, averzní NC (napájecí napětí otevírá elektrický zámek), 12-24 V DC 100% ED	16042,00 (19410,82)
PANTY	
dodatečný pant:	
– ve falcovém systému	573,00 (693,33)
– v bezslevovém systému SIMPLE	3642,00 (4406,82)
změna barvy pantů systému SIMPLE z chromové na bílou, černou nebo zlatou	bez příplatku
DVEŘE NA MÍRU	
dvoukřídle – u SIMPLE je nutné připočítat příplatek za systém, podrobnosti na straně 27	25 %
OSTATNÍ	
práh ze surového dřeva s těsněním	694,00 (839,74)
práh z nerezové oceli s těsněním	868,00 (1050,28)

DOSTUPNÉ BARVY:

SKUPINA PP

Bílá Supermat BS	Bílá Struktura BT	Šedá Supermat SS
Světle šedá N7	Kamenná šedá L1	Béžový Kašmír N8
Mokka L2	Námořnická Modř N6	Dub Grandson Přírodní DG

SKUPINA CPL

Bílá Uni AC	Šedá Uni AD	Antracit Uni AB
Dub Surový L3	Dub Rift L4	Ořech Vlašský AF
Černá Uni AA	Zlatá Mat N4	Stříbrná Mat N5

SKUPINA CLPL

Dub Medový 29	Dub Španělský 28

SKUPINA FF

Bianco DB	Bílá Sibiu 99	Dub Sněžný N2
Dub Stříbřitý GF	Dub Cornwall CB	Dub Halifax CD
Ořech Kolumbijský 0A	Cedr 74	Dub Sonoma 21
Dub Riviera D1	Dub Přírodní GR	Dub Catania N1
Dub Delano DD	Ořech Nussbaum BA	Bengali Mango CE
Dub Antracit IJ		

PEVNÝ ZÁRUBEŇ MDF

PRO DVEŘE BRILLIANT, ELEGANTE, PRESTIGE, BASIC



Zárubeň je vyrobena z MDF desky s pevnou šířkou 90 mm nebo 100 mm v případě zárubně v systému SMART nebo SIMPLE. Standardně jsou prvky zárubní spojeny pod úhlem 45 stupňů. Kompletní zárubeň se skládá ze dvouprvkové základny a horního nosníku. Zárubeň lze vyrobit jak v falcové, tak i v tunelové verzi.

CENÍK ZÁRUBNÍ v CZK bez DPH (včetně DPH)

Skupina barev	Falcové	Bezfalcové SMART	Bezfalcové SIMPLE	
	pro BRILLIANT, ELEGANTE, PRESTIGE, BASIC		pro BRILLIANT	pro ELEGANTE, PRESTIGE, BASIC
PP, CPL, CLPL	2342,00 (2833,82)	3252,00 (3934,92)	7544,00 (9128,24)	5897,00 (7135,37)
FF, LAK	2125,00 (2571,25)	3035,00 (3672,35)	7327,00 (8865,67)	5680,00 (6872,80)

ROZMĚRY

- falcové, W×H1 v mm: „60“=607×1972, „70“=707×1972, „80“=807×1972, „90“=907×1972
- bezfalcové SMART nebo SIMPLE, W×H1 v mm: „60“=601×1972, „70“=701×1972, „80“=801×1972, „90“=901×1972
- technické výkresy a další rozměry naleznete v sekci TECHNICKÉ INFORMACE

MOŽNOSTI

ŠÍŘKA	
šířka „100“ nebo „110“ – ve falcovém systému je třeba počítat s příplatkem za další pant	25 %
šířka „100“ nebo „110“ v bezfalcovém systému – cena falcované zárubně plus příplatek 25 % plus příplatek za systém:	
- SMART	911,00 (1102,31)
- SIMPLE pro BRILLIANT	5203,00 (6295,63)
- SIMPLE pro ELEGANTE, PRESTIGE, BASIC	3556,00 (4302,76)
nestandardní šířka – W v mm: min. 601	521,00 (630,41)
VÝŠKA	
nižší	434,00 (525,14)
vyšší až o 57 mm	521,00 (630,41)
vyšší až 517 mm – v případě zárubně vyšší než 157 mm je nutné počítat s příplatkem za další pant	1214,00 (1468,94)

KONSTRUKCE A VYBAVENÍ

- MDF konstrukce o šířce:
 - falcové: 90 mm
 - bezfalcové: 100 mm
- zámek a panty:
 - falcové pro BRILLIANT, ELEGANTE, PRESTIGE, BASIC: západka R1.5, čepové panty Ø15, šroubované – 3 ks, v barvě zinek bílý
 - bezfalcové SMART: zámek s posuvem, drážkové panty – 3 ks, v barvě zinek bílý
 - bezfalcové SIMPLE pro BRILLIANT: magnetický protiplech zámku, skryté panty – 3 ks, chromové barvy
 - bezfalcové SIMPLE pro ELEGANTE, PRESTIGE, BASIC: magnetický zámek, skryté panty – 2 kusy, chromové barvy
- těsnění
- montážní sada

MOŽNOSTI

ZÁPADKA	
změna polohy západky a spodního pantu – doporučuje se u dveří s neobvyklou výškou	607,00 (734,47)
výměna protikusu v falcovém systému: páskový protikus – součástí dveřního křídla s páskovým zámkem	1041,00 (1259,61)
výměna protikusu u falcového systému: nastavitelný protikus – součástí dveřního křídla s čepovým zámkem	607,00 (734,47)
nastavitelná horní západka v falcovém systému – součástí dveřního křídla s horním čepovým zámkem	607,00 (734,47)
příprava pro instalaci elektrického systému ve falcovém systému	434,00 (525,14)
PANTY	
dodatečný pant:	
- ve falcovém systému	174,00 (210,54)
- v bezslevovém systému SMART	174,00 (210,54)
- v bezslevovém systému SIMPLE	1648,00 (1994,08)
- kyvný závěs SWING	174,00 (210,54)
změna barvy pantů systému SIMPLE z chromové na bílou, černou nebo zlatou	bez příplatku
výměna pantů ve falcovacím systému: čepové panty Ø16, nastavitelné 3D, šroubovací (součástí křídla se panty 3D).	347,00 (419,87)
DVEŘE NA MÍRU	
verze „tunel“	bez příplatku
šikmé – individuální posouzení proveditelnosti	4336,00 (5246,56)
dvoukřídle – u systémů SMART a SIMPLE je nutné počítat s příplatkem za systém, podrobnosti na straně 27	25 %
Pant pro otočné dveře SWING	1128,00 (1364,88)
OSTATNÍ	
práh ze surového dřeva s těsněním	694,00 (839,74)
práh z nerezové oceli s těsněním	868,00 (1050,28)

DOSTUPNÉ BARVY:

SKUPINA PP

Bílá Supermat BS	Bílá Struktura BT	Šedá Supermat SS
Světle šedá N7	Kamenná šedá L1	Béžový Kašmír N8
Mokka L2	Námořnická Modř N6	Dub Grandson Přírodní DG

SKUPINA CPL

Bílá Uni AC	Šedá Uni AD	Antracit Uni AB
Dub Surový L3	Dub Rift L4	Ořech Vlašský AF
Černá Uni AA	Zlatá Mat N4	Stříbrná Mat N5

SKUPINA CLPL

Dub Medový 29	Dub Španělský 28

SKUPINA FF


Bianco DB	Bílá Sibiu 99	Dub Sněžný N2
Dub Stříbrný GF	Dub Cornwall CB	Dub Halifax CD
Ořech Kolumbijský OA	Cedr 74	Dub Sonoma 21
Dub Riviera D1	Dub Přírodní GR	Dub Catania N1
Dub Delano DD	Ořech Nussbaum BA	Bengali Mango CE
Dub Antracit IJ		

SKUPINA LAK


Bílý O3	Dub Bélený O8	Dub Stříbrný 2C
Jilm skandinávský 2D		

PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO PEVNÉ ZÁRUBNĚ


STANDARDNÍ ZÁRUBEŇ 60 MM




Standardní ZÁRUBEŇ je vyrobena z MDF s pevnou šířkou 60 mm. Celá ZÁRUBEŇ se skládá ze tří prvků: dvou vertikálních a jednoho horizontálního.



STANDARDNÍ ZÁRUBEŇ 80 MM




Standardní ZÁRUBEŇ je vyrobena z MDF s pevnou šířkou 80 mm. Celá ZÁRUBEŇ se skládá ze tří prvků: dvou vertikálních a jednoho horizontálního.



ČTVRTKRUHOVÁ UKONČOVACÍ ZÁRUBEŇ



Čtvrtekruh je vyroben z MDF s pevnou šířkou 18 mm. Celý čtvrtekruh se skládá ze tří prvků: dvou vertikálních a jednoho horizontálního.



ROZMĚRY

▪ „90“

CENÍK obložky NEBO ČTVRTKRUHU v CZK bez DPH (včetně DPH)

Skupina barev	Standardní ZÁRUBEŇ 60 mm	Standardní ZÁRUBEŇ 80 mm	Čtvrtválec
PP, CPL, CLPL	564,00 (682,44)	651,00 (787,71)	391,00 (473,11)
FF, LAK	391,00 (473,11)	477,00 (577,17)	217,00 (262,57)

MOŽNOSTI

ŠÍŘKA	
šířka „100“ a „110“	2 sady standardní verze
VÝŠKA	
vyšší až 470 mm	100 %
DVEŘE NA MÍRU	
dvoukřídle	2 sady standardní verze

DOSTUPNÉ BARVY:

SKUPINA PP

Bílá Supermat BS	Bílá Struktura BT	Šedá Supermat SS
Světle šedá N7	Kamenná šedá L1	Béžový Kašmír N8
Mokka L2	Námořnická Modř N6	Dub Grandson Přírodní DG

SKUPINA CPL

Bílá Uni AC	Šedá Uni AD	Antracit Uni AB
Dub Surový L3	Dub Rift L4	Ořech Vlašský AF
Černá Uni AA	Zlatá Mat N4	Stříbrná Mat N5

SKUPINA CLPL

Dub Medový 29	Dub Španělský 28

SKUPINA FF

Bianco DB	Bílá Sibiu 99	Dub Sněžný N2
Dub Stříbřitý GF	Dub Cornwall CB	Dub Halifax CD
Ořech Kolumbijský OA	Cedr 74	Dub Sonoma 21
Dub Riviera D1	Dub Přírodní GR	Dub Catania N1
Dub Delano DD	Ořech Nussbaum BA	Bengali Mango CE
Dub Antracit IJ		

SKUPINA LAK

Bílý 03	Dub Bělený 08	Dub Stříbrný 2C
Jilm skandinávský 2D		

PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO PEVNÉ ZÁRUBNĚ

NADSVĚTLÍKY A SVĚTLÍKY



Nadsvětlíky a boční světlíky jsou vynikajícím řešením pro zajištění většího množství průchodu v místnosti. Boční světlík se bude hodit zejména jako vestavný prvek, pokud máte široký průchod, zatímco nadsvětlík je elegantní řešení, které do místnosti vpouští více průchodu seshora a zároveň vytváří velmi moderní vzhled.

Boční světlík a nadsvětlík se vyrábějí na míru a montují se do pevné dřevěné 44" nebo MDF zárubně.

CENÍK NADSVĚTLÍKŮ v CZK bez DPH (včetně DPH)

Skupina barev	pro jednokřídlé dveře „60“-„90“, H3 v mm: od 200 do 1000	pro dvoukřídlé dveře „100“-„200“, H3 v mm: od 200 do 1000
sklo: Satin Deco, Lacomat nebo Satin řada		
PP, CPL, CLPL	4440,00 (5372,40)	6417,00 (7764,57)
FF, LAK	4093,00 (4952,53)	5983,00 (7239,43)
sklo: tvrzené nebo VSG 22.1 Satinové nebo čiré		
PP, CPL, CLPL	6174,00 (7470,54)	9452,00 (11436,92)
FF, LAK	5827,00 (7050,67)	9018,00 (10911,78)


H3 – vnější výška

CENÍK SVĚTLÍKŮ v CZK bez DPH (včetně DPH)

Skupina barev	W2 v mm: od 200 do 1000, H3 standard nebo nižší	W2 v mm: od 200 do 1000, H3 vyšší (individuální posouzení proveditelnosti)
sklo: tvrzené nebo VSG 22.1 Satinové nebo čiré		
PP, CPL, CLPL	9842,00 (11908,82)	13603,00 (16459,63)
FF, LAK	9409,00 (11384,89)	13061,00 (15803,81)

W2 – vnější šířka; H3 – vnější výška

PŘÍKLAD KONFIGURACE



DOSTUPNÉ BARVY:

SKUPINA PP

Bílá Supermat BS	Bílá Struktura BT	Šedá Supermat SS
Světlé Šedá N7	Kamenná Šedá L1	Béžový Kašmír N8
Mokka L2	Námořnická Modř N6	Dub Grandson Přírodní DG

SKUPINA CPL

Bílá Uni AC	Šedá Uni AD	Antracit Uni AB
Dub Surový L3	Dub Rift L4	Ořech Vlašský AF
Černá Uni AA	Zlatá Mat N4	Stříbrná Mat N5

SKUPINA CLPL

Dub Medový 29	Dub Španělský 28

SKUPINA FF

Bianco DB	Bílá Sibiř 99	Dub Sněžný N2
Dub Stříbrný GF	Dub Cornwall CB	Dub Halifax CD
Ořech Kolumbijský OA	Cedr 74	Dub Sonoma 21
Dub Riviera D1	Dub Přírodní GR	Dub Catania N1
Dub Delano DD	Ořech Nussbaum BA	Bengali Mango CE
Dub Antracit IJ		

SKUPINA LAK

Bílý O3	Dub Bélený O8	Dub Stříbrný 2C
Jilm skandinávský 2D		

Uvedené konfigurace nevyčerpávají možnosti použití nadsvětlíků a bočních světlíků. Pokud máte nápad na vlastní projekt, kontaktujte nás: info@viventop.pl.

PEVNÁ ZÁRUBEŇ OCELOVÁ

PRO DVEŘE BASIC,
SILENZIO HAL 32,
PROTIPOŽÁRNÍ
SILENZIO HAL 32



ROHOVÁ ZÁRUBŇ - VELKÁ OCELOVÁ

PRO DVEŘE BASIC,
SILENZIO HAL 32,
PROTIPOŽÁRNÍ
SILENZIO HAL 32



Ocelové falcové zárubně jsou určeny pro všechny typy místností: byty, veřejné budovy, kanceláře, hotely atd. Lze je použít na cihlové zdi i sádkartonové stěny, pro instalaci v místnostech s kompletně dokončenými stěnami a podlahami.

CENÍK ZÁRUBNÍ v CZK bez DPH (včetně DPH)

Barvy	Falcové
RAL 9003, RAL 9010, RAL 9016, RAL 8017, RAL 7047, RAL 1001, RAL 7024	6504,00 (7869,84)

ROZMĚRY

- falcové, W×H1 v mm: „60“=601×1970, „70“=701×1970, „80“=801×1970, „90“=901×1970, „100“=1001×1970, „110“=1101×1970, „120-200“=1201-2001×1970
- technické výkresy a další rozměry naleznete v sekci TECHNICKÉ INFORMACE

MOŽNOSTI

ŠÍŘKA	
šířka „100“ a „110“	1388,00 (1679,48)


KONSTRUKCE A VYBAVENÍ

- Ocelový plech o tloušťce 1,2 mm
- zámek a panty:
 - falcované dveře pro dveře BASIC: protikus R1,5, čepové panty Ø13,5, k zašroubování – 3 ks, v barvě zinek bílý
 - falcové pro protipožární dveře SILENZIO HAL 32, SILENZIO HAL 32: západka, třídílné panty Ø15, v barvě zinek bílý
- těsnění dostupná v následujících barvách: bílá, šedá, hnědá, grafitová

MOŽNOSTI

ZÁPADKA	
příprava pro instalaci elektrického systému ve falcovém systému	1301,00 (1574,21)
oboustranný elektrický zámek DES 7	2125,00 (2571,25)
PANTY	
přídavný pant – nutný u dveří SOLID PLUS, SILENZIO HAL 32, PROTIPOŽÁRNÍ SILENZIO HAL 32	174,00 (210,54)
DVEŘE NA MÍRU	
dvoukřídle	25 %
OSTATNÍ	
výztuha pro povrchovou montáž zavírače dveří	868,00 (1050,28)
příplatek za nestandardní barvu	10%
příplatek za metalickou nebo perleťovou barvu	individuální cena

DOSTUPNÉ BARVY:



Zárubně a příslušenství

NASTAVITELNÁ ZÁRUBEŇ OCELOVÁ

PRO DVEŘE BASIC, SILENZIO HAL 32,
PROTIPOŽÁRNÍ SILENZIO HAL 32



Ocelové nastavitelné zárubně jsou určeny pro montáž do různých typů místností s dokončenými stěnami a podlahami, včetně bytů, veřejných budov, hotelů atd. Kompletní zárubeň se skládá ze základního prvku, regulačního dílu, těsnění, pantů a sady koncových krytek.

CENÍK ZÁRUBNÍ v CZK bez DPH (včetně DPH)

Min.-max. rozsah nastavení v mm	Falcové
95×125	9712,00 (11751,52)
125×155	10319,00 (12485,99)
155×185	11013,00 (13325,73)
185×215	11880,00 (14374,80)
215×245	12920,00 (15633,20)
245×275	13787,00 (16682,27)
275×305	15435,00 (18676,35)
305×335	16649,00 (20145,29)
335×365	17342,00 (20983,82)

- falcové, W×H1 v mm: „60“=601×1970, „70“=701×1970, „80“=801×1970, „90“=901×1970, „100“=1001×1970, „110“=1101×1970, „120-200“=1201-2001×1970
- technické výkresy a další rozměry naleznete v sekci TECHNICKÉ INFORMACE

MOŽNOSTI

ŠÍŘKA	
šířka „100“ a „110“	1388,00 (1679,48)

KONSTRUKCE A VYBAVENÍ

- Ocelový plech o tloušťce 1,5 mm
- zámek a panty:
 - falcované dveře pro dveře BASIC: protikus R1,5, čepové panty Ø13,5, k zašroubování – 3 ks, v barvě zinek bílý
 - falcové pro protipožární dveře SILENZIO HAL 32, SILENZIO HAL 32: západka, třídílné panty Ø15, v barvě zinek bílý
- těsnění jsou k dispozici v barvách: bílá, šedá, hnědá

MOŽNOSTI

ZÁPADKA	
příprava pro instalaci elektrického systému ve falcovém systému	1301,00 (1574,21)
oboustranný elektrický zámek DES 7	2125,00 (2571,25)
PANTY	
dodatečný pant	174,00 (210,54)
DVEŘE NA MÍRU	
dvoukřídle	25 %
OSTATNÍ	
výztuha pro povrchovou montáž zavírače dveří	868,00 (1050,28)
příplatek za nestandardní barvu	10%
příplatek za metalickou nebo perleťovou barvu	individuální cena

NASTAVITELNÁ ZÁRUBEŇ DŘEVĚNÁ 54

NOVINKA

PRO DVEŘE SOLID PLUS, SILENZIO, SILENZIO HAL A PROTIPOŽÁRNÍ SILENZIO HAL



Nastavitelná dřevěná zárubeň
54 pro bezfalcový systém
SIMPLE

Nastavitelná dřevěná zárubeň je vyrobena na základě pevné dřevěné zárubně o tloušťce 54 mm a šířce 100 mm s dvoucentimetrovým nastavením na úhlovém držáku a desky z MDF o tloušťce 22 mm. Vyrábí se pro libovolnou tloušťku stěny od 85 mm. Standardně jsou prvky zárubní spojeny pod úhlem 45 stupňů.

Zárubeň lze vyrobit v jakékoli světlé šířce, nejméně 598 mm. Kompletní zárubeň se skládá z dřevěného podstavce a nosníku, MDF desky (nastavitelné od 125 mm) a stavečích úhelníků na obou stranách. Zárubeň může být vyrobena pro falcový nebo bezfalcový systém SIMPLE.

CENÍK ZÁRUBNÍ v CZK bez DPH (včetně DPH)

Rozsah nastavení v mm (min.–max.)	Falcové						Bezfalcové SIMPLE							
	pro SOLID PLUS, SILENZIO HAL 32, SILENZIO 46/32/31/29		pro požární bezpečnost SILENZIO HAL 32		pro SILENZIO 43, SILENZIO 42		pro SOLID PLUS		na SILENZIO HAL 32		pro požární bezpečnost SILENZIO HAL 32			
	PP, CPL, CLPL	FF	PP, CPL, CLPL	FF	PP, CPL, CLPL	FF	PP, CPL, CLPL	FF	PP, CPL, CLPL	FF	PP, CPL, CLPL	FF	PP, CPL, CLPL	FF
85–105	8021,00 (9705,41)	7371,00 (8918,91)	10102,00 (12223,42)	9452,00 (11436,92)	8593,00 (10397,53)	7943,00 (9611,03)	13224,00 (16001,04)	12573,00 (15213,33)	19441,00 (23523,61)	18791,00 (22737,11)	21522,00 (26041,62)	20872,00 (25255,12)		
105–125	8758,00 (10597,18)	7848,00 (9496,08)	10839,00 (13115,19)	9929,00 (12014,09)	9330,00 (11289,30)	8420,00 (10188,20)	13961,00 (16892,81)	13050,00 (15790,50)	20178,00 (24415,38)	19267,00 (23313,07)	22259,00 (26933,39)	21349,00 (25832,29)		
125–145	10492,00 (12695,32)	8628,00 (10439,88)	12573,00 (15213,33)	10709,00 (12957,89)	11065,00 (13388,65)	9200,00 (11132,00)	15695,00 (18990,95)	13831,00 (16735,51)	21912,00 (26513,52)	20048,00 (24258,08)	23993,00 (29031,53)	22129,00 (26776,09)		
145–165	11273,00 (13640,33)	9018,00 (10911,78)	13354,00 (16158,34)	11099,00 (13429,79)	11845,00 (14332,45)	9591,00 (11605,11)	16475,00 (19934,75)	14221,00 (17207,41)	22693,00 (27458,53)	20438,00 (24729,98)	24774,00 (29976,54)	22519,00 (27247,99)		
165–185	12227,00 (14794,67)	9495,00 (11488,95)	14308,00 (17312,68)	11576,00 (14006,96)	12799,00 (15486,79)	10068,00 (12182,28)	17429,00 (21089,09)	14698,00 (17784,58)	23646,00 (28611,66)	20915,00 (25307,15)	25727,00 (31129,67)	22996,00 (27825,16)		
185–205	12964,00 (15686,44)	9929,00 (12014,09)	15045,00 (18204,45)	12010,00 (14532,10)	13536,00 (16378,56)	10501,00 (12706,21)	18166,00 (21980,86)	15131,00 (18308,51)	24383,00 (29503,43)	21349,00 (25832,29)	26464,00 (32021,44)	23430,00 (28350,30)		
205–225	13744,00 (16630,24)	10319,00 (12485,99)	15825,00 (19148,25)	12400,00 (15004,00)	14316,00 (17322,36)	10891,00 (13178,11)	18947,00 (22925,87)	15522,00 (18781,62)	25164,00 (30448,44)	21739,00 (26304,19)	27245,00 (32966,45)	23820,00 (28822,20)		
225–245	14481,00 (17522,01)	10753,00 (13011,13)	16562,00 (20040,02)	12834,00 (15529,14)	15053,00 (18214,13)	11325,00 (13703,25)	19684,00 (23817,64)	15955,00 (19305,55)	25901,00 (31340,21)	22172,00 (26828,12)	27982,00 (33858,22)	24253,00 (29346,13)		
245–265	15261,00 (18465,81)	11099,00 (13429,79)	17342,00 (20983,82)	13180,00 (15947,80)	15834,00 (19159,14)	11672,00 (14123,12)	20464,00 (24761,44)	16302,00 (19725,42)	26681,00 (32284,01)	22519,00 (27247,99)	28762,00 (34802,02)	24600,00 (29766,00)		
265–285	16042,00 (19410,82)	11533,00 (13954,93)	18123,00 (21928,83)	13614,00 (16472,94)	16614,00 (20102,94)	12105,00 (14647,05)	21244,00 (25705,24)	16736,00 (20250,56)	27462,00 (33229,02)	22953,00 (27773,13)	29543,00 (35747,03)	25034,00 (30291,14)		
285–305	16779,00 (20302,59)	11966,00 (14478,86)	18860,00 (22820,60)	14048,00 (16998,08)	17351,00 (20994,71)	12539,00 (15172,19)	21981,00 (26597,01)	17169,00 (20774,49)	28199,00 (34120,79)	23386,00 (28297,06)	30280,00 (36638,80)	25467,00 (30815,07)		
305–325	17559,00 (21246,39)	12313,00 (14898,73)	19640,00 (23764,40)	14394,00 (17416,74)	18132,00 (21939,72)	12886,00 (15592,06)	22762,00 (27542,02)	17516,00 (21194,36)	28979,00 (35064,59)	23733,00 (28716,93)	31060,00 (37582,60)	25814,00 (31234,94)		
325–345	18296,00 (22138,16)	12747,00 (15423,87)	20377,00 (24656,17)	14828,00 (17941,88)	18869,00 (22831,49)	13319,00 (16115,99)	23499,00 (28433,79)	17949,00 (21718,29)	29716,00 (35956,36)	24167,00 (29242,07)	31797,00 (38474,37)	26248,00 (31760,08)		
345–365	19077,00 (23083,17)	13094,00 (15843,74)	21158,00 (25601,18)	15175,00 (18361,75)	19649,00 (23775,29)	13666,00 (16535,86)	24279,00 (29377,59)	18296,00 (22138,16)	30496,00 (36900,16)	24513,00 (29660,73)	32577,00 (39418,17)	26594,00 (32178,74)		
365–385	20204,00 (24446,84)	13701,00 (16578,21)	22285,00 (26964,85)	15782,00 (19096,22)	20776,00 (25138,96)	14273,00 (17270,33)	25407,00 (30742,47)	18903,00 (22872,63)	31624,00 (38265,04)	25120,00 (30395,20)	33705,00 (40783,05)	27201,00 (32913,21)		
385–405	20984,00 (25390,64)	14091,00 (17050,11)	23065,00 (27908,65)	16172,00 (19568,12)	21557,00 (26083,97)	14663,00 (17742,23)	26187,00 (31686,27)	19293,00 (23344,53)	32404,00 (39208,84)	25511,00 (30868,31)	34485,00 (41726,85)	27592,00 (33386,32)		
405–425	21721,00 (26282,41)	14524,00 (17574,04)	23802,00 (28800,42)	16605,00 (20092,05)	22294,00 (26975,74)	15097,00 (18267,37)	26924,00 (32578,04)	19727,00 (23869,67)	33141,00 (40100,61)	25944,00 (31392,24)	35222,00 (42618,62)	28025,00 (33910,25)		
další rozsahy	individuální cena													

ROZMĚRY

- falcové: SOLID PLUS, W×H1 v mm: „60“=602×1970, „70“=702×1970, „80“=802×1970, „90“=902×1970
- falcové: SILENZIO HAL 32 a PROTIPOŽÁRNÍ SILENZIO HAL 32, W×H1 v mm: „60“=600×2017, „70“=700×2017, „80“=800×2017, „90“=900×2017
- bezfalcové SIMPLE SOLID PLUS, W×H1 v mm: „60“=600×1970, „70“=700×1970, „80“=800×1970, „90“=900×1970
- bezfalcové SIMPLE SILENZIO HAL 32 a PROTIPOŽÁRNÍ SILENZIO HAL 32, W×H1 v mm: „60“=598×2017, „70“=698×2017, „80“=798×2017, „90“=898×2017
- technické výkresy a další rozměry naleznete v sekci TECHNICKÉ INFORMACE

MOŽNOSTI

ŠÍŘKA	
šířka „100“ nebo „110“ – ve falcovém systému je třeba počítat s příplatkem za další pant. 25 %	
šířka „100“ nebo „110“ v bezfalcovém systému – cena falcované zárubně plus příplatek 25 % plus příplatek za systém:	
– SIMPLE pro SOLID PLUS	5203,00 (6295,63)
– SIMPLE pro SILENZIO HAL 32 a PPOŽ. SILENZIO HAL 32	11420,00 (13818,20)
atypická šířka	694,00 (839,74)
VÝŠKA	
nižší	434,00 (525,14)
vyšší až o 10 mm – SILENZIO	521,00 (630,41)
vyšší až o 57 mm – SOLID PLUS	521,00 (630,41)
vyšší až 450 mm – SILENZIO, je nutné počítat s příplatkem za další pant	1995,00 (2413,95)
vyšší až 497 mm – SOLID PLUS, je nutné počítat s příplatkem za další pant	1995,00 (2413,95)

KONSTRUKCE A VYBAVENÍ

- konstrukce z měkkého dřeva s pevnou šířkou 100 mm a nastavovací deskou s MDF úhelníky
- zámek a panty:
 - falcové SOLID PLUS: dveře SOLID PLUS: nastavitelná spodní západka, horní západka, čepové panty Ø16, nastavitelné 3D, k zašroubování – 3 ks, v barvě zinek bílý
 - falcové dveře SILENZIO 46, protipožární nastavitelný protikus, čepové panty Ø20, 3D nastavitelné, k zašroubování – 3 ks, v barvě zinek bílý
 - sleva pro dveře SILENZIO 43 a SILENZIO 42: zinkové bílý stavitelný západkový pant, Ø20, 3D stavitelný čepový pant, šroubovací – 4 ks, zinkové bílý
 - sleva pro dveře SILENZIO 32, SILENZIO 31 a SILENZIO 29: zinkové bílá nastavitelná západka, Ø16, 3D nastavitelné čepové panty, šroubované – 3 ks, zinkové bílá
 - bezfalcové SIMPLE pro dveře SOLID PLUS: spodní západka s posuvným mechanismem, horní západka, skryté panty – 3 ks, chrom
 - bezfalcové SIMPLE pro SILENZIO HAL 32 a PROTIPOŽÁRNÍ SILENZIO HAL 32: západka s posuvným mechanismem, zesílené skryté panty – 3 ks, chrom
- těsnění
- akustické těsnění v zárubni pro dveře SILENZIO a SILENZIO HAL
- protipožární těsnění v protipožárním rámu EI30 a EI60
- kouřotěsná těsnění v protipožárním rámu EI30 a EI60 pro kouřotěsné dveře
- montážní sada

MOŽNOSTI

KONSTRUKCE	
úhlová výztuha vysoká 80 mm	bez příplatku
ZÁPADKA	
změna polohy západky a spodního pantu – doporučuje se u dveří s neobvyklou výškou	607,00 (734,47)
výměna protikusu v falcovém systému: páskový protikus – součástí dveřního křídla s páskovým zámkem	1041,00 (1259,61)
výměna zarážky v drážkovém systému: elektrický protipožární zámek	1735,00 (2099,35)
nastavitelná horní západka v falcovém systému – součástí dveřního křídla s horním čepovým zámkem	607,00 (734,47)
příprava pro instalaci elektrického systému ve falcovém systému	434,00 (525,14)
otvírač protipožárních dveří 447 FIRE NC averze (přivedení napětí otevírá elektrický zámek), 6-12V AC/DC, 12 V DC 100% ED nebo 24 V DC 100% ED	12313,00 (14898,73)
otvírač protipožárních dveří 447 RR FIRE s kontaktem monitorujícím stav zavření dveří, averzní NC (napájecí napětí otevírá elektrický zámek), 6-12 V AC/DC, 12 V DC 100 % ED nebo 24 V DC 100% ED	21678,00 (26230,38)
otvírač protipožárních dveří LUCKY FIRE 448 s kontaktem monitorujícím stav zámku dveří, averzní NC (napájecí napětí otevírá elektrický zámek), 12-24 V DC 100% ED	16042,00 (19410,82)
PANTY	
dodatečný pant:	
– ve falcovém systému	573,00 (693,33)
– v bezslevovém systému SIMPLE	3642,00 (4406,82)
změna barvy pantů systému SIMPLE z chromové na bílou, černou nebo zlatou	bez příplatku
DVEŘE NA MÍRU	
dvoukřídle – u SIMPLE je nutné připočítat příplatek za systém, podrobnosti na straně 27	25 %
OSTATNÍ	
práh ze surového dřeva s těsněním	694,00 (839,74)
práh z nerezové oceli s těsněním	868,00 (1050,28)
sada úhlových držáků pro jednu stranu zárubně:	
– šedá barva PP, CPL, CLPL	1648,00 (1994,08)
– šedá barva FF	1388,00 (1679,48)
nastavení úhlu +20 mm na každé straně zárubně:	
– šedá barva PP, CPL, CLPL	1908,00 (2308,68)
– šedá barva FF	1561,00 (1888,81)

DOSTUPNÉ BARVY:

SKUPINA PP

		
Bílá Supermat BS	Bílá Struktura BT	Šedá Supermat SS
		
Světle Šedá N7	Kamenná Šedá L1	Béžový Kašmír N8
		
Mokka L2	Námořnická Modř N6	Dub Grandson Přírodní DG



SKUPINA CPL

		
Bílá Uni AC	Šedá Uni AD	Antracit Uni AB
		
Dub Surový L3	Dub Rift L4	Ořech Vlašský AF
		
Černá Uni AA		

SKUPINA CLPL


	
Dub Medový 29	Dub Španělský 28

SKUPINA FF

		
Bianco DB	Bílá Sibiu 99	Dub Sněžný N2
		
Dub Stříbřitý GF	Dub Cornwall CB	Dub Halifax CD
		
Ořech Kolumbijský OA	Cedr 74	Dub Sonoma 21
		
Dub Riviera D1	Dub Přírodní GR	Dub Catania N1
		
Dub Delano DD	Ořech Nussbaum BA	Bengali Mango CE
		
Dub Antracit IJ		

NASTAVITELNÝ ZÁRUBEŇ DIN

PRO DVEŘE BRILLIANT, ELEGANTE, PRESTIGE, BASIC




Nastavitelná zárubeň DIN je vyrobena z MDF a je k dispozici ve velmi široké škále – od tloušťky stěny 60 mm v falcovém systému a od 80 mm v bezfalcových systémech SMART a SIMPLE. Standardní spojení prvků je pod úhlem 45° a pohyblivý úhelník zajišťuje plynulé nastavení v rozsahu 20 mm.

Zárubeň lze vyrobit v libovolné světlé šířce. Sada se skládá z dvoudílné základny a horního nosníku opatřeného úhlovými konzolami namontovanými na obou stranách. K dispozici ve verzi s falcem nebo jako „tunel“ (bez příplatku). S rozsahem nastavení 320–340 mm jsou falcované, bezfalcové modely SIMPLE nebo SMART a „tunel“ dodávány jako kombinovaná konstrukce složená z minimálně dvou segmentů; u zárubní REWERS je kombinovaná verze k dispozici v rozsahu 280–300 mm.

CENÍK ZÁRUBNÍ v CZK bez DPH (včetně DPH)

Rozsah nastavení v mm (min-max)	Falcové		Bezfaclové SMART		Bezfaclové SIMPLE				Obrácený falc REWERS		
	pro BRILLIANT, ELEGANTE, PRESTIGE, BASIC				pro BRILLIANT		pro ELEGANTE, PRESTIGE, BASIC		pro BASIC		
	PP, CPL, CLPL	FF, LAK	PP, CPL, CLPL	FF, LAK	PP, CPL, CLPL	FF, LAK	PP, CPL, CLPL	FF, LAK	PP, CPL, CLPL	FF, LAK	
60–75	3989,00 (4826,69)	3295,00 (3986,95)	-	-	-	-	-	-	-	-	
80–100	3729,00 (4512,09)	3035,00 (3672,35)	4639,00 (5613,19)	3946,00 (4774,66)	8932,00 (10807,72)	8238,00 (9967,98)	7284,00 (8813,64)	6590,00 (7973,90)	10146,00 (12276,66)	9452,00 (11436,92)	
100–120											
120–140	3989,00 (4826,69)	3295,00 (3986,95)	4900,00 (5929,00)	4206,00 (5089,26)	9192,00 (11122,32)	8498,00 (10282,58)	7544,00 (9128,24)	6851,00 (8289,71)	10406,00 (12591,26)	9712,00 (11751,52)	
140–160											
160–180	4423,00 (5351,83)	3556,00 (4302,76)	5333,00 (6452,93)	4466,00 (5403,86)	9625,00 (11646,25)	8758,00 (10597,18)	7978,00 (9653,38)	7111,00 (8604,31)	10839,00 (13115,19)	9972,00 (12066,12)	
180–200											
200–220	4770,00 (5771,70)	3816,00 (4617,36)	5680,00 (6872,80)	4726,00 (5718,46)	9972,00 (12066,12)	9018,00 (10911,78)	8325,00 (10073,25)	7371,00 (8918,91)	11186,00 (13535,06)	10232,00 (12380,72)	
220–240											
240–260	5203,00 (6295,63)	4163,00 (5037,23)	6114,00 (7397,94)	5073,00 (6138,33)	10406,00 (12591,26)	9365,00 (11331,65)	8758,00 (10597,18)	7718,00 (9338,78)	11620,00 (14060,20)	10579,00 (12800,59)	
260–280											
280–300	5550,00 (6715,50)	4509,00 (5455,89)	6460,00 (7816,60)	5420,00 (6558,20)	10753,00 (13011,13)	9712,00 (11751,52)	9105,00 (11017,05)	8065,00 (9758,65)	11966,00 (14478,86)	10926,00 (13220,46)	
300–320											
2 prvky	320–340	6070,00 (7344,70)	4900,00 (5929,00)	6981,00 (8447,01)	5810,00 (7030,10)	11273,00 (13640,33)	10102,00 (12223,42)	9625,00 (11646,25)	8455,00 (10230,55)	12487,00 (15109,27)	11316,00 (13692,36)
	340–360										
	360–380	6590,00 (7973,90)	5290,00 (6400,90)	7501,00 (9076,21)	6200,00 (7502,00)	11793,00 (14269,53)	10492,00 (12695,32)	10146,00 (12276,66)	8845,00 (10702,45)	13007,00 (15738,47)	11706,00 (14164,26)
	380–400										
	400–420	7111,00 (8604,31)	5723,00 (6924,83)	8021,00 (9705,41)	6634,00 (8027,14)	12313,00 (14898,73)	10926,00 (13220,46)	10666,00 (12905,86)	9278,00 (11226,38)	13527,00 (16367,67)	12140,00 (14689,40)
	420–440										
	440–460	7631,00 (9233,51)	6157,00 (7449,97)	8541,00 (10334,61)	7067,00 (8551,07)	12834,00 (15529,14)	11360,00 (13745,60)	11186,00 (13535,06)	9712,00 (11751,52)	14048,00 (16998,08)	12573,00 (15213,33)
	460–480										
3 prvky	480–500	8151,00 (9862,71)	6590,00 (7973,90)	9062,00 (10965,02)	7501,00 (9076,21)	13354,00 (16158,34)	11793,00 (14269,53)	11706,00 (14164,26)	10146,00 (12276,66)	14568,00 (17627,28)	13007,00 (15738,47)
	500–520										
	520–540	8671,00 (10491,91)	7024,00 (8499,04)	9582,00 (11594,22)	7934,00 (9600,14)	13874,00 (16787,54)	12227,00 (14794,67)	12227,00 (14794,67)	10579,00 (12800,59)	15088,00 (18256,48)	13441,00 (16263,61)
	540–560										
	560–580	9192,00 (11122,32)	7458,00 (9024,18)	10102,00 (12223,42)	8368,00 (10125,28)	14394,00 (17416,74)	12660,00 (15318,60)	12747,00 (15423,87)	11013,00 (13325,73)	15608,00 (18885,68)	13874,00 (16787,54)
	580–600										
další rozsahy		individuální cena									



ROZMĚRY

- falcové, W×H1 v mm: „60“=605×1972, „70“=705×1972, „80“=805×1972, „90“=905×1972
- bezfalcové SMART nebo SIMPLE, W×H1 v mm: „60“=601×1972, „70“=701×1972, „80“=801×1972, „90“=901×1972
- obrácený falc REWERS, W×H1 v mm: „60“=631×1981, „70“=731×1981, „80“=831×1981, „90“=931×1981
- technické výkresy a další rozměry naleznete v sekci TECHNICKÉ INFORMACE

MOŽNOSTI

ŠÍŘKA	
šířka „100“ nebo „110“ – ve falcovém systému je třeba počítat s příplatkem za další pant. 25 %	
šířka „100“ nebo „110“ v bezfalcovém systému – cena falcované zárubně plus příplatek 25 % plus příplatek za systém:	
– SMART	911,00 (1102,31)
– SIMPLE pro BRILLIANT	5203,00 (6295,63)
– SIMPLE pro ELEGANTE, PRESTIGE, BASIC	3556,00 (4302,76)
– REWERS	6417,00 (7764,57)
nestandardní šířka – W v mm: min. 603	694,00 (839,74)
VÝŠKA	
nižší	434,00 (525,14)
vyšší až o 55 mm	521,00 (630,41)
vyšší až 515 mm – v případě zárubně delší než 157 mm je nutné počítat s příplatkem za další pant	1995,00 (2413,95)

KONSTRUKCE A VYBAVENÍ

- konstrukce z MDF
- zámek a panty:
 - falcované: protikus R1,5, panty s čepovým uchycením – 3 ks, v barvě zinek bílý
 - bezfalcové SMART: zámek s posuvem, drážkové panty – 3 ks, v barvě zinek bílý
 - bezfalcové SIMPLE: magnetický zámek, skryté panty – 2 ks, v chromu
 - obrácený falc REWERS: magnetický zámek, skryté panty – 2 ks, v chromu
- těsnění
- montážní sada

MOŽNOSTI

KONSTRUKCE	
úhlová výztuha vysoká 80 mm	bez příplatku
100 mm vysoká úhlová výztuha	607,00 (734,47)
zárubeň vyrobená spojením prvků pod úhlem 90° s obložkou 60 mm nebo 80 mm a rozsahem nastavení min. 80-100	521,00 (630,41)
ZÁPADKA	
změna polohy západky a spodního pantu – doporučuje se u dveří s neobvyklou výškou	607,00 (734,47)
příprava pro instalaci elektrického systému ve falcovém systému	434,00 (525,14)
PANTY	
dodatečný pant:	
– ve falcovém systému	174,00 (210,54)
– falcový systém INVE	816,00 (987,36)
– bezfalcový systém SMART	174,00 (210,54)
– v bezslevovém systému SIMPLE	1648,00 (1994,08)
– v systému REWERS	3079,00 (3725,59)
– kyvný závěs SWING	174,00 (210,54)
změna barvy pantů systému SIMPLE z chromové na bílou, černou nebo zlatou	bez příplatku
měna barvy pantů systému REWERS z chromu na bílou, černou nebo zlatou	1735,00 (2099,35)
DVEŘE NA MÍRU	
dvoubarevný: s pevným úhlem v jiné barvě	50 %
verze „tunel“	bez příplatku
pro dveře INVE	816,00 (987,36)
pro dveře FOLD-P	1735,00 (2099,35)
dvoukřídle – u systémů SMART a SIMPLE je nutné počítat s příplatkem za systém, podrobnosti na straně 27	25 %
pro kyvné SWING v zárubních v rozsazích nastavení jednotlivých prvků a min. tloušťce stěny 120 mm	1128,00 (1364,88)
OSTATNÍ	
práh ze surového dřeva s těsněním	694,00 (839,74)
práh z nerezové oceli s těsněním	868,00 (1050,28)
výztuha pro povrchovou montáž zavírače dveří	434,00 (525,14)
sada úhlových držáků pro jednu stranu zárubně:	
– šedá barva PP, CPL, CLPL	1648,00 (1994,08)
– šedá barva FF, LAK	1388,00 (1679,48)
nastavení úhlu +20 mm na každé straně zárubně:	
– šedá barva PP, CPL, CLPL	1908,00 (2308,68)
– šedá barva FF, LAK	1561,00 (1888,81)

DOSTUPNÉ BARVY:

SKUPINA PP

Bílá Supermat BS	Bílá Struktura BT	Šedá Supermat SS
	NOVINKA	
Světlé Šedá N7	Kamenná Šedá L1	Béžový Kašmír N8
NOVINKA		
Mokka L2	Námořnická Modř N6	Dub Grandson Přírodní DG

SKUPINA CPL

Bílá Uni AC	Šedá Uni AD	Antracit Uni AB	Černá Uni AA
NOVINKA	NOVINKA		
Dub Surový L3	Dub Rift L4	Ořech Vlašský AF	

SKUPINA CLPL

Dub Medový 29	Dub Španělský 28
---------------	------------------

SKUPINA FF

Bianco DB	Bílá Sibiř 99	Dub Sněžný N2
Dub Stříbrný GF	Dub Cornwall CB	Dub Halifax CD
Ořech Kolumbijský OA	Cedr 74	Dub Sonoma 21
Dub Riviera D1	Dub Přírodní GR	Dub Catania N1
Dub Delano DD	Ořech Nussbaum BA	Bengali Mango CE
Dub Antracit IJ		

SKUPINA LAK

Bílý 03	Dub Bělený 08	Dub Stříbrný 2C
Jilm skandinávský 2D		

ZÁCHRANA NA POSLEDNÍ CHVÍLI

Pokud se ukáže, že „přece jen“ potřebujete zárubeň s širším rozsahem nastavení, máme pro vás dvě řešení. Objednejte si pohyblivou úhlovou konzolu s nastavovacím jazýčkem +20 mm, která rozšíří rozsah nastavení až o 40 mm, a pokud by to stále nestačilo, můžete si objednat i DIN zárubeň v provedení „tunel“ a použít ji jako rozšiřující desku pro zvětšení rozsahu nastavení o jeho spodní hodnotu.



NASTAVITELNÁ ZÁRUBEŇ DUALE - DVOJROZSAHOVÝ

PRO DVEŘE ELEGANTE, PRESTIGE, BASIC



Nastavitelná zárubeň DUALE se vyrábí z MDF pro tloušťky stěn od 100 mm do 340 mm. Standardně jsou prvky zárubně spojeny pod úhlem 45 stupňů a mají úhlovou lištu o celkové výšce 60 mm. Čtyřcentimetrové nastavení zajišťuje pohyblivý úhelník. Zárubeň lze vyrobit v libovolné světlé šířce. Kompletní zárubeň se skládá z dvoudílné základny a horního nosníku s úhlovými konzolami na obou stranách.

CENÍK ZÁRUBNÍ v CZK bez DPH (včetně DPH)

Rozsah nastavení min-max. v mm	Falcové	
	PP, CPL, CLPL	FF, LAK
100-140	3902,00 (4721,42)	3165,00 (3829,65)
140-180	4423,00 (5351,83)	3556,00 (4302,76)
180-220	4770,00 (5771,70)	3816,00 (4617,36)
220-260	5203,00 (6295,63)	4163,00 (5037,23)
260-300	5550,00 (6715,50)	4509,00 (5455,89)
300-340	6070,00 (7344,70)	5030,00 (6086,30)

ROZMĚRY

- falcové, W×H1 v mm: „60“=605×1972, „70“=705×1972, „80“=805×1972, „90“=905×1972
- technické výkresy a další rozměry naleznete v sekci TECHNICKÉ INFORMACE

MOŽNOSTI

ŠÍŘKA	
šířka „100“ nebo „110“ - ve falcovém systému je třeba počítat s příplatkem za další pant.	25 %
nestandardní šířka - W v mm: min. 603	694,00 (839,74)
VÝŠKA	
nižší	434,00 (525,14)
vyšší až o 55 mm	521,00 (630,41)
vyšší až 515 mm - v případě zárubně delší než 157 mm je nutné počítat s příplatkem za další pant	1995,00 (2413,95)

KONSTRUKCE A VYBAVENÍ

- konstrukce z MDF
- zámek a panty:
 - falcované: protikus R1,5, panty s čepovým uchycením - 3 ks, v barvě zinek bílý
- těsnění
- montážní sada

MOŽNOSTI

KONSTRUKCE	
úhlová výztuha vysoká 80 mm	bez příplatku
100 mm vysoká úhlová výztuha	607,00 (734,47)
zárubeň vyrobená spojením prvků pod úhlem 90° pomocí pásky 60 mm nebo 80 mm	521,00 (630,41)
ZÁPADKA	
změna polohy západky a spodního pantu - doporučuje se u dveří s neobvyklou výškou	607,00 (734,47)
PANTY	
dodatečný pant	174,00 (210,54)
DVEŘE NA MÍRU	
dvoukřídle	25 %
OSTATNÍ	
práh ze surového dřeva s těsněním	694,00 (839,74)
práh z nerezové oceli s těsněním	868,00 (1050,28)

DOSTUPNÉ BARVY:

SKUPINA PP

Bílá Supermat BS	Bílá Struktura BT	Šedá Supermat SS
Světlá Šedá N7	Kamenná Šedá L1	Béžový Kašmír N8
Mokka L2	Námořnická Modř N6	Dub Grandson Přírodní DG

SKUPINA CPL

Bílá Uni AC	Šedá Uni AD	Antracit Uni AB
Dub Surový L3	Dub Rift L4	Ořech Vlašský AF
Černá Uni AA		

SKUPINA CLPL

Dub Medový 29	Dub Španělský 28

SKUPINA FF

Bianco DB	Bílá Sibiu 99	Dub Sněžný N2
Dub Stříbrný GF	Dub Cornwall CB	Dub Halifax CD
Ořech Kolumbijský OA	Cedr 74	Dub Sonoma 21
Dub Riviera D1	Dub Přírodní GR	Dub Catania N1
Dub Delano DD	Ořech Nussbaum BA	Bengali Mango CE
Dub Antracit IJ		

SKUPINA LAK

Bílý O3	Dub Bélený O8	Dub Stříbrný 2C
Jilm skandinávský 2D		

PRO NASTAVITELNOU ZÁRUBEŇ DIN A DVOJITOU ZÁRUBEŇ KORONA

Korona nastavitelnou zárubeň DIN I DUALE je sofistikovaný dekorativní prvek, který dokáže zcela změnit vzhled dveří, a tím i celé místnosti. Její styl odkazuje na starobylou architekturu a dokonale se hodí do klasických, anglických, vintage nebo glamour interiérů.

Korunka je vyrobena z MDF s pevnou výškou 100 mm.

Korunku lze namontovat na nastavitelnou zárubeň DIN s obložkou 60 mm (volitelně: DIN s obložkou 80 mm a 100 mm) a DUALE ve spojovacích obložkách pod úhlem 45 stupňů.

CENÍK KORONY v CZK bez DPH (včetně DPH)

Skupina barev	Cena v CZK bez DPH (včetně DPH)
PP, CPL, CLPL	1908,00 (2308,68)
FF, LAK	1561,00 (1888,81)

ROZMĚRY

- kompletní s nastavitelnou zárubní DIN nebo DUALE s 60 mm obložkou, W3 v mm: „60“=747, „70“=847, „80“=947, „90“=1047
- Rozměr W3 se mění se změnou šířky obložky na 80 mm nebo 100 mm
- Rozměry W3 v závislosti na typu obložky naleznete v sekci TECHNICKÉ INFORMACE

PŘÍPLATEK

ŠÍŘKA	
šířka „100“ a „110“	100 %
korona přizpůsobená neobvyklé šířce zárubně	521,00 (630,41)
KONSTRUKCE	
korona montovaná do zárubně DIN nebo DUALE s obložkou 80 mm nebo 100 mm, rozměr W3 se mění podle zvětšeného rozměru obložky	521,00 (630,41)
DVEŘE NA MÍRU	
korunka pro dvoukřídlé dveře „100“–„200“	100 %



PODLAHOVÉ OBLOŽKY

MDF soklové lišty se standardně vyrábějí ve výškách 80 mm, 100 mm a 120 mm v kusech o délce 2000 mm, řezaných pod úhlem 45 stupňů. Montáž lišt by měla být provedena pomocí montážního lepidla. Je možné vyrobit soklovou lištu různé výšky a tloušťky.

SOFT 01/080

výška V=80 mm

SOFT 01/100

výška V=100 mm

SOFT 01/120

výška V=120 mm

SOFT 04/080

výška V=80 mm

SOFT 04/100

výška V=100 mm

SOFT 04/120

výška V=120 mm

SLANT 02/080

výška V=80 mm

SLANT 02/100

výška V=100 mm

SLANT 02/120

výška V=120 mm

SLANT 03/080





výška V=80 mm

SLANT 03/100

výška V=100 mm

SLANT 03/120

výška V=120 mm



CENÍK SOKLOVÝCH LIŠT v CZK bez DPH (včetně DPH)

Skupina barev	Všechny vzory	
	výška 80 a 100 mm	výška 120 mm
PP, CPL, CLPL	347,00 (419,87)	408,00 (493,68)
FF, LAK	261,00 (315,81)	295,00 (356,95)

ROZMĚRY

- výška a délka V x D v mm: 80×2000, 100×2000, 120×2000

MOŽNOSTI

atypická výška	100 %
neobvyklá tloušťka	100 %

Chápeme, že každý interiér je jedinečný a vyžaduje jedinečná řešení, a proto vytváříme produkty šité na míru vašim potřebám.

Potřebujete obložky v jiné velikosti nebo v jiném tvaru? Napište nám! info@viventop.pl



ZÁRUBEŇ DIN PLUS

PRO NASTAVITELNÉ ZÁRUBNĚ DIN, DVOJITÉ A DŘEVĚNÉ ZÁRUBNĚ 54



Zárubeň DIN PLUS je řešení, které vám umožní rychle a snadno změnit váš interiér. Dodáváme ji v pěti různých provedeních, aby si každý přišel na své. Zárubeň DIN PLUS je vyrobena z MDF s pevnou výškou 80 mm. Celá Zárubeň se skládá ze tří prvků: dvou vertikálních a jednoho horizontálního. Zárubeň DIN PLUS lze namontovat do nastavitelné zárubně DIN, DUALE a WOODEN 54 se zárubní 60 mm (standard) a také s zárubněmi 80 mm a 100 mm (volitelně za příplatek dle ceníku příplatků). Zárubeň DIN PLUS nelze namontovat na zárubeň s zárubněmi spojenými pod úhlem 90°.



ARTE



CLASS



RETRO



STYLE I

CENÍK ZÁRUBNÍ v CZK bez DPH (včetně DPH)

Skupina barev	ARTE, CLASS	RETRO, STYLE I, STYLE II
PP, CPL, CLPL	1908,00 (2308,68)	1041,00 (1259,61)
FF, LAK	1561,00 (1888,81)	781,00 (945,01)

ROZMĚRY

- falcové se zárubní DIN nebo DUALE s 60 mm zárubní, W×H v mm: „60“=694×2017; „70“=794×2017; „80“=894×2017; „90“=994×2017
- bezfalcový SMART nebo SIMPLE se zárubní DIN nebo DUALE s 60 mm zárubní, W×H v mm: „60“=689×2017; „70“=789×2017; „80“=889×2017; „90“=989×2017
- obrácený falc REWERS – DIN PLUS na straně pevného úhlu zárubně DIN, W1×H1 v mm: „60“=737×2034; „70“=837×2034; „80“=937×2034; „90“=1037×2034
- obrácený falc REWERS – DIN PLUS na straně pohyblivého úhlu zárubně DIN, W2×H2 v mm: „60“=744×2037; „70“=844×2037; „80“=944×2037; „90“=1044×2037
- technické výkresy a další rozměry naleznete v sekci TECHNICKÉ INFORMACE

MOŽNOSTI

ŠÍŘKA	
šířka „100“ a „110“	25 %
atypická šířka	521,00 (630,41)
Zárubeň DIN PLUS montovaná do zárubně DIN nebo DUALE s obložkou 80 mm nebo 100 mm, velikost obložky DIN PLUS se mění se zvětšující se velikostí obložky zárubně	521,00 (630,41)
VÝŠKA	
nižší	434,00 (525,14)
vyšší až o 55 mm	521,00 (630,41)
vyšší až 515 mm	1995,00 (2413,95)
DVEŘE NA MÍRU	
dvoukřídle	25 %

DOSTUPNÉ BARVY:

Všechny barvy z barevných skupin: PP, CPL, CLPL, FF a LAK.



STYLE II

DŮLEŽITÉ INFORMACE

Zárubeň DIN PLUS zvětšuje lištu zárubeňu o 50 mm, proto zkontrolujte vzdálenost vypínačů a elektrických zásuvek od zárubeňu.



LAMELOVÉ PANELY HERO

Lamelové nástěnné panely HERO se skvěle hodí do každé místnosti, bez ohledu na funkci, kterou mají splňovat – jako drobný doplněk interiéru nebo hlavní prvek domácnosti. Vybírejte z osmi vzorů a široké škály barev, v jednobarevných nebo dvoubarevných variantách.

CENÍK PANEŮ HERO v CZK bez DPH (včetně DPH)

Skupina barev	Počáteční nebo rozšiřující panel
PP, CPL, CLPL	2255,00 (2728,55)
FF, LAK	1735,00 (2099,35)

Cena výrobku (základní deska + lamely) je ovlivněna výběrem barvy lamel.

ROZMĚRY

- počáteční panel: 242 mm (u modelu HERO 02: 258 mm)
- rozšiřující panel: 220 mm

Lamelové panely HERO se vyrábějí v délce 2750 mm. Počáteční panel má šířku 242 mm (HERO 02: 258 mm) a rozšiřující panel 220 mm. Při objednávání požadovaného počtu panelů prosím uveďte počáteční panel a násobky rozšiřujících panelů. Lamely lze zkrátit na libovolnou délku. Lamelové panely HERO by měly být skladovány ve vodorovné poloze v suchu a chladu při vlhkosti 40–60 %. Výrobky z MDF nesmí být vystaveny vysokým teplotám, vlhkosti ani přímému kontaktu s vodou. Montáž se provádí pomocí montážního lepidla a rychlomontážních hmoždinek, které se vkládají do mezer pod lamelovými panely.

Lamelové panely HERO jsou vyrobeny z MDF. Dodávají se ve dvou verzích – jako počáteční a prodlužovací panely. Oba panely se skládají ze dvou částí: základní desky a lamel. Každý z nich lze objednat v jiném barevném provedení. Cenu ovlivňuje výběr barvy lamel.

Základní deska je vyrobena z 16 mm silné MDF desky.

Lamely namontované v základní desce se dodávají v různých velikostech a tvarech v závislosti na zvoleném typu lamel HERO.

Počáteční panel se instaluje jako první prvek dekorativní stěny. Je vyroben ze základní desky a 5 lamel, z nichž ta krajní je odnímatelná pro instalaci do posledního rozšiřovacího panelu jako konečný detail dekorace.


Prodlužovací panel umožňuje duplikovat dekoraci každých 220 mm. Je vyroben ze základní desky a 4 lamel. Panely lze řezat na míru tak, aby bylo možné namontovat okrajovou lamelu z počátečního panelu.

Lamelové panely HERO jsou v nabídce v široké škále barev. Mohou být jednobarevné (stejná barva základní desky i lamel) a dvoubarevné (barva základní desky se liší od barvy lamel). Cenu ovlivňuje pouze výběr barvy lamel, barva základní desky je pro cenu irelevantní.


V balení s lamelami je zdarma přiložena lepicí dýha, která vám dává MOŽNOSTI lamely pěkně dotvořit, například kolem výřezu pro elektrické zásuvky. Termofilm se může jevit v jiném odstínu, než je barva dekorativních panelů, ale po aplikaci za tepla získá dýha správnou barvu.

VZORY LAMELOVÝCH PANELŮ HERO


HERO 01




HERO 02




HERO 03




HERO 04




HERO 05




HERO 06



HERO 07




HERO 08




LAMELOVÉ PANELE HERO

DOSTUPNÉ BARVY:

SKUPINA PP




SKUPINA CPL




SKUPINA CLPL



SKUPINA FF



SKUPINA LAK



VIDEO NÁVOD K MONTÁŽI PANELU


Podívejte se na instruktážní video na našem kanálu YouTube a zjistíte, jak můžete panely HERO snadno nainstalovat sami.



HERO 01



Hluboké lamely jsou ideální pro větší plochy, kde vytvářejí krásnou hru průchodu a stínu.



HERO 02




Jednoduchý tvar vytvoří univerzální pozadí pro jakýkoli interiér.



HERO 03



Zaoblené lamely zjemňují strohý tvar a zároveň zachovávají plně ostré zakončení.



HERO 04



Malé půlkruhové lamely se dokonale hodí do čistého tvaru interiéru.



HERO 05



Nezaměnitelná jednoduchost je výsledkem hlubokých lamel s prolamovanými zaoblenými hranami.



HERO 06



Harmonické uspořádání lamel ve tvaru houby nenápadně zdůrazní styl každého interiéru.



HERO 07



Jedinečný tvar lamel oživí každý povrch a zároveň výrazně zlepší akustiku místnosti.



HERO 08




Díky hravému designu lamelových panelů s nepravidelnou hloubkou nebude váš interiér nikdy nudný.



DEKORATIVNÍ PANELE **RYFLA** /

RYFLA 01, CPL Šedá Uni AD



Měkce zvlněný povrch krásně doplní každou místnost.



DEKORATIVNÍ PANELE RYFLA

Počáteční panel se instaluje jako první prvek dekorativní stěny, po něm následuje několik rozšiřujících panelů o šířce 100 mm a nakonec koncový panel. Jako konečnou úpravu můžete použít také prodlužovací panel zkrácený na požadovanou velikost.

Součástí balení produktu je bezplatná samolepicí fólie, která umožňuje krásně dokončit panely, například kolem výřezu pro elektrické zásuvky. Termofilm se může jevit v jiném odstínu, než je barva dekorativních panelů, ale po aplikaci za tepla získá dýha správnou barvu.

Při objednávání požadovaného počtu panelů vezměte v úvahu počáteční panel, koncový panel a více prodlužovacích panelů. Panely můžeme zkrátit na libovolnou délku.

Panely by měly být skladovány ve vodorovné poloze v suchu a chladu při vlhkosti 40–60 %.

Výrobky z MDF nesmí být vystaveny vysokým teplotám, vlhkosti ani přímému kontaktu s vodou.

Montáž se provádí pomocí montážního lepidla a rychlomontážních kolíků, které se vkládá do předem navrtaných děr v panelech.

Ceník panelů RYFLA v CZK bez DPH (včetně DPH)

Skupina barev	Počáteční panel nebo rozšiřující panel nebo koncový panel
CPL, CLPL	1388,00 (1679,48)
FF, LAK	1084,00 (1311,64)


DOSTUPNÉ ROZMĚRY

Dekoratивní panely RYFLA se vyrábějí v délce 2750 mm. Počáteční panel má šířku 111 mm, rozšiřující panel š. 100 mm, a koncový panel 110 mm.

KONSTRUKCE A VYBAVENÍ


Dekoratивní panely RYFLA jsou vyrobeny z MDF. Dodávají se ve třech verzích – jako počáteční, rozšiřující a koncový panel.

RYFLA 01




DOSTUPNÉ BARVY:


SKUPINA CPL




SKUPINA CLPL



SKUPINA FF



SKUPINA LAK



Chápeme, že každý interiér je jedinečný a vyžaduje jedinečná řešení, a proto vytváříme produkty šité na míru vašim potřebám.

Pokud potřebujete neobvyklé soklové lišty, které doplní váš design, například takové, které podpírají celou tloušťku panelů na liště, nebo lišty překrývající stěnové panely, vyrobíme vám je na míru.

Napište nám! info@viventop.pl



KLIKY

ČTVERCOVÝ ROZDĚLENÝ ŠTÍTEK


Při montáži klik, které nejsou ze sortimentu Vivento, doporučujeme objednat dveřní křídlo se zámkem bez spodního otvoru.



VENA



DOSTUPNÉ BARVY:




Tloušťka desky kliky 6 mm	Cena v CZK bez DPH (včetně DPH)	
	satín nikel, černá	saténová mosaz
klika	651,00 (787,71)	781,00 (945,01)
spodní štítek - klíč	330,00 (399,30)	399,00 (482,79)
spodní štítek - vložka	330,00 (399,30)	399,00 (482,79)
spodní štítek - WC	460,00 (556,60)	625,00 (756,25)

PERGO



DOSTUPNÉ BARVY:




Tloušťka desky kliky 10 mm	Cena v CZK: bez DPH (včetně DPH)
klika	1301,00 (1574,21)
spodní štítek - klíč	434,00 (525,14)
spodní štítek - vložka	434,00 (525,14)
spodní štítek - WC	521,00 (630,41)

ARCO



DOSTUPNÉ BARVY:



Tloušťka štítu kliky: 11 mm	Cena v CZK: bez DPH (včetně DPH)
klika	677,00 (819,17)
spodní štítek - klíč	261,00 (315,81)
spodní štítek - vložka	261,00 (315,81)
spodní štítek - WC	365,00 (441,65)

MAGNI



DOSTUPNÉ BARVY:



Tloušťka desky kliky 6 mm	Cena v CZK bez DPH (včetně DPH)		
	satín chrom	růžově zlatý satén	černá struktura, matná černá
klika	1084,00 (1311,64)	1084,00 (1311,64)	868,00 (1050,28)
spodní štítek - klíč	261,00 (315,81)	347,00 (419,87)	261,00 (315,81)
spodní štítek - vložka	261,00 (315,81)	347,00 (419,87)	261,00 (315,81)
spodní štítek - WC	434,00 (525,14)	564,00 (682,44)	434,00 (525,14)

FELICE FIT



DOSTUPNÉ BARVY:




Tloušťka desky kliky 6 mm	Cena v CZK bez DPH (včetně DPH)	
	černý, hnědý satén	zlato PVD
klika	3469,00 (4197,49)	3729,00 (4512,09)
spodní štítek - klíč	954,00 (1154,34)	954,00 (1154,34)
spodní štítek - vložka	954,00 (1154,34)	954,00 (1154,34)
spodní štítek - WC	1301,00 (1574,21)	1388,00 (1679,48)

ERGO PRO




DOSTUPNÉ BARVY:



Tloušťka desky kliky 10 mm	Cena v CZK: bez DPH (včetně DPH)
klika	477,00 (577,17)
spodní štítek - klíč	304,00 (367,84)
spodní štítek - vložka	304,00 (367,84)
spodní štítek - WC	391,00 (473,11)

KLIKY ČTVERCOVÝ ROZDĚLENÝ ŠTÍTEK

MODERN FIT



DOSTUPNÉ BARVY:



Tloušťka štítku kliky: 6 mm	Cena v CZK bez DPH (včetně DPH)	
	lesklý chrom, černá, matný nikl, zlatá anoda	lesklá zlatá
klika	694,00 (839,74)	868,00 (1050,28)
spodní štítek - klíč	434,00 (525,14)	434,00 (525,14)
spodní štítek - vložka	434,00 (525,14)	434,00 (525,14)
spodní štítek - WC	521,00 (630,41)	521,00 (630,41)

CASCADE



DOSTUPNÉ BARVY:



Tloušťka štítku kliky: 11 mm	Cena v CZK: bez DPH (včetně DPH)	
klika	677,00 (819,17)	
spodní štítek - klíč	261,00 (315,81)	
spodní štítek - vložka	261,00 (315,81)	
spodní štítek - WC	365,00 (441,65)	

SPY Q FIT



DOSTUPNÉ BARVY:




Tloušťka desky rukojeti: 10 mm	Cena v CZK: bez DPH (včetně DPH)	
klika	1908,00 (2308,68)	
spodní štítek - klíč	868,00 (1050,28)	
spodní štítek - vložka	868,00 (1050,28)	
spodní štítek - WC	1145,00 (1385,45)	

SISO



DOSTUPNÉ BARVY:



Tloušťka štítku kliky: 6 mm	Cena v CZK bez DPH (včetně DPH)	
	černá, matný nikl	zlatý mat, zlaté PVD
klika	1561,00 (1888,81)	1735,00 (2099,35)
spodní štítek - klíč	521,00 (630,41)	651,00 (787,71)
spodní štítek - vložka	521,00 (630,41)	651,00 (787,71)
spodní štítek - WC	911,00 (1102,31)	1041,00 (1259,61)

SPIGOLA SK



DOSTUPNÉ BARVY:




Tloušťka štítku kliky: 10 mm	Cena v CZK bez DPH (včetně DPH)	
	antracit, matný chrom, černá	lesklý chrom
klika	1735,00 (2099,35)	1821,00 (2203,41)
spodní štítek - klíč	712,00 (861,52)	712,00 (861,52)
spodní štítek - vložka	712,00 (861,52)	712,00 (861,52)
spodní štítek - WC	1084,00 (1311,64)	1084,00 (1311,64)

EUFORIO FIT



DOSTUPNÉ BARVY:



Tloušťka štítku kliky: 10 mm	Cena v CZK: bez DPH (včetně DPH)	
klika	1388,00 (1679,48)	
spodní štítek - klíč	954,00 (1154,34)	
spodní štítek - vložka	954,00 (1154,34)	
spodní štítek - WC	1301,00 (1574,21)	

KLIKY

ČTVERCOVÝ ROZDĚLENÝ ŠTÍTEK

EVER FIT



DOSTUPNÉ BARVY:



Tloušťka štítku kliky: 6 mm	Cena v CZK bez DPH (včetně DPH)		
	satín chrom, chrom	antracitová, černá	zlatá PVD
klika	2775,00 (3357,75)	2862,00 (3463,02)	3122,00 (3777,62)
spodní štítek - klíč	868,00 (1050,28)	954,00 (1154,34)	954,00 (1154,34)
spodní štítek - vložka	868,00 (1050,28)	954,00 (1154,34)	954,00 (1154,34)
spodní štítek - WC	1145,00 (1385,45)	1301,00 (1574,21)	1388,00 (1679,48)

LOANA



DOSTUPNÉ BARVY:




Tloušťka štítku kliky: 10 mm	Cena v CZK: bez DPH (včetně DPH)
klika se zámkem rukojeti	3469,00 (4197,49)
klika IP44 bez uzamykací rukojeti	3469,00 (4197,49)

CLASS



DOSTUPNÉ BARVY:



Tloušťka štítku kliky: 10 mm	Cena v CZK: bez DPH (včetně DPH)
klika	2342,00 (2833,82)
spodní štítek - klíč	738,00 (892,98)
spodní štítek - vložka	738,00 (892,98)
spodní štítek - WC	1128,00 (1364,88)

VINCI Q FIT



DOSTUPNÉ BARVY:




Tloušťka štítku kliky: 6 mm	Cena v CZK bez DPH (včetně DPH)	
	kartáčovaný chrom, antracit, černá	zlatá PVD
klika	2168,00 (2623,28)	2515,00 (3043,15)
spodní štítek - klíč	954,00 (1154,34)	954,00 (1154,34)
spodní štítek - vložka	954,00 (1154,34)	954,00 (1154,34)
spodní štítek - WC	1301,00 (1574,21)	1388,00 (1679,48)

LIVORNO FIT

Při objednávání rukojeti na obdélníkové hřídeli doporučujeme objednat variantu zámků bez spodního otvoru.



DOSTUPNÉ BARVY:



Tloušťka štítku kliky: 6 mm	Cena v CZK bez DPH (včetně DPH)	
	chrom, kartáčovaný chrom	zlatý satén, zlatá PVD
klika	4249,00 (5141,29)	4509,00 (5455,89)
spodní štítek - klíč	868,00 (1050,28)	954,00 (1154,34)
spodní štítek - vložka	868,00 (1050,28)	954,00 (1154,34)
spodní štítek - WC	1214,00 (1468,94)	1735,00 (2099,35)

ČTVERCOVÉ ÚCHYTY

Při instalaci kliky s elektrickým zámkem je nutné objednat pevnou kliku.

Q FIT



DOSTUPNÉ BARVY:



Tloušťka štítku kliky: 10 mm	Cena v CZK: bez DPH (včetně DPH)
klika (1 ks)	1821,00 (2203,41)
spodní štítek - klíč	911,00 (1102,31)
spodní štítek - vložka	911,00 (1102,31)
spodní štítek - WC	1301,00 (1574,21)

KLIKY ČTVERCOVÝ ROZDĚLENÝ ŠTÍTEK

ČTVEREC 1701

PROTIPOŽÁRNÍ



ČTVEREC 1703

PROTIPOŽÁRNÍ



ČTVEREC 1704

PROTIPOŽÁRNÍ



PROTIPOŽÁRNÍ KLIKY DVEŘÍ

Při objednávání protipožárních klik uvedte tloušťku dveřního křídla, aby bylo možné namontovat příslušnou montážní sadu.

DOSTUPNÉ BARVY:



nerezová ocel

Tloušťka štítku kliky: 9 mm	Cena v CZK: bez DPH (včetně DPH)
klika 1701	1475,00 (1784,75)
klika 1703	1908,00 (2308,68)
klika 1704	1648,00 (1994,08)
spodní štítek - klíč	538,00 (650,98)
spodní štítek - vložka	738,00 (892,98)
spodní štítek - WC 4x4	1345,00 (1627,45)
spodní štítek - WC volné/obsazené	1345,00 (1627,45)



NOVINKA

AKUSTICKÉ
SILENZIO 43, SILENZIO 42
str. 202

OVAL 1701

PROTIPOŽÁRNÍ



OVAL 1704

PROTIPOŽÁRNÍ



PROTIPOŽÁRNÍ KLIKY DVEŘÍ

Při objednávání protipožárních klik uvedte tloušťku dveřního křídla, aby bylo možné namontovat příslušnou montážní sadu.

DOSTUPNÉ BARVY:



nerezová ocel

KLIKY DĚLENÝ KULATÝ ŠTÍTEK

KULATÉ KLÍKY

Při instalaci kliky s elektrickým zámkem je nutné objednat pevnou kliku.

FIT



DOSTUPNÉ BARVY:



chrom

satín chrom

černá

Tloušťka štítku kliky: 6 mm	Cena v CZK: bez DPH (včetně DPH)
klika (1 ks)	1821,00 (2203,41)
spodní štítek - klíč	954,00 (1154,34)
spodní štítek - vložka	954,00 (1154,34)
spodní štítek - WC	1301,00 (1574,21)

JULIA FIT



DOSTUPNÉ BARVY:



měděný satén

zlatý satén

zlatá PVD

Tloušťka štítku kliky: 10 mm	Cena v CZK: bez DPH (včetně DPH)
klika	3382,00 (4092,22)
spodní štítek - klíč	954,00 (1154,34)
spodní štítek - vložka	954,00 (1154,34)
spodní štítek - WC	1388,00 (1679,48)

ADULAR



DOSTUPNÉ BARVY:



kartáčovaný nikel

antická mosaz

Tloušťka štítku kliky: 10 mm	Cena v CZK: bez DPH (včetně DPH)
klika	477,00 (577,17)
spodní štítek - klíč	217,00 (262,57)
spodní štítek - vložka	217,00 (262,57)
spodní štítek - WC	347,00 (419,87)

KLIKY

DĚLENÝ KULATÝ ŠTÍTEK

CLASSICO



DOSTUPNÉ BARVY:



Tloušťka štítu kliky: 11 mm	Cena v CZK: bez DPH (včetně DPH)
klika	538,00 (650,98)
spodní štítek – klíč	217,00 (262,57)
spodní štítek – vložka	217,00 (262,57)
spodní štítek – WC	347,00 (419,87)

VINCI FIT



DOSTUPNÉ BARVY:



Tloušťka štítu kliky: 6 mm	Cena v CZK bez DPH (včetně DPH)		
	chrom, kartáčovaný chrom	antracitová, černá	měděný satén, zlatý satén, zlaté PVD
klika	1995,00 (2413,95)	2082,00 (2519,22)	2255,00 (2728,55)
spodní štítek – klíč	954,00 (1154,34)	954,00 (1154,34)	954,00 (1154,34)
spodní štítek – vložka	954,00 (1154,34)	954,00 (1154,34)	954,00 (1154,34)
spodní štítek – WC	1301,00 (1574,21)	1301,00 (1574,21)	1388,00 (1679,48)

TELESTA



DOSTUPNÉ BARVY:



Tloušťka štítu kliky: 6 mm	Cena v CZK bez DPH (včetně DPH)	
	lesklý chrom, kartáčovaný nikl	černá, černá + chrom, černá + růžové zlato, černá + zlatý satén
klika	2515,00 (3043,15)	2168,00 (2623,28)
spodní štítek – klíč	564,00 (682,44)	564,00 (682,44)
spodní štítek – vložka	564,00 (682,44)	564,00 (682,44)
spodní štítek – WC	651,00 (787,71)	651,00 (787,71)

VOLATIS




DOSTUPNÉ BARVY:




Tloušťka štítu kliky: 11 mm	Cena v CZK: bez DPH (včetně DPH)
klika	538,00 (650,98)
spodní štítek – klíč	217,00 (262,57)
spodní štítek – vložka	217,00 (262,57)
spodní štítek – WC	347,00 (419,87)

LIVIA FIT



DOSTUPNÉ BARVY:



Tloušťka štítu kliky: 11 mm	Cena v CZK: bez DPH (včetně DPH)
klika	4076,00 (4931,96)
spodní štítek – klíč	954,00 (1154,34)
spodní štítek – vložka	954,00 (1154,34)
spodní štítek – WC	1388,00 (1679,48)

TESLA



DOSTUPNÉ BARVY:




Tloušťka štítu kliky: 10 mm	Cena v CZK bez DPH (včetně DPH)	
	chrom/bílá, chrom/černá	černá/bílá, zlatá/černá, zlatá/bílá, růžové zlato/bílá, růžové zlato/černá
klika	1214,00 (1468,94)	1475,00 (1784,75)
spodní štítek – klíč	434,00 (525,14)	434,00 (525,14)
spodní štítek – vložka	434,00 (525,14)	434,00 (525,14)
spodní štítek – WC	521,00 (630,41)	521,00 (630,41)

KLIKY DĚLENÝ KULATÝ ŠTÍTEK

ARIA



DOSTUPNÉ BARVY:



Tloušťka štítku kliky: 6 mm	Cena v CZK bez DPH (včetně DPH)	
	černá, růžové zlato, matné zlato	černá/zlatá
klika	1214,00 (1468,94)	1388,00 (1679,48)
spodní štítek - klíč	651,00 (787,71)	651,00 (787,71)
spodní štítek - vložka	651,00 (787,71)	651,00 (787,71)
spodní štítek - WC	1041,00 (1259,61)	1041,00 (1259,61)



LUNA



DOSTUPNÉ BARVY:



Tloušťka štítku kliky: 6 mm	Cena v CZK bez DPH (včetně DPH)		
	černá	zlatá	lesklá zlatá
klika	564,00 (682,44)	694,00 (839,74)	781,00 (945,01)
spodní štítek - klíč	434,00 (525,14)	434,00 (525,14)	434,00 (525,14)
spodní štítek - vložka	434,00 (525,14)	434,00 (525,14)	434,00 (525,14)
spodní štítek - WC	521,00 (630,41)	521,00 (630,41)	521,00 (630,41)

IMIRA



DOSTUPNÉ BARVY:



Tloušťka štítku kliky: 6 mm	Cena v CZK bez DPH (včetně DPH)	
	lesklý chrom, kartáčovaný nikel	černá
klika	2645,00 (3200,45)	2255,00 (2728,55)
spodní štítek - klíč	564,00 (682,44)	564,00 (682,44)
spodní štítek - vložka	564,00 (682,44)	564,00 (682,44)
spodní štítek - WC	651,00 (787,71)	651,00 (787,71)

ALMA



DOSTUPNÉ BARVY:




Tloušťka štítku kliky: 11 mm	Cena v CZK: bez DPH (včetně DPH)	
	chrom, černá	zlatý PVD, cuero
klika	2082,00 (2519,22)	3469,00 (4197,49)
spodní štítek - klíč	738,00 (892,98)	954,00 (1154,34)
spodní štítek - vložka	738,00 (892,98)	954,00 (1154,34)
spodní štítek - WC	1128,00 (1364,88)	1388,00 (1679,48)

CASCADE FIT



DOSTUPNÉ BARVY:



Tloušťka štítku kliky: 6 mm	Cena v CZK bez DPH (včetně DPH)	
	chrom, černá	zlatý PVD, cuero
klika	3209,00 (3882,89)	3469,00 (4197,49)
spodní štítek - klíč	868,00 (1050,28)	954,00 (1154,34)
spodní štítek - vložka	868,00 (1050,28)	954,00 (1154,34)
spodní štítek - WC	1145,00 (1385,45)	1388,00 (1679,48)

KLIKY

DLOUHÝ ŠTÍTEK

CASCADE DS



DOSTUPNÉ BARVY:



Tloušťka štítku kliky: 10 mm	Cena v CZK bez DPH (včetně DPH)
klika klíč	607,00 (734,47)
klika vložka	607,00 (734,47)
klika WC	781,00 (945,01)

ADULAR DS




DOSTUPNÉ BARVY:



Tloušťka štítku kliky: 9,5 mm	Cena v CZK bez DPH (včetně DPH)
klika klíč	495,00 (598,95)
klika vložka	495,00 (598,95)
klika WC	625,00 (756,25)

ERGO DS



DOSTUPNÉ BARVY:



Tloušťka štítku kliky: 10 mm	Cena v CZK bez DPH (včetně DPH)
klika klíč	521,00 (630,41)
klika vložka	521,00 (630,41)
klika WC	607,00 (734,47)



AKUSTICKÁ PROTIPOŽÁRNÍ OCHRANA
SILENZIO HAL 32
s. 204


PROTIPOŽÁRNÍ KLIKY DVEŘÍ

OLARIX 72

PROTIPOŽÁRNÍ



DOSTUPNÉ BARVY:



Tloušťka štítku kliky: 8 mm	Cena v CZK bez DPH (včetně DPH)
klika klíč	1518,00 (1836,78)
klika vložka	1518,00 (1836,78)
klika WC	1995,00 (2413,95)



NOVINKA


ELEGANTE EL
str. 74

KLIKY NA VSTUPNÍ DVEŘE

XEN



DOSTUPNÉ BARVY:



Tloušťka štítku kliky: 8 mm	Cena v CZK bez DPH (včetně DPH)
klika	1561,00 (1888,81)
horní štítek	694,00 (839,74)


Rozteč: 72 mm
Třída odolnosti proti vloupání: 1. TŘÍDA

HAGA PLUS

ve verzi s klikou nebo úchytem



DOSTUPNÉ BARVY:



Tloušťka štítku kliky: 8 mm	Cena v CZK bez DPH (včetně DPH)
klika	2255,00 (2728,55)
horní štítek	781,00 (945,01)


Rozteč: 72 mm
Třída odolnosti proti vloupání: BEZ TŘÍDY

PRESTIGE FLEX

ve verzi s klikou nebo úchytem



DOSTUPNÉ BARVY:



Tloušťka štítku kliky: 12 mm	Cena v CZK bez DPH (včetně DPH)
klika	4423,00 (5351,83)
horní štítek	2689,00 (3253,69)

Rozteč: 72 mm
Třída odolnosti proti vloupání: 3. TŘÍDA


ÚCHYTY

U01OK KULATÝ



Barva	Cena v CZK bez DPH (včetně DPH)
chrom mat, chrom lesk, černá, patina, zlatá lesk, zlatá mat	347,00 (419,87) / sada

U03KW ČTVERCOVÝ



Barva	Cena v CZK bez DPH (včetně DPH)
chrom mat, chrom lesk, černá, patina, zlatá lesk, zlatá mat	347,00 (419,87) / sada

U02OW OVÁLNÝ



Barva	Cena v CZK bez DPH (včetně DPH)
chrom mat, chrom lesk, černá, patina, zlatá lesk, zlatá mat	694,00 (839,74) / sada

U04PR OBDÉLNÍKOVÝ



Barva	Cena v CZK bez DPH (včetně DPH)
chrom mat, chrom lesk, černá, patina, zlatá lesk, zlatá mat	694,00 (839,74) / sada

ČERNÝ VRCHNÍ NÁTĚR

PRO PŮDNÍ DVEŘE 32×228 (ks)



Barva	Cena v CZK bez DPH (včetně DPH)
černá	347,00 (419,87) - 1 ks


POSUVNÉ DVEŘE
V NÁSTĚNNÉM SYSTÉMU LOFT
str. 32

MADLA

P05OK KULATÉ



Barva	Cena v CZK bez DPH (včetně DPH)
chrom mat, chrom lesk, černá, patina, zlatá lesk, zlatá mat	781,00 (945,01) / sada

P06KW ČTVERCOVÉ



Barva	Cena v CZK bez DPH (včetně DPH)
chrom mat, chrom lesk, černá, patina, zlatá lesk, zlatá mat	781,00 (945,01) / sada

PŘÍSLUŠENSTVÍ

VIVENTO CLEANER

Profesionální sada na čištění, osvěžení a obnovu povrchu dveří.

Sada PREMIUM DOOR CARE obsahuje 2 přípravky o objemu 250 ml: Vivento Door Cleaner a Vivento Door Refresher.



PREMIUM DOOR CARE	Cena v CZK bez DPH (včetně DPH)
Vivento Door Cleaner 250 ml Vivento Door Refresher 250 ml	859,00 (1039,39) / sada

TĚSNĚNÍ



Druh	Cena v CZK bez DPH (včetně DPH)
pro pevné a nastavitelné zárubně, bílá, černá, šedá, béžová, hnědá	87,00 (105,27) / m.b.
pro dorazový hranol, bezbarvé	174,00 (210,54) / m.b.

VOLNĚ STOJÍCÍ DORAZY



Barva	Cena v CZK bez DPH (včetně DPH)	
	Nízký	Vysoký
zinek, patina, černá	391,00 (473,11)	391,00 (473,11)

OMEZOVAČ ÚHLU OTEVŘENÍ

Instaluje se k horní hraně dvevního křídla a omezuje otevírání dveří od 0° do 120°, takže není třeba používat dorazy. Dvevní zarážku lze použít v bezfalcových křídlech dveří systému SIMPLE, SMART (BRILLIANT, ELEGANTE, PRESTIGE a BASIC), INVISIBLE a v falcových křídlech kolekce BASIC. Minimální požadovaná šířka křídla je 720 mm a maximální šířka je 1110 mm.



Cena v CZK bez DPH (včetně DPH)
5637,00 (6820,77)

SAMOZAVÍRAČE DVEŘÍ A ELEKTRICKÉ ZÁVORY



GR200



ITS96



DES7



PROTIPOŽÁRNÍ
447 FIRE

Druh	Barva	PROTIPOŽÁRNÍ	Maximální hmotnost křídla	Maximální šířka křídla	Cena v CZK bez DPH (včetně DPH)
samoavírač dveří povrchový GROOM 200 s ramenem	stříbrná, bílá, bronzová	PROTIPOŽÁRNÍ	100 kg	1250 mm	2602,00 (3148,42)
samoavírač dveří povrchový GROOM 200 s ramenem a bloádou	stříbrná, bílá, bronzová		100 kg	1250 mm	3556,00 (4302,76)
samoavírač dveří povrchový pro dvoukřídle dveře GROOM 200 (2 ks) s regulátorem zavírání (1 ks)	stříbrná, bílá, bronzová	PROTIPOŽÁRNÍ	100 kg	1250 mm	9018,00 (10911,78)
samoavírač dveří zadlabací ITS96 s vodítkem (levý nebo pravý)	stříbrná	PROTIPOŽÁRNÍ	130 kg	1100 mm	8411,00 (10177,31)
elektrický zámek DES7, symetrický, oboustranný, 12 V, s montážní deskou	stříbrná		-	-	2125,00 (2571,25)
elektrický zámek protipožárních dveří 447 FIRE, averzní NC (přivedení napětí otevírá elektrický zámek dveří), 6-12 V AC/DC, 12 V DC 100% ED nebo 24 V DC 100% ED	stříbrná	PROTIPOŽÁRNÍ	-	-	12313,00 (14898,73)
elektrický zámek protipožárních dveří RR 447 FIRE s kontaktem pro sledování stavu uzamčení dveří, averzní NC (přivedení napětí otevírá elektrický zámek dveří), 6-12V AC/DC, 12V DC 100% ED nebo 24V DC 100% ED	stříbrná	PROTIPOŽÁRNÍ	-	-	21678,00 (26230,38)
elektrický zámek protipožárních dveří RR LUCKY FIRE 448 s kontaktem pro sledování stavu uzamčení dveří, averzní NC (přivedení napětí otevírá elektrický zámek dveří), 6-12V AC/DC, 12V DC 100% ED nebo 24V DC 100% ED	stříbrná	PROTIPOŽÁRNÍ			16042,00 (19410,82)

CYLINDRICKÉ VLOŽKY

vhodné pro standardní a protipožární dveře

PROTIPOŽÁRNÍ

DOSTUPNÉ BARVY:

- mosaz
- zinek



Rozměr	Cena v CZK bez DPH (včetně DPH)	
	bez koule	s koulí
25 / 25	339,00 (410,19)	-
28/36	451,00 (545,71)	547,00 (661,87)
30/30	417,00 (504,57)	512,00 (619,52)
30/40	486,00 (588,06)	616,00 (745,36)
30/45	521,00 (630,41)	625,00 (756,25)
30/50	564,00 (682,44)	659,00 (797,39)
30/60	633,00 (765,93)	-
35/30	-	573,00 (693,33)
35/35	486,00 (588,06)	590,00 (713,90)
35/40	521,00 (630,41)	625,00 (756,25)
35/45	564,00 (682,44)	659,00 (797,39)
35/50	599,00 (724,79)	694,00 (839,74)
35/55	633,00 (765,93)	738,00 (892,98)
40/40	633,00 (765,93)	659,00 (797,39)
40/50	633,00 (765,93)	738,00 (892,98)
45/45	633,00 (765,93)	738,00 (892,98)
45/55	712,00 (861,52)	807,00 (976,47)
Jiné rozměry vložky	individuální cena	

SADA CYLINDRICKÝCH VLOŽEK V SYSTÉMU S JEDNÍM KLÍČEM

V SOUPRAVĚ:

- 2 vložky
- 5 samostatně číslovaných klíčů


DOSTUPNÉ BARVY:

- mosaz
- zinek



Rozměr	Cena v CZK bez DPH (včetně DPH)	
	sada dvou vložek	
26/45 + G26/45 Wilka B	2602,00 (3148,42)	
26/45 + G45/26 Wilka B	2602,00 (3148,42)	
30/35 + G30/35	1258,00 (1522,18)	
30/35 G35	1258,00 (1522,18)	
30/40 + G30/40	1310,00 (1585,10)	
30/40 G40	1310,00 (1585,10)	
30/45 + G30/45	1362,00 (1648,02)	
30/45 + G45/45	1362,00 (1648,02)	
35/40 + G35/40	1362,00 (1648,02)	
35/40 + G40/35	1362,00 (1648,02)	
40/40 + G40/40	1423,00 (1721,83)	
Jiné rozměry vložky	individuální cena	

JAK VYBRAT SPRÁVNOU VELIKOST CYLINDRICKÉ VLOŽKY?



OZNAČENÍ:

L1 – délka od středu zámku k okraji vnitřního štítku

L2 – délka od středu zámku k okraji vnějšího štítku

- Osa cylindrické vložky je vyznačena montážním šroubem, který je na každém zámku viditelný z čelní strany dveří.
- Délka vložky by měla být zvolena tak, aby na každé straně dveří nevyčnívala více než 3 mm. Pokud se rozhodnete zakoupit vložku s koulí, mějte na paměti, že je obzvláště důležité uvést, na které straně má být koule umístěna.
- Rozměry od vkládacího šroubu k povrchu křídla v závislosti na typu dveří a systému jsou uvedeny v tabulce níže. K uvedenému rozměru je nutné přičíst tloušťku desky kliky dveří.

TYP DVEŘÍ	RÁMOVÉ	DESKOVÉ SILENZIO 29	SOLID PLUS SILENZIO 32 SILENZIO 31	SILENZIO 46 SILENZIO 43 SILENZIO 42	SILENZIO HAL 32 PROTIPO- ŽÁRNÍ EI 30	PROTIPO- ŽÁRNÍ EI 60
FALCOVÉ	26 / 12	26/14	32/14	43/46	28/22	31/29
BEZFALCOVÉ	19 / 19	20/20				
REWERS		16 / 24				

Velikost vložky by měla být pro dveře vybrána v závislosti na umístění zámku v křídle dveří, typu vložky, tloušťce křídla dveří a tloušťce kliky.

PŘÍSLUŠENSTVÍ

ZÁMKY

Mechanické zámky jednostupňové (otevírají se najednou).
Zámky dvoustupňové (otevírají se dvakrát).



mechanický zámek na klíč pro falcové dveře a bezfalcové dveře SMART



mechanický zámek s cylindrickou vložkou pro falcové a bezfalcové dveře SMART



mechanické zamykání s uzamykacím mechanismem pro falcové dveře i bezfalcové dveře SMART



magnetický zámek pro zapuštěné dveře SIMPLE a REWERS



kolíkový zámek spodní s cylindrickou vložkou pro dveře SOLID PLUS



kolíkový zámek horní s cylindrickou vložkou pro dveře SOLID PLUS



hákový zámek pro posuvné dveře s klíčem




hákový zámek pro posuvné dveře pro profilovou vložku



hákový zámek pro posuvné dveře se zámkem WC

Jednostupňové zámky - typy	Cena v CZK bez DPH (včetně DPH)
zámek na klíč, s blokádou nebo cylindrickou vložkou, bílý zinek	174,00 (210,54)
hákový zámek na klíč nebo s cylindrickou vložkou	1561,00 (1888,81)
hákový zámek s blokádou	1735,00 (2099,35)
magnetický zámek	607,00 (734,47)
kolíkový zámek spodní s cylindrickou vložkou pro dveře SOLID PLUS	434,00 (525,14)
kolíkový zámek horní s cylindrickou vložkou pro dveře SOLID PLUS	347,00 (419,87)

KRYTY PANTŮ



Barva	Cena v CZK bez DPH (včetně DPH)
bronz, lakovaný chrom, satin chrom, mosaz, nikl, černá, bílá (přibližná barva RAL 9003).	79,00 (95,59) - 1 ks

Pro jeden pant jsou zapotřebí dvě pouzdra

Dostupné rozměry:

Ø15 pro všechny dveře ELEGANTE, PRESTIGE a BASIC

Ø16 pro dveře SOLID PLUS, SILENZIO 32/31/29

Ø20 pro SILENZIO HAL 32, PROTIPOŽÁRNÍ DVEŘE SILENZIO HAL 32, SILENZIO 46/43/42.


PANORAMATICKÉ KUKÁTKO 200°



Barva	Cena v CZK bez DPH (včetně DPH)
chrom, satin chrom, mosaz, patina, bílá, černá matná	1301,00 (1574,21)

TECHNICKÉ ÚDAJE

POLODRÁŽKOVÉ DVEŘNÍ KŘÍDLO



DŮLEŽITÉ INFORMACE


Uvedené rozměry se týkají standardních výrobků. Pokud objednávejte dveře s nestandardní výškou, křídlo se zkracuje nebo prodlužuje pouze zespodu, proto zaškrtněte možnost "změnit polohu zámku a spodního pantu", aby klika a panty byly v požadované výšce..



Šířka	Šířka v drážce dveřního křídla S1 PRESTIGE PR, PRESTIGE MI, PRESTIGE RR	Ostatní	Celková šířka dveřního křídla S2 PRESTIGE PR, PRESTIGE MI, PRESTIGE RR	Ostatní
„60“	618	620	644	646
„70“	718	720	744	746
„80“	818	820	844	846
„90“	918	920	944	946
„100“	1018	1020	1044	1046
„110“	1118	1120	1144	1146



standardní falcové křídlo, falc 26




nestandardní falcované křídlo dveří, falc 20 **MOŽNOSTI**

TLOUŠTKA DVEŘNÍHO KŘÍDLA


BRILLIANT
ELEGANTE
PRESTIGE
BASIC
SILENZIO 29
SOLID PLUS, SILENZIO 32, SILENZIO 31
SILENZIO HAL 32
PROTIPOŽÁRNÍ SILENZIO HAL 32 EI30
PROTIPOŽÁRNÍ SILENZIO HAL 32 EI60
SILENZIO 43, SILENZIO 42
SILENZIO 46

X=40
X=38
X=38
X=40
X=40
X=46
X=50
X=50
X=60
X=57
X=67

ZÁKLADNÍ KŘÍDLA ŘADY ASTORIA



FALCOVÉ DVEŘE - JEDNOKŘÍDLÉ



Dveřní zárubeň	Šířka	W	W1	W2	W3 60/80/100*	S1	S2	H1	H2	H3	H4 60/80/100*	W0	H0
pevné dřevěné 44	„60“	604	628	692	-	620	646	1970	1983	2014	-	715	2030
	„70“	704	728	792		720	746					815	
	„80“	804	828	892		820	846					915	
	„90“	904	928	992		920	946					1015	
	„100“	1004	1028	1092		1020	1046					1115	
	„110“	1104	1128	1192		1120	1146					1215	
pevné dřevěné 54	„60“	600	626	708	-	618	644	2017	2030	SILENZIO 46/43/42: 2035	-	730	2081
	„70“	700	726	808		718	744					830	
	„80“	800	826	908		818	844					930	
	„90“	900	926	1008		918	944					1030	
	„100“	1000	1026	1108		1018	1044					1130	
	„110“	1100	1126	1208		1118	1144					1230	
pevný MDF	„60“	607	628	695	-	620	646	1972	1983	2016	-	715	2030
	„70“	707	728	795		720	746					815	
	„80“	807	828	895		820	846					915	
	„90“	907	928	995		920	946					1015	
	„100“	1007	1028	1095		1020	1046					1115	
	„110“	1107	1128	1195		1120	1146					1215	
nastavitelný podle DIN, DUALE	„60“	605	628	649	747/787/827	620	646	1972	1983	1994	2043/2063/2083	690	2010
	„70“	705	728	749	847/887/927	720	746					790	
	„80“	805	828	849	947/987/1027	820	846					890	
	„90“	905	928	949	1047/1087/1127	920	946					990	
	„100“	1005	1028	1049	1147/1187/1227	1020	1046					1090	
	„110“	1105	1128	1149	1247/1287/1327	1120	1146					1190	

Dveřní zárubeň	Šířka	W	W1	W2	W4	W5	S1	S2	H1	H2	H3	H5	H6	W0	H0
SOLID PLUS nastavitelné dřevěné 54	„60“	602	626	710	815	786	618	644	1970	1983	2024	2076	2062	730	2035
	„70“	702	726	810	915	886	718	744						830	
	„80“	802	826	910	1015	986	818	844						930	
	„90“	902	926	1010	1115	1086	918	944						1030	
	„100“	1002	1026	1110	1215	1186	1018	1044						1130	
	„110“	1102	1126	1210	1315	1286	1118	1144						1230	
SILENZIO nastavitelné dřevěné 54	„60“	600	626	708	813	784	618	644	2017	2030	SILENZIO 46/43/42: 2035	2071	2123	2109	2081
	„70“	700	726	808	913	884	718	744							
	„80“	800	826	908	1013	984	818	844							
	„90“	900	926	1008	1113	1084	918	944							
	„100“	1000	1026	1108	1213	1184	1018	1044							
	„110“	1100	1126	1208	1313	1284	1118	1144							

Každé navýšení šířky dveřního křídla a zárubně o 100 mm podléhá příplatku k ceně dvoukřídle zárubně.

OZNAČENÍ:

W - světlá šířka zárubně

W1 - šířka zárubně v drážce

W2 - vnější šířka zárubně

W3 - šířka zárubně s obložkami (*pro šířku zárubně DIN s obložkami 60 mm, 80 mm a 100 mm)

W4 - šířka zárubně s obložkami 60 mm od strany pevného úhlu

W5 - šířka zárubně s obložkami 60 mm od strany pohyblivého úhlu

S1 - šířka dveřního křídla v drážce

S2 - celková šířka dveřního křídla

H1 - světlá výška zárubně

H2 - výška dveřního křídla

H3 - vnější výška zárubně

H4 - vnější výška zárubně s obložkami (*pro výšku zárubně DIN s obložkami 60 mm, 80 mm a 100 mm)


H5 - výška zárubně s obložkami 60 mm od strany pevného úhlu

H6 - výška zárubně s obložkami 60 mm od strany pohyblivého úhlu

W0 - doporučená šířka montážního otvoru

H0 - doporučená výška montážního otvoru

FALCOVÉ DVEŘE - DVOUKŘÍDLÉ



Dveřní zárubeň	Šířka	W	W1	W2	W3 60/80/100*	S2	H1	H2	H3	H4 60/80/100*	W0	H0		
pevné dřevěné 44	„60“+„60“	1204	1228	1292	–	646+610	1970	1983	2014	–	1315	2030		
	„70“+„60“	1304	1328	1392		746+610					1415			
	„70“+„70“, „80“+„60“	1404	1428	1492		746+710, 846+610					1515			
	„90“+„60“, „80“+„70“	1504	1528	1592		946+610, 846+710					1615			
	„80“+„80“, „90“+„70“	1604	1628	1692		846+810, 946+710					1715			
	„90“+„80“	1704	1728	1792		946+810					1815			
	„90“+„90“	1804	1828	1892		946+910					1915			
pevné dřevěné 54	„60“+„60“	1200	1226	1308	–	644+610	2017	2030	2071	–	1330	2081		
	„70“+„60“	1300	1326	1408		744+610					1430			
	„70“+„70“, „80“+„60“	1400	1426	1508		744+710, 844+610					1530			
	„90“+„60“, „80“+„70“	1500	1526	1608		944+610, 844+710					1630			
	„80“+„80“, „90“+„70“	1600	1626	1708		844+810, 944+710					1730			
	„90“+„80“	1700	1726	1808		944+810					1830			
	„90“+„90“	1800	1826	1908		944+910					1930			
pevný MDF	„60“+„60“	1207	1228	1295	–	646+610	1972	1983	2016	–	1315	2030		
	„70“+„60“	1307	1328	1395		746+610					1415			
	„70“+„70“, „80“+„60“	1407	1428	1495		746+710, 846+610					1515			
	„90“+„60“, „80“+„70“	1507	1528	1595		946+610, 846+710					1615			
	„80“+„80“, „90“+„70“	1607	1628	1695		846+810, 946+710					1715			
	„90“+„80“	1707	1728	1795		946+810					1815			
	„90“+„90“	1807	1828	1895		946+910					1915			
nastavitelný podle DIN, DUALE	„60“+„60“	1205	1228	1249	1347/1387/1427	646+610	1972	1983	1994	2043/2063/2083	1309	2010		
	„70“+„60“	1305	1328	1349	1447/1487/1527	746+610					1409			
	„70“+„70“, „80“+„60“	1405	1428	1449	1547/1587/1627	746+710, 846+610					1509			
	„90“+„60“, „80“+„70“	1505	1528	1549	1647/1687/1727	946+610, 846+710					1609			
	„80“+„80“, „90“+„70“	1605	1628	1649	1747/1787/1827	846+810, 946+710					1709			
	„90“+„80“	1705	1728	1749	1847/1887/1927	946+810					1809			
	„90“+„90“	1805	1828	1849	1947/1987/2027	946+910					1909			
Dveřní zárubeň	Šířka	W	W1	W2	W4	W5	S2	H1	H2	H3	H5	H6	W0	H0
SILENZIO nastavitelné dřevěné 54	„60“+„60“	1200	1226	1308	1413	1384	644+610	2017	2030	2071	2123	2109	1330	2081
	„70“+„60“	1300	1326	1408	1513	1484	744+610						1430	
	„70“+„70“, „80“+„60“	1400	1426	1508	1613	1584	744+710, 844+610						1530	
	„90“+„60“, „80“+„70“	1500	1526	1608	1713	1684	944+610, 844+710						1630	
	„80“+„80“, „90“+„70“	1600	1626	1708	1813	1784	844+810, 944+710						1730	
	„90“+„80“	1700	1726	1808	1913	1884	944+810						1830	
	„90“+„90“	1800	1826	1908	2013	1984	944+910						1930	

OZNAČENÍ:

- W - světlá šířka zárubně

W1 - šířka zárubně v drážce

W2 - vnější šířka zárubně

W3 - šířka zárubně s obložkami (*pro šířku zárubně DIN s obložkami 60 mm, 80 mm a 100 mm)

W4 - šířka zárubně s obložkami 60 mm od strany pevného úhlu

W5 - šířka zárubně s obložkami 60 mm od strany pohyblivého úhlu

S1 - šířka dvevního křídla v drážce

S2 - celková šířka dvevního křídla
- H1 - světlá výška zárubeňu

H2 - výška dvevního křídla

H3 - vnější výška zárubeňu

H4 - výška zárubně s obložkami (*pro výšku zárubně DIN s obložkami 60 mm, 80 mm a 100 mm)

H5 - výška zárubně s obložkami 60 mm od strany pevného úhlu





H6 - výška zárubně s obložkami 60 mm od strany pohyblivého úhlu

W0 - doporučená šířka montážního otvoru

H0 - doporučená výška montážního otvoru

BEZFALCOVÉ DVEŘNÍ KŘÍDLO V SYSTÉMU SMART

V SYSTÉMU SIMPLE



TLOUŠŤKA KŘÍDLA

BRILLIANT	X=40
ELEGANTE	X=38
PRESTIGE	X=38
BASIC	X=40
SOLID PLUS, SILENZIO 32, SILENZIO 31	X=46
SILENZIO HAL 32	X=50
PROTIPOŽÁRNÍ SILENZIO HAL 32 EI30	X=50
PROTIPOŽÁRNÍ SILENZIO HAL 32 EI60	X=60


Šířka	Celková šířka dveřního křídla S2 [mm]
„60“	618
„70“	718
„80“	818
„90“	918
„100“	1018
„110“	1118

DŮLEŽITÉ INFORMACE

Uvedené rozměry se týkají standardních výrobků. Pokud objednávejte dveře s nestandardní výškou, křídlo se zkracuje nebo prodlužuje pouze zespodu, proto zaškrtněte možnost "změnit polohu zámku a spodního pantu", aby klika a panty byly v požadované výšce..



BEZFALCOVÉ DVEŘE V SYSTÉMU SIMPLE NEBO SMART - JEDNOKŘÍDLÉ



Dveřní zárubeň	Šířka	W	W1	W2	W3 60/80/100*		S2	H1	H2	H3	H4 60/80/100*	W0	H0
pevné dřevěné 44	„60“	601	624	689	-		618	1970	1970	2014	-	710	2030
	„70“	701	724	789			718					810	
	„80“	801	824	889			818					910	
	„90“	901	924	989			918					1010	
	„100“	1001	1024	1089			1018					1110	
	„110“	1101	1124	1189			1118					1210	
pevné dřevěné 54	„60“	598	624	706	-		618	2017	2017	2071	-	730	2081
	„70“	698	724	806			718					830	
	„80“	798	824	906			818					930	
	„90“	898	924	1006			918					1030	
	„100“	998	1024	1106			1018					1130	
	„110“	1098	1124	1206			1118					1230	
pevný MDF	„60“	601	624	689	-		618	1972	1970	2016	-	710	2030
	„70“	701	724	789			718					810	
	„80“	801	824	889			818					910	
	„90“	901	924	989			918					1010	
	„100“	1001	1024	1089			1018					1110	
	„110“	1101	1124	1189			1118					1210	
nastavitelný DIN	„60“	601	624	645	743/783/823		618	1972	1970	1994	2043/2063/2083	710	2010
	„70“	701	724	745	843/883/923		718					810	
	„80“	801	824	845	943/983/1023		818					910	
	„90“	901	924	945	1043/1083/1123		918					1010	
	„100“	1001	1024	1045	1143/1183/1223		1018					1110	
	„110“	1101	1124	1145	1243/1283/1323		1118					1210	

Dveřní zárubeň	Šířka	W	W1	W2	W4	W5	S2	H1	H2	H3	H5	H6	W0	H0
SOLID PLUS nastavitelné dřevěné 54	„60“	600	624	708	813	784	618	1970	1970	2024	2076	2062	730	2035
	„70“	700	724	808	913	884	718						830	
	„80“	800	824	908	1013	984	818						930	
	„90“	900	924	1008	1113	1084	918						1030	
	„100“	1000	1024	1108	1213	1184	1018						1130	
	„110“	1100	1124	1208	1313	1284	1118						1230	
SILENZIO nastavitelné dřevěné 54	„60“	598	624	706	811	782	618	2017	2017	2071	2123	2109	730	2081
	„70“	698	724	806	911	882	718						830	
	„80“	798	824	906	1011	982	818						930	
	„90“	898	924	1006	1111	1082	918						1030	
	„100“	998	1024	1106	1211	1182	1018						1130	
	„110“	1098	1124	1206	1311	1282	1118						1230	

Každé navýšení šířky dveřního křídla a zárubně o 100 mm podléhá příplatku k ceně dvoukřídle zárubně.

OZNAČENÍ:

- W - světlá šířka zárubně

W1 - šířka zárubně v drážce

W2 - vnější šířka zárubně

W3 - šířka zárubně s obložkami (*pro šířku zárubně DIN s obložkami 60 mm, 80 mm a 100 mm)

W4 - šířka zárubně s obložkami 60 mm od strany pevného úhlu

W5 - šířka zárubně s popruhy 60 mm od strany pohyblivého držáku

S2 - celková šířka dveřního křídla
- H1 - světlá výška zárubně

H2 - výška dveřního křídla

H3 - vnější výška zárubně

H4 - výška zárubně s obložkami (*pro výšku zárubně DIN s obložkami 60 mm, 80 mm a 100 mm)


H5 - výška zárubně s obložkami 60 mm od strany pevného úhlu

H6 - výška zárubně s obložkami 60 mm od strany pohyblivého úhlu

W0 - doporučená šířka montážního otvoru

H0 - doporučená výška montážního otvoru

BEZFALCOVÉ DVEŘE V SYSTÉMU SIMPLE NEBO SMART - DVOUKŘÍDLÉ



Dveřní zárubeň	Šířka	W	W1	W2	W3 60/80/100*	S2	H1	H2	H3	H4 60/80/100*	W0	H0
pevné dřevěné 44	„60“+„60“	1235	1258	1323	-	631+631	1970	1970	2014	-	1345	2030
	„70“+„60“	1335	1358	1423	-	731+631					1445	
	„70“+„70“, „80“+„60“	1435	1458	1523	-	731+731, 831+631					1545	
	„90“+„60“, „80“+„70“	1535	1558	1623	-	931+631, 831+731					1645	
	„80“+„80“, „90“+„70“	1635	1658	1723	-	831+831, 931+731					1745	
	„90“+„80“	1735	1758	1823	-	931+831					1845	
	„90“+„90“	1835	1858	1923	-	931+931					1945	
pevné dřevěné 54	„60“+„60“	1232	1258	1340	-	631+631	2017	2017	2071	-	1365	2081
	„70“+„60“	1332	1358	1440	-	731+631					1465	
	„70“+„70“, „80“+„60“	1432	1458	1540	-	731+731, 831+631					1565	
	„90“+„60“, „80“+„70“	1532	1558	1640	-	931+631, 831+731					1665	
	„80“+„80“, „90“+„70“	1632	1658	1740	-	831+831, 931+731					1765	
	„90“+„80“	1732	1758	1840	-	931+831					1865	
	„90“+„90“	1832	1858	1940	-	931+931					1965	
pevný MDF	„60“+„60“	1235	1258	1323	-	631+631	1972	1970	2016	-	1345	2030
	„70“+„60“	1335	1358	1423	-	731+631					1445	
	„70“+„70“, „80“+„60“	1435	1458	1523	-	731+731, 831+631					1545	
	„90“+„60“, „80“+„70“	1535	1558	1623	-	931+631, 831+731					1645	
	„80“+„80“, „90“+„70“	1635	1658	1723	-	831+831, 931+731					1745	
	„90“+„80“	1735	1758	1823	-	931+831					1845	
	„90“+„90“	1835	1858	1923	-	931+931					1945	
nastavitelný DIN	„60“+„60“	1235	1258	1279	1377/1417/1457	631+631	1972	1970	1994	2043/2063/2083	1345	2010
	„70“+„60“	1335	1358	1379	1477/1517/1557	731+631					1445	
	„70“+„70“, „80“+„60“	1435	1458	1479	1577/1617/1657	731+731, 831+631					1545	
	„90“+„60“, „80“+„70“	1535	1558	1579	1677/1717/1757	931+631, 831+731					1645	
	„80“+„80“, „90“+„70“	1635	1658	1679	1777/1817/1857	831+831, 931+731					1745	
	„90“+„80“	1735	1758	1779	1877/1917/1957	931+831					1845	
	„90“+„90“	1835	1858	1879	1977/2017/2057	931+931					1945	

Dveřní zárubeň	Šířka	W	W1	W2	W4	W5	S2	H1	H2	H3	H5	H6	W0	H0
SILENZIO nastavitelné dřevěné 54	„60“+„60“	1232	1258	1340	1445	1416	631+831	2017	2017	2071	2123	2109	1360	2081
	„70“+„60“	1332	1358	1440	1545	1516	731+631						1460	
	„70“+„70“, „80“+„60“	1432	1458	1540	1645	1616	731+731, 831+631						1560	
	„90“+„60“, „80“+„70“	1532	1558	1640	1745	1716	931+631, 831+731						1660	
	„80“+„80“, „90“+„70“	1632	1658	1740	1845	1816	831+831, 931+731						1760	
	„90“+„80“	1732	1758	1840	1945	1916	931+831						1860	
	„90“+„90“	1832	1858	1940	2045	2016	931+931						1960	

OZNAČENÍ:

W - světlá šířka zárubně

W1 - šířka zárubně v drážce

W2 - vnější šířka zárubně

W3 - šířka zárubně s obložkami (*pro šířku zárubně DIN s obložkami 60 mm, 80 mm a 100 mm)

W4 - šířka zárubně s obložkami 60 mm od strany pevného úhlu

W5 - šířka zárubně s popruhy 60 mm od strany pohyblivého držáku

S2 - celková šířka dveřního křídla

H1 - světlá výška zárubně

H2 - výška dveřního křídla

H3 - vnější výška zárubně

H4 - výška zárubně s obložkami (*pro výšku zárubně DIN s obložkami 60 mm, 80 mm a 100 mm)


H5 - výška zárubně s obložkami 60 mm od strany pevného úhlu

H6 - výška zárubně s obložkami 60 mm od strany pohyblivého úhlu

W0 - doporučená šířka montážního otvoru

H0 - doporučená výška montážního otvoru

KŘÍDLO DVEŘÍ OBRÁCENÝ FALC REWERS




Šířka	Celková šířka dveřního křídla S2
„60“	644
„70“	744
„80“	844
„90“	944
„100“	1044
„110“	1144

DŮLEŽITÉ INFORMACE

Uvedené rozměry se týkají standardních výrobků. Pokud objednáváte dveře s nestandardní výškou, křídlo se zkracuje nebo prodlužuje pouze zespodu, proto zaškrtněte možnost "změnit polohu zámku a spodního pantu", aby klika a panty byly v požadované výšce..



DVEŘE OBRÁCENÝ FALC REWERS - JEDNOKŘÍDLÉ



Dveřní zárubeň	Šířka	W	W2	W3	W4	S2	H1	H2	H3	H4	H5	S0	H0
nastavitelný DIN	„60“	631	699	791	773	644	1981	1982	2015	2061	2052	740	2030
	„70“	731	799	891	873	744						840	
	„80“	831	899	991	973	844						940	
	„90“	931	999	1091	1073	944						1040	
	„100“	1031	1099	1191	1173	1044						1140	
	„110“	1131	1199	1291	1273	1144						1240	

Každé navýšení šířky dveřního křídla a zárubně o 100 mm podléhá příplatku k ceně dvoukřídle zárubně.


Rozsah nastavení	X
80-100	80
100-120	100
120-140	120
X - (X+20)	X

OZNAČENÍ:

W - světlá šířka zárubně
W2 - vnější šířka zárubně
W3 - šířka zárubně s pevnými obložkami na straně pevného úhelníku
W4 - šířka zárubně s obložkami na straně pohyblivého úhelníku
S2 - celková šířka dveřního křídla
H1 - světlá výška zárubně

H2 - celková výška dveřního křídla
H3 - vnější výška zárubně
H4 - výška zárubně s pevnými obložkami na straně pevného úhelníku
H5 - výška zárubně s obložkami na straně pohyblivého úhelníku
S0 - doporučená šířka montážního otvoru
H0 - doporučená výška montážního otvoru

UNIVERZÁLNÍ DVEŘE INVE



Dveřní zárubeň	Šířka	W	W1	W2	W3	S1	S2	H1	H2	H3	H4		
nastavitelný DIN v systému INVE	„60“	603	626	647	745	618	644	2020	2024	2043	2092	687	2055
	„70“	703	726	747	845	718	744					787	
	„80“	803	826	847	945	818	844					887	
	„90“	903	926	947	1045	918	944					987	
	„100“	1003	1026	1047	1145	1018	1044					1087	
	„110“	1103	1126	1147	1245	1118	1144					1187	

Každé navýšení šířky dveřního křídla a zárubně o 100 mm podléhá příplatku k ceně dvoukřídle zárubně.


OZNAČENÍ:

W - světlá šířka zárubně
W1 - šířka zárubně v drážce
W2 - vnější šířka zárubně
W3 - šířka zárubně s obložkami
S1 - šířka dveřního křídla v drážce
S2 - celková šířka dveřního křídla


H1 - světlá výška zárubeňu
H2 - celková výška dveřního křídla
H3 - vnější výška zárubeňu
H4 - výška zárubně s obložkou
SO - doporučená šířka montážního otvoru
HO - doporučená výška montážního otvoru

DVEŘE ZAROVNANÉ SE STĚNOU INVISIBLE

DVEŘE OTEVÍRANÉ VEN 180° - STANDARDNÍ



DVEŘE OTEVÍRANÉ DOVNITŘ 90°- REVERZNÍ



Typ	H2	H0	H3	H1	Počet pantů
Otevírání směrem ven 180° - standard	1973	2025	2013	1973	3
Otevírání dovnitř 90° - oboustranné	1983	2035	2023	1983	3

Šířka	S2	W0	W2	W	
				vnitřní 90°	vnější 180°
„60“	646	726	712	598	631
„70“	746	826	812	698	731
„80“	846	926	912	798	831
„90“	946	1026	1012	898	931
„100“	1046	1126	1112	998	1031
„110“	1146	1226	1212	1098	1131


Každé navýšení šířky dveřního křídla a zárubně o 100 mm podléhá příplatku k ceně dvoukřídle zárubně.

OZNAČENÍ:

W - světlá šířka zárubně
W2 - vnější šířka zárubně
S2 - celková šířka dveřního křídla
H1 - světlá výška zárubeňu

H2 - výška dveřního křídla
H3 - vnější výška zárubeňu
W0 - doporučená šířka montážního otvoru
H0 - doporučená výška montážního otvoru

KYVNÉ DVEŘE SWING



JEDNOKŘÍDLÉ

Dveřní zárubeň	Šířka	W	W2	W3	S2	H1	H2	H3	H4	WO	HO
pevný MDF	„60“	603	691	-	591	1972	1958	2016	-	710	2030
	„70“	703	791		691					810	
	„80“	803	891		791					910	
	„90“	903	991		891					1010	
pevné dřevěné 44	„60“	603	691	-	591	1970	1958	2014	-	710	2030
	„70“	703	791		691					810	
	„80“	803	891		791					910	
	„90“	903	991		891					1010	
nastavitelné DIN	„60“	603	691	789/829/869	591	1972	1958	2016	2065/2085/2105	710	2030
	„70“	703	791	889/929/969	691					810	
	„80“	803	891	989/1029/1069	791					910	
	„90“	903	991	1089/1129/1169	891					1010	

DVOUKŘÍDLÉ

Dveřní zárubeň	Šířka	W	W2	W3	S2	H1	H2	H3	H4	WO	HO
pevný MDF	„60“	603	691	-	584 (292+292)	1972	1958	2016	-	710	2030
	„70“	703	791	-	684 (342+342)					810	
	„80“	803	891	-	784 (392+392)					910	
	„90“	903	991	-	884 (442+442)					1010	
	„100“	1003	1091	-	984 (492+492)					1110	
	„110“	1103	1191	-	1084 (542+542)					1210	
	„120“	1203	1291	-	1184 (592+592)					1310	
	„130“	1303	1391	-	1284 (642+642)					1410	
	„140“	1403	1491	-	1384 (692+692)					1510	
	„150“	1503	1591	-	1484 (742+742)					1610	
	„160“	1603	1691	-	1584 (792+792)					1710	
	„170“	1703	1791	-	1684 (842+842)					1810	
pevná dřevěné 44	„180“	1803	1891	-	1784 (892+892)	1970	1958	2014	-	1910	2030
	„60“	603	691	-	584 (292+292)					710	
	„70“	703	791	-	684 (342+342)					810	
	„80“	803	891	-	784 (392+392)					910	
	„90“	903	991	-	884 (442+442)					1010	
	„100“	1003	1091	-	984 (492+492)					1110	
	„110“	1103	1191	-	1084 (542+542)					1210	
	„120“	1203	1291	-	1184 (592+592)					1310	
	„130“	1303	1391	-	1284 (642+642)					1410	
	„140“	1403	1491	-	1384 (692+692)					1510	
	„150“	1503	1591	-	1484 (742+742)					1610	
	„160“	1603	1691	-	1584 (792+792)					1710	
nastavitelný DIN	„170“	1703	1791	-	1684 (842+842)	1972	1958	2016	2065/2085/2105	1810	2030
	„180“	1803	1891	-	1784 (892+892)					1910	
	„60“	603	691	789/829/869	584 (292+292)					710	
	„70“	703	791	889/929/969	684 (342+342)					810	
	„80“	803	891	989/1029/1069	784 (392+392)					910	
	„90“	903	991	1089/1129/1169	884 (442+442)					1010	
	„100“	1003	1091	1189/1229/1269	984 (492+492)					1110	
	„110“	1103	1191	1289/1329/1369	1084 (542+542)					1210	
	„120“	1203	1291	1389/1429/1469	1184 (592+592)					1310	
	„130“	1303	1391	1489/1529/1569	1284 (642+642)					1410	
	„140“	1403	1491	1589/1629/1669	1384 (692+692)					1510	
	„150“	1503	1591	1689/1729/1769	1484 (742+742)					1610	
	„160“	1603	1691	1789/1829/1869	1584 (792+792)					1710	
	„170“	1703	1791	1889/1929/1969	1684 (842+842)					1810	
	„180“	1803	1891	1989/2029/2069	1784 (892+892)					1910	

Každé navýšení šířky dveřního křídla a zárubně o 100 mm podléhá příplatku k ceně dvoukřídle zárubně.


OZNAČENÍ:

W - světlá šířka zárubně
W2 - vnější šířka zárubně
W3 - šířka zárubně s obložkami (*pro šířku zárubně DIN s obložkami 60 mm, 80 mm a 100 mm)
S2 - celková šířka dveřního křídla
H1 - světlá výška zárubeňu

H2 - výška dveřního křídla
H3 - vnější výška zárubeňu
H4 - výška zárubně s obložkami (*pro výšku zárubně DIN s obložkami 60 mm, 80 mm a 100 mm)
W0 - doporučená šířka montážního otvoru
H0 - doporučená výška montážního otvoru

Rozsah nastavení	X
120 - 140	120
140-160	140
160-180	160
180-200	180
X - (X+20)	X max. 300

SKLÁDACÍ DVEŘE - FOLD-P




Dveřní zárubeň	Šířka	W	S2	W1	W2	W3 60/80/100	H1	H2	H3	H4 60/80/100	W0	H0
nastavitelný DIN	„70“	708	750 (499+249)	731	752	851/891/931	1972	1955	1994	2043/2063/2083	775	2017
	„80“	808	850 (566+282)	831	852	951/991/1031					875	
	„90“	908	950 (632+316)	931	952	1051/1091/1131					975	
	„100“	1008	1050 (699+349)	1031	1052	1151/1191/1231					1075	
	„110“	1108	1150 (766+382)	1131	1152	1251/1291/1331					1175	
	„120“	1208	1250 (832+416)	1231	1252	1351/1391/1431					1275	

OZNAČENÍ:

W - světlá šířka zárubně
 W1 - šířka zárubně v drážce
 W2 - vnější šířka zárubně
 W3 - vnější šířka zárubně s obložkami 60 mm, 80 mm a 100 mm
 S2 - celková šířka dveřního křídla
 H1 - světlá výška zárubeňu

H2 - výška dveřního křídla
 H3 - vnější výška zárubeňu
 H4 - vnější výška zárubně s obložkami 60 mm, 80 mm a 100 mm
 W0 - doporučená šířka montážního otvoru
 H0 - doporučená výška montážního otvoru

POSUVNÉ DVEŘE S KLIKOU A HÁČKOVÝM ZÁMKEM






OZNAČENÍ:




S2 - celková šířka dveřního křídla
H2 - celková výška dveřního křídla

POSUVNÉ DVEŘE V NÁSTĚNNÉM SYSTÉMU




LIŠTA 60 mm
H1 = 1990 mm



LIŠTA 80 mm
H1=1990 mm



LIŠTA 100 mm
H1=1970 mm



Šířka	S2	S0	H2	Hcs	L
„60“	646	600	1983	2051-2056	1300
„70“	746	700			1500
„80“	846	800			1800
„90“	946	900			2000
„100“	1046	1000			2100
„110“	1146	1100			2300

OZNAČENÍ:

S2 - celková šířka dveřního křídla

S0 - šířka stavebního otvoru

H2 - celková výška dveřního křídla

Hcs - rozměr celého systému bez úchyťů (nastavitelné u posuvů)

L - délka posuvného mechanismu


POSUVNÉ DVEŘE V NÁSTĚNNÉM SYSTÉMU MAGIC

Prizpůsobení velikosti dveřního křídla MAGIC otvoru ve stěně závisí na způsobu montáže. Existují tři verze:

VERZE 1.

Po otevření dveřní křídlo zakrývá 120 mm montážního otvoru.


Šířka	S2	S0	Z1	H2	H0
„80“	846	710-750	120	1983	1923
„90“	946	810-850	120		
„100“	1046	910-950	120		
„110“	1146	1010-1050	120		



VERZE 2.

Po otevření dveřní křídlo zakrývá 60 mm montážního otvoru.


Šířka	S2	S0	Z1	H2	H0
„80“	846	690-730	60	1983	1923
„90“	946	790-830	60		
„100“	1046	890-930	60		
„110“	1146	990-1030	60		



VERZE 3.

Po otevření je křídlo dveří v jedné rovině s okrajem montážního otvoru.

Šířka	S2	S0	Z1	H2	H0
„80“	846	630-670	0	1983	1923
„90“	946	730-770	0		
„100“	1046	830-870	0		
„110“	1146	930-970	0		




OZNAČENÍ:

- S2 - celková šířka dveřního křídla
- S0 - doporučená šířka montážního otvoru
- Z1 - zakrytí montážního otvoru průchodu po otevření
- H2 - celková výška dveřního křídla
- H0 - doporučená výška montážního otvoru


POSUVNÉ DVEŘE V NÁSTĚNNÉM SYSTÉMU LOFT

Šířka	S2	So	H2	H0
„60“	646	600	1983	1958
„70“	746	700		
„80“	846	800		
„90“	946	900		
„100“	1046	1000		
„110“	1146	1100		




POSUVNÉ DVEŘE VE VESTAVĚNÉM SYSTÉMU

JEDNOKŘÍDLÉ KAZETOVÉ DVEŘE



DVOUKŘÍDLÁ KAZETA



TABULKA ROZMĚRŮ PRO TLOUŠŤKU STĚNY 125 mm.

Šířka	S2	H2	C	C'	D	E	E'	W3	W3'	F	F'	Hk	H1	H3
„60“	646	1983	1310	2520	655	605	1172	741	1308	637	1214	2068	1983	2051
„70“	746		1510	2920	755	705	1372	841	1508	737	1414			
„80“	846		1710	3320	855	805	1572	941	1708	837	1614			
„90“	946		1910	3720	955	905	1772	1041	1908	937	1814			
„100“	1046		2108	4116	1053	1003	1968	1139	2104	1035	2010			
„110“	1146		2308	4516	1153	1103	2168	1239	2304	1135	2310			

OZNAČENÍ:

S2 - celková šířka dveřního křídla

S0 - šířka stavebního otvoru

H2 - celková výška dveřního křídla

H0 - výška stavebního otvoru

C - celková šířka kazety

C' - celková šířka kazety - dvoukřídlé dveře

D - šířka kapsy na kazetu

E - světlá šířka průchodu v kazetovém pouzdře

E' - světlá šířka průchodu v kazetovém pouzdře - dvoukřídlé dveře

W3 - šířka pouzdra kazety se zárubněmi

W3' - šířka pouzdra kazety se zárubněmi - dvoukřídlé dveře

F - světlá šířka průchodu bez pouzdra kazety


F' - světlá šířka průchodu bez pouzdra kazety - dvoukřídlé dveře

Hk - celková výška kazety

H1 - světlá výška pouzdra kazety

H3 - montážní výška kazety s obložkou

FALCOVÉ DVEŘE SILENZIO, SILENZIO HAL 32 A PROTIPOŽÁRNÍ DVEŘE SILENZIO HAL 32



Dveřní zárubeň	Šířka	W	W1	W2	S1	S2	H1	H2	H3	W0	H0
pevné dřevěné 54 pro SILENZIO 46/43/42 a SILENZIO HAL 32	„60“	600	626	708	618	644	2017	2030	2071	730	2081
	„70“	700	726	808	718	744				830	
	„80“	800	826	908	818	844				930	
	„90“	900	926	1008	918	944				1030	
	„100“	1000	1026	1108	1018	1044				1130	
	„110“	1100	1126	1208	1118	1144				1230	
pevné dřevěné 54 pro SILENZIO 32/31/29	„60“	602	626	710	618	644	2017	2030	2071	730	2081
	„70“	702	726	810	718	744				830	
	„80“	802	826	910	818	844				930	
	„90“	902	926	1010	918	944				1030	
	„100“	1002	1026	1110	1018	1044				1130	
	„110“	1102	1126	1210	1118	1144				1230	

Dveřní zárubeň	Šířka	W	W1	W2	W3	W4	S1	S2	H1	H2	H3	H5	H6	W0	H0
nastavitelné dřevěné 54 pro SILENZIO 46/43/42 a SILENZIO HAL 32	„60“	600	626	708	813	784	618	644	2017	2030	2071	2123	2109	730	2081
	„70“	700	726	808	913	884	718	744						830	
	„80“	800	826	908	1013	984	818	844						930	
	„90“	900	926	1008	1113	1084	918	944						1030	
	„100“	1000	1026	1108	1213	1184	1018	1044						1130	
	„110“	1100	1126	1208	1313	1284	1118	1144						1230	
nastavitelné dřevěné 54 pro SILENZIO 32/31/29	„60“	602	626	710	815	786	618	644	2017	2030	2071	2123	2109	730	2081
	„70“	702	726	810	915	886	718	744						830	
	„80“	802	826	910	1015	986	818	844						930	
	„90“	902	926	1010	1115	1086	918	944						1030	
	„100“	1002	1026	1110	1215	1186	1018	1044						1130	
	„110“	1102	1126	1210	1315	1286	1118	1144						1230	


Každé navýšení šířky dveřního křídla a zárubně o 100 mm podléhá příplatku k ceně dvoukřídle zárubně.

OZNAČENÍ:

W - světlá šířka zárubně
W1 - šířka zárubně v drážce
W2 - vnější šířka zárubně
W3 - šířka zárubně s obložkami 60 mm od strany pevného úhlu
W4 - šířka zárubně s obložkami 60 mm od strany pohyblivého úhlu
S1 - šířka dveřního křídla v drážce
S2 - celková šířka dveřního křídla

H1 - světlá výška zárubně
H2 - výška dveřního křídla
H3 - vnější výška zárubně
H5 - výška zárubně s obložkami 60 mm od strany pevného úhlu
H6 - výška zárubně s obložkami 60 mm od strany pohyblivého úhlu
W0 - doporučená šířka montážního otvoru
H0 - doporučená výška montážního otvoru


PEVNÁ DŘEVĚNÁ ZÁRUBEŇ 44



Šířka	W	W1	W2	S1	S2	H1	H2	H3	W0	H0
„60“	604	628	692	620	646	1970	1983	2014	715	2030
„70“	704	728	792	720	746				815	
„80“	804	828	892	820	846				915	
„90“	904	928	992	920	946				1015	
„100“	1004	1028	1092	1020	1046				1115	
„110“	1104	1128	1192	1120	1146				1215	

Každé navýšení šířky dveřního křídla a zárubně o 100 mm podléhá příplatku k ceně dvoukřídle zárubně.

PEVNÁ DŘEVĚNÁ ZÁRUBEŇ 54



ZÁRUBEŇ PRO DVEŘE SILENZIO 46/43/42 A SILENZIO HAL


Šířka	W	W1	W2	S1	S2	H1	H2	H3	W0	H0
„60“	600	626	708	618	644	2017	2030 SILENZIO 46/43/42: 2035	2071	730	2081
„70“	700	726	808	718	744				830	
„80“	800	826	908	818	844				930	
„90“	900	926	1008	918	944				1030	
„100“	1000	1026	1108	1018	1044				1130	
„110“	1100	1126	1208	1118	1144				1230	

ZÁRUBEŇ PRO DVEŘE SILENZIO 32/31/29

Šířka	W	W1	W2	S1	S2	H1	H2	H3	W0	H0
„60“	602	626	710	618	644	2017	2030	2071	730	2081
„70“	702	726	810	718	744				830	
„80“	802	826	910	818	844				930	
„90“	902	926	1010	918	944				1030	
„100“	1002	1026	1110	1018	1044				1130	
„110“	1102	1126	1210	1118	1144				1230	

Každé navýšení šířky dveřního křídla a zárubně o 100 mm podléhá příplatku k ceně dvoukřídle zárubně.


PEVNÁ ZÁRUBEŇ MDF



Šířka	W	W1	W2	S1	S2	H1	H2	H3	W0	H0
„60“	607	628	695	620	646	1972	1983	2016	715	2030
„70“	707	728	795	720	746				815	
„80“	807	828	895	820	846				915	
„90“	907	928	995	920	946				1015	
„100“	1007	1028	1095	1020	1046				1115	
„110“	1107	1128	1195	1120	1146				1215	

Každé navýšení šířky dveřního křídla a zárubně o 100 mm podléhá příplatku k ceně dvoukřídle zárubně.

NASTAVITELNÝ ZÁRUBEŇ DIN



Šířka	W	W1	W2	W3 60/80/100*	S1	S2	H1	H2	H3	H4 60/80/100*	W0	H0
„60“	605	628	649	747/787/827	620	646	1972	1983	1994	2043/2063/2083	690	2010
„70“	705	728	749	847/887/927	720	746					790	
„80“	805	828	849	947/987/1027	820	846					890	
„90“	905	928	949	1047/1087/1127	920	946					990	
„100“	1005	1028	1049	1147/1187/1227	1020	1046					1090	
„110“	1105	1128	1149	1247/1287/1327	1120	1146					990	

Rozsah nastavení	X
60–75	60
80–100	80
100–120	100
120–140	120
X – (X+20)	X


Každé navýšení šířky dveřního křídla a zárubně o 100 mm podléhá příplatku k ceně dvoukřídle zárubně.

OZNAČENÍ:

W – světlá šířka zárubně
W1 – šířka zárubně v drážce
W2 – vnější šířka zárubně
W3 – vnější šířka zárubně s obložkami 60 mm, 80 mm, 100 mm
S1 – šířka dveřního křídla v drážce
S2 – celková šířka dveřního křídla

H1 – světlá výška zárubně
H2 – celková výška dveřního křídla
H3 – vnější výška zárubně
H4 – vnější výška zárubně s obložkami 60 mm, 80 mm, 100 mm
W0 – doporučená šířka montážního otvoru
H0 – doporučená výška montážního otvoru

NASTAVITELNÁ DŘEVĚNÁ ZÁRUBEŇ 54



ZÁRUBEŇ PRO SOLID PLUS A SILENZIO 32/31/29

Šířka	W	W1	W2	W3	W4	S1	S2	H1	H2	H3	H5	H6	W0	H0
„60“	602	626	710	815	786	618	644	1970	1983	2024	2076	2062	730	2035
„70“	702	726	810	915	886	718	744						830	
„80“	802	826	910	1015	986	818	844						930	
„90“	902	926	1010	1115	1086	918	944						1030	
„100“	1002	1026	1110	1215	1186	1018	1044						1130	
„110“	1102	1126	1210	1315	1286	1118	1144						1230	

ZÁRUBNĚ PRO SILENZIO 46/43/42 i SILENZIO HAL 32

Šířka	W	W1	W2	W3	W4	S1	S2	H1	H2	H3	H5	H6	W0	H0
„60“	600	626	708	813	784	618	644	2017	2030 SILENZIO 46/43/42: 2035	2071	2123	2109	730	2081
„70“	700	726	808	913	884	718	744						830	
„80“	800	826	908	1013	984	818	844						930	
„90“	900	926	1008	1113	1084	918	944						1030	
„100“	1000	1026	1108	1213	1184	1018	1044						1130	
„110“	1100	1126	1208	1313	1284	1118	1144						1230	

Každé navýšení šířky dveřního křídla a zárubně o 100 mm podléhá příplatku k ceně dvoukřídle zárubně.


Rozsah nastavení	X
85- 105	85
105-125	105
125-145	125
145-165	145
X - (X+20)	X

OZNAČENÍ:

W - světlá šířka zárubně
W1 - šířka zárubně v drážce
W2 - vnější šířka zárubně
W3 - šířka zárubně s obložkami 60 mm od strany pevného úhlu
W4 - šířka zárubně s obložkami 60 mm od strany pohyblivého úhlu
S1 - šířka dveřního křídla v drážce
S2 - celková šířka dveřního křídla

H1 - světlá výška zárubně
H2 - celková výška dveřního křídla
H3 - vnější výška zárubně
H5 - výška zárubně s obložkami 60 mm od strany pevného úhlu
H6 - výška zárubně s obložkami 60 mm od strany pohyblivého úhlu
W0 - doporučená šířka montážního otvoru
H0 - doporučená výška montážního otvoru

ZÁRUBŇ NASTAVITELNÁ DVOJITÁ - DVA ROZSAHY



Šířka	W	W1	W2	W3 60/80/100*	S1	S2	H1	H2	H3	H4 60/80/100	W0	H0
„60“	605	628	649	747/787/827	620	646	1972	1983	1994	2043/2063/2083	690	2010
„70“	705	728	749	847/887/927	720	746					790	
„80“	805	828	849	947/987/1027	820	846					890	
„90“	905	928	949	1047/1087/1127	920	946					990	
„100“	1005	1028	1049	1147/1187/1227	1020	1046					1090	
„110“	1105	1128	1149	1247/1287/1327	1120	1146					1190	

Každé navýšení šířky dveřního křídla a zárubně o 100 mm podléhá příplatku k ceně dvoukřídle zárubně.

Rozsah nastavení	X
100 – 140	100
140–180	140
180–220	180
220–260	220
260–300	260
300–340	300


OZNAČENÍ:

W – světlá šířka zárubně
W1 – šířka zárubně v drážce
W2 – vnější šířka zárubně
W3 – vnější šířka zárubně s obložkami 60 mm, 80 mm, 100 mm
W0 – doporučená šířka montážního otvoru
S1 – šířka dveřního křídla v drážce


S2 – celková šířka dveřního křídla
H1 – světlá výška zárubně
H2 – celková výška dveřního křídla
H3 – vnější výška zárubně
H4 – vnější výška zárubně s obložkami 60 mm, 80 mm, 100 mm
H0 – doporučená výška montážního otvoru

ZÁRUBEŇ DIN PLUS


ARTE




CLASS




RETRO



STYLE I



STYLE II



Zárubeň a obložka	Šířka	FALCOVÉ		BEZFALCOVÉ SIMPLE nebo SMART		REWERS			
		W	H	W	H	W1	H1	W2	H2
DIN PLUS s zárubeňem DIN s obložkou 60 mm	„60“	694	2017	689	2017	737	2034	744	2037
	„70“	794		789		837		844	
	„80“	894		889		937		944	
	„90“	994		989		1037		1044	
	„100“	1094		1089		1137		1144	
	„110“	1194		1189		1237		1244	
DIN PLUS s 80 mm zárubní DIN s 80 mm obložkou	„60“	734	2037	729	2037				
	„70“	834		829					
	„80“	934		929					
	„90“	1034		1029					
	„100“	1134		1129					
	„110“	1234		1229					
DIN PLUS se 100 mm zárubní DIN se 100 mm obložkou	„60“	774	2057	769	2057				
	„70“	874		869					
	„80“	974		969					
	„90“	1074		1069					
	„100“	1174		1169					
	„110“	1274		1269					


Dveřní zárubeň	Šířka	FALCOVÉ								BEZFALCOVÉ SIMPLE							
		rozsah nastavení (85-105) a (105-125)				rozsah nastavení (125-145) a vyšší				rozsah nastavení (85-105) a (105-125)				rozsah nastavení (125-145) a vyšší			
		W1	H1	W2	H2	W1	H1	W2	H2	W1	H1	W2	H2	W1	H1	W2	H2
DIN PLUS s nastavitelnou dřevěnou zárubní 54 pro SOLID PLUS a SILENZIO 32/31/29	„60“	761	2097	732	2082	761	2097	755	2094	759	2097	730	2082	759	2097	753	2094
	„70“	861		832		861		855		859		830		859		853	
	„80“	961		932		961		955		959		930		959		953	
	„90“	1061		1032		1061		1055		1059		1030		1059		1053	
	„100“	1161		1132		1161		1155		1159		1130		1159		1153	
	„110“	1261		1232		1261		1255		1259		1230		1259		1253	
DIN PLUS s nastavitelnou dřevěnou zárubní 54 pro SILENZIO 46/43/42 a SILENZIO HAL 32	„60“	759	2097	730	2082	759	2097	753	2094	757	2097	728	2082	757	2097	751	2094
	„70“	859		830		859		853		857		828		857		851	
	„80“	959		930		959		953		957		928		957		951	
	„90“	1059		1030		1059		1053		1057		1028		1057		1051	
	„100“	1159		1130		1159		1153		1157		1128		1157		1151	
	„110“	1259		1230		1259		1253		1257		1228		1257		1251	

OZNAČENÍ:

W – světlá šířka obložky DIN PLUS
W1 – světlá šířka obložky DIN PLUS namontovaného
na pevné straně obložky
W2 – světlá šířka obložky DIN PLUS namontované
na straně pohyblivého úhelníku


H – světlá výška obložky DIN PLUS
H1 – světlá výška obložky DIN PLUS
na pevné straně obložky
H2 – světlá výška obložky DIN PLUS
na straně pohyblivého úhelníku

PEVNÁ OCELOVÁ ZÁRUBEŇ



Šířka	W2	H3	W1	H2 a H4	W	H1	Doporučený rozměr montážního otvoru	
							SO (min)	HO (min)
„60“	697	2018	627	1983	601	1970	697	2018
„70“	797		727		701		797	
„80“	897		827		801		897	
„90“	997		927		901		997	
„100“	1097		1027		1001		1097	
„110“	1197		1127		1101		1197	
„120“-„200“	1297-2097		1227-2027		1201-2001		1297-2097	

ÚHLOVÁ OCELOVÁ ZÁRUBŇ - VELKÁ



Šířka	W2	H3	W1	H2 a H4	W	H1	Doporučený rozměr montážního otvoru	
							SO (min)	HO (min)
„60“	697	2018	627	1983	601	1970	671	2005
„70“	797		727		701		771	
„80“	897		827		801		871	
„90“	997		927		901		971	
„100“	1097		1027		1001		1071	
„110“	1197		1127		1101		1171	
„120“-„200“	1297-2097		1227-2027		1201-2001		1271-2071	

OZNAČENÍ:

W2 - vnější šířka zárubně

W1 - šířka zárubně v drážce

W - světlá šířka zárubně

SO - šířka otvoru ve zdi (+10 mm/-0 mm)

H4 - šířka zárubně v drážce


H3 - vnější výška zárubně

H2 - výška dveřního křídla

H1 - světlá výška zárubně


HO - výška otvoru ve zdivu (+5 mm/-0 mm)

NASTAVITELNÁ OCELOVÁ ZÁRUBŇ



Šířka	W2	H3	W1	H4	H2	W	H1	Doporučený rozměr montážního otvoru	
								SO (min)	H0 (min)
„60“	717	2028	627	1983	1983	601	1970	684	1986
„70“	817		727			701		784	
„80“	917		827			801		884	
„90“	1017		927			901		984	
„100“	1117		1027			1001		1084	
„110“	1217		1127			1101		1184	
„120“–„200“	1317–2117		1227–2027			1201–2001		1284–2084	

KORONA ZÁRUBEŇ NASTAVITELNÉ DIN




OZNAČENÍ:

W2 – vnější šířka zárubně
W1 – šířka zárubeňu v drážce
W – světlá šířka zárubně
SO – šířka otvoru ve zdi (+10 mm/–0 mm)

H4 – šířka zárubně v drážce
H3 – vnější výška zárubně
H2 – výška dveřního křídla
H1 – světlá výška zárubně
H0 – výška otvoru ve zdi (+5 mm/–0 mm)

B2B panel pro partnery VIVENTO

Objednávejte produkty kdykoli během dne a odkudkoli. Použijte průvodce produktem, zkontrolujte stav objednávky a ovládejte fakturaci.



Zveme vás k využití moderního objednávkového systému VIVENTO, který naši spolupráci ještě zefektivní.

Výhody, které na vás čekají v B2B panelu VIVENTO:



objednávky
24/7



rychlý přístup k
novinkám



příprava
nabídek



stav
objednávek



kontrola plateb



historie
objednávek
a faktur

Aktivujte si účet: b2b@viventopl



V I V E N T Ø

33-260 Gręboszów 160, Polska

tel.: 146 416 088

146 416 083

e-mail: info@vivento.pl

DIČ: 871 176 36 76

www.vivento.pl



Katalog je platný od 1. 11. 2025.

DISTRIBUTOR:



V katalogu jsou uvedeny ceny v CZK bez DPH (včetně DPH). Katalog nepředstavuje nabídku v právním smyslu, vydává se pro informační účely. Informace obsažené v katalogu jsou aktuální v době jeho vydání. Výrobce si vyhrazuje právo na změny a vylepšení nabízených produktů bez předchozího upozornění. Návrhy zobrazují výrobky ve standardní šířce „80“. Další rozměry ovlivňují vzhled výrobku (např. velikost a uspořádání skla, umístění zámku a pantů). Barvu vyberte podle vzorků dostupných na prodejnách. Naše výrobky splňují všechny normy vyplývající z kogentních ustanovení. Balení obsahuje pouze dveřní křídlo – zárubeň, klika nebo obložky jsou samostatné výrobky, které spolu s dveřním křídlem tvoří kompletní dveře.